



DOSSIER D'ENQUÊTE PRÉALABLE À L'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE DES INTERVENTIONS PRÉPARATOIRES DE LA PHASE 1

PIECE B : DESCRIPTION DES INTERVENTIONS
PRÉPARATOIRES ET DE LEURS MODALITES DE
REALISATION

ANNEXES

SEPTEMBRE 2025



ANNEXES

1.PROGRAMME DE RECONNAISSANCE GEOTECHNIQUE FICHES SONDAGES RECAPITULATIVES

ID_SOND	NOM_SOND
SC 001	Sondage caroté n° 1
PR 002	Sondage avec essais pressiométriques n° 2
SC 003	Sondage caroté n° 3
PR 004	Sondage avec essais pressiométriques n° 4
PZE 005	Sondage destructif n° 5
PR 006	Sondage avec essais pressiométriques n° 6
SC 007	Sondage caroté n° 7
PR 008	Sondage avec essais pressiométriques n° 8
SC 009	Sondage caroté n° 9
CPT 010	Sondage pénétromètre statique n° 10
PR 011	Sondage avec essais pressiométriques n° 11
EPE 012	Sondage à la pelle mécanique n° 12
PR 013	Sondage avec essais pressiométriques n° 13
SC 014	Sondage caroté n° 14
PR 015	Sondage avec essais pressiométriques n° 15
PR 016	Sondage avec essais pressiométriques n° 16
EPE 017	Sondage à la pelle mécanique n° 17
SC 018	Sondage caroté n° 18
PR 019	Sondage avec essais pressiométriques n° 19
CPT 020	Sondage pénétromètre statique n° 20
PR 021	Sondage avec essais pressiométriques n° 21
PR 022	Sondage avec essais pressiométriques n° 22
PZE 023	Sondage destructif n° 23
PR 024	Sondage avec essais pressiométriques n° 24
SC 025	Sondage caroté n° 25
EPE 026	Sondage à la pelle mécanique n° 26
PR 027	Sondage avec essais pressiométriques n° 27
PR 028	Sondage avec essais pressiométriques n° 28
SC 029	Sondage caroté n° 29
PZE 030	Sondage destructif n° 30
PR 031	Sondage avec essais pressiométriques n° 31
SC 032	Sondage caroté n° 32

ID_SOND	NOM_SOND
PR 033	Sondage avec essais pressiométriques n° 33
SC 034	Sondage caroté n° 34
PR 035	Sondage avec essais pressiométriques n° 35
PZE 036	Sondage destructif n° 36
PR 037	Sondage avec essais pressiométriques n° 37
SC 038	Sondage caroté n° 38
SC 039	Sondage caroté n° 39
SC 040	Sondage caroté n° 40
SC 041	Sondage caroté n° 41
PZE 042	Sondage destructif n° 42
PZE 043	Sondage destructif n° 43
PR 044	Sondage avec essais pressiométriques n° 44
PR 045	Sondage avec essais pressiométriques n° 45
SC 046	Sondage caroté n° 46
PR 047	Sondage avec essais pressiométriques n° 47
PR 048	Sondage avec essais pressiométriques n° 48
PR 049	Sondage avec essais pressiométriques n° 49
PZE 050	Sondage destructif n° 50
PR 051	Sondage avec essais pressiométriques n° 51
PZE 052	Sondage destructif n° 52
SC 053	Sondage caroté n° 53
PR 054	Sondage avec essais pressiométriques n° 54
SC 055	Sondage caroté n° 55
PR 056	Sondage avec essais pressiométriques n° 56
PZE 057	Sondage destructif n° 57
PR 058	Sondage avec essais pressiométriques n° 58
SC 059	Sondage caroté n° 59
PR 060	Sondage avec essais pressiométriques n° 60
EPE 061	Sondage à la pelle mécanique n° 61
SC 062	Sondage caroté n° 62
SC 063	Sondage caroté n° 63
PR 064	Sondage avec essais pressiométriques n° 64
PZE 065	Sondage destructif n° 65
SC 066	Sondage caroté n° 66
SC 067	Sondage caroté n° 67
PR 068	Sondage avec essais pressiométriques n° 68
SC 069	Sondage caroté n° 69
EPE 070	Sondage à la pelle mécanique n° 70
SC 071	Sondage caroté n° 71
SC 072	Sondage caroté n° 72

ID_SOND	NOM_SOND
PR 073	Sondage avec essais pressiométriques n° 73
SC 074	Sondage caroté n° 74
PR 075	Sondage avec essais pressiométriques n° 75
SC 076	Sondage caroté n° 76
PZE 077	Sondage destructif n° 77
SC 078	Sondage caroté n° 78
PR 079	Sondage avec essais pressiométriques n° 79
SC 080	Sondage caroté n° 80
PR 081	Sondage avec essais pressiométriques n° 81
SC 082	Sondage caroté n° 82
PR 083	Sondage avec essais pressiométriques n° 83
PR 084	Sondage avec essais pressiométriques n° 84
SC 085	Sondage caroté n° 85
PR 086	Sondage avec essais pressiométriques n° 86
PR 087	Sondage avec essais pressiométriques n° 87
PZE 088	Sondage destructif n° 88
PR 089	Sondage avec essais pressiométriques n° 89
SC 090	Sondage caroté n° 90
PR 091	Sondage avec essais pressiométriques n° 91
SC 092	Sondage caroté n° 92
PZE 093	Sondage destructif n° 93
PR 094	Sondage avec essais pressiométriques n° 94
PZE 095	Sondage destructif n° 95
SC 096	Sondage caroté n° 96
PR 097	Sondage avec essais pressiométriques n° 97
SC 098	Sondage caroté n° 98
PZE 099	Sondage destructif n° 99
SC 100	Sondage caroté n° 100
PZE 101	Sondage destructif n° 101
SC 102	Sondage caroté n° 102
SC 103	Sondage caroté n° 103
PR 104	Sondage avec essais pressiométriques n° 104
PZE 105	Sondage destructif n° 105
PR 106	Sondage avec essais pressiométriques n° 106
SC 107	Sondage caroté n° 107
PZE 108	Sondage destructif n° 108
SC 109	Sondage caroté n° 109
SC 110	Sondage caroté n° 110
PZE 111	Sondage destructif n° 111
SC 112	Sondage caroté n° 112

ID_SOND	NOM_SOND
SC 113	Sondage caroté n° 113
PR 114	Sondage avec essais pressiométriques n° 114
PZE 115	Sondage destructif n° 115
PR 116	Sondage avec essais pressiométriques n° 116
PR 117	Sondage avec essais pressiométriques n° 117
PR 118	Sondage avec essais pressiométriques n° 118
SC 119	Sondage caroté n° 119
PR 120	Sondage avec essais pressiométriques n° 120
CPT 121	Sondage pénétromètre statique n° 121
SC 122	Sondage caroté n° 122
PR 123	Sondage avec essais pressiométriques n° 123
CPT 124	Sondage pénétromètre statique n° 124
SC 125	Sondage caroté n° 125
PR 126	Sondage avec essais pressiométriques n° 126
SC 127	Sondage caroté n° 127
PR 128	Sondage avec essais pressiométriques n° 128
SC 129	Sondage caroté n° 129
EPE 130	Sondage à la pelle mécanique n° 130
SC 131	Sondage caroté n° 131
PR 132	Sondage avec essais pressiométriques n° 132
SC 133	Sondage caroté n° 133
EPE 134	Sondage à la pelle mécanique n° 134
SC 135	Sondage caroté n° 135
ST 136	Sondage à la tarière n° 136
SC 137	Sondage caroté n° 137
EPE 138	Sondage à la pelle mécanique n° 138
PR 139	Sondage avec essais pressiométriques n° 139
EPE 140	Sondage à la pelle mécanique n° 140
ST 141	Sondage à la tarière n° 141
ST 142	Sondage à la tarière n° 142
SC 143	Sondage caroté n° 143
EPE 144	Sondage à la pelle mécanique n° 144
PR 145	Sondage avec essais pressiométriques n° 145
EPE 146	Sondage à la pelle mécanique n° 146
SC 147	Sondage caroté n° 147
ST 148	Sondage à la tarière n° 148
PR 149	Sondage avec essais pressiométriques n° 149
SC 150	Sondage caroté n° 150
CPT 151	Sondage pénétromètre statique n° 151
PR 152	Sondage avec essais pressiométriques n° 152

ID_SOND	NOM_SOND
PR 153	Sondage avec essais pressiométriques n° 153
CPT 154	Sondage pénétromètre statique n° 154
PR 155	Sondage avec essais pressiométriques n° 155
PR 156	Sondage avec essais pressiométriques n° 156
SC 157	Sondage caroté n° 157
PR 158	Sondage avec essais pressiométriques n° 158
PR 159	Sondage avec essais pressiométriques n° 159
PR 160	Sondage avec essais pressiométriques n° 160
PR 161	Sondage avec essais pressiométriques n° 161
SC 162	Sondage caroté n° 162
SC 163	Sondage caroté n° 163
PZE 164	Sondage destructif n° 164
PR 165	Sondage avec essais pressiométriques n° 165
SC 166	Sondage caroté n° 166
SC 167	Sondage caroté n° 167
PR 168	Sondage avec essais pressiométriques n° 168
SC 169	Sondage caroté n° 169
ST 170	Sondage à la tarière n° 170
SC 171	Sondage caroté n° 171
PR 172	Sondage avec essais pressiométriques n° 172
SC 173	Sondage caroté n° 173
PR 174	Sondage avec essais pressiométriques n° 174
SC 175	Sondage caroté n° 175
PR 176	Sondage avec essais pressiométriques n° 176
ST 177	Sondage à la tarière n° 177
SC 178	Sondage caroté n° 178
PR 179	Sondage avec essais pressiométriques n° 179
EPE 180	Sondage à la pelle mécanique n° 180
PR 181	Sondage avec essais pressiométriques n° 181
EPE 182	Sondage à la pelle mécanique n° 182
PZE 183	Sondage destructif n° 183
EPE 184	Sondage à la pelle mécanique n° 184
PR 185	Sondage avec essais pressiométriques n° 185
EPE 186	Sondage à la pelle mécanique n° 186
PR 187	Sondage avec essais pressiométriques n° 187
ST 188	Sondage à la tarière n° 188
ST 189	Sondage à la tarière n° 189
PR 190	Sondage avec essais pressiométriques n° 190
PR 191	Sondage avec essais pressiométriques n° 191
SC 192	Sondage caroté n° 192

ID_SOND	NOM_SOND
CPT 193	Sondage pénétromètre statique n° 193
PR 194	Sondage avec essais pressiométriques n° 194
SC 195	Sondage caroté n° 195
CPT 196	Sondage pénétromètre statique n° 196
PR 197	Sondage avec essais pressiométriques n° 197
SC 198	Sondage caroté n° 198
PR 199	Sondage avec essais pressiométriques n° 199
CPT 200	Sondage pénétromètre statique n° 200
PR 201	Sondage avec essais pressiométriques n° 201
SC 202	Sondage caroté n° 202
PR 203	Sondage avec essais pressiométriques n° 203
SC 204	Sondage caroté n° 204
PR 205	Sondage avec essais pressiométriques n° 205
SC 206	Sondage caroté n° 206
PR 207	Sondage avec essais pressiométriques n° 207
SC 208	Sondage caroté n° 208
CPT 209	Sondage pénétromètre statique n° 209
PR 210	Sondage avec essais pressiométriques n° 210
SC 211	Sondage caroté n° 211
CPT 212	Sondage pénétromètre statique n° 212
SC 213	Sondage caroté n° 213
SC 214	Sondage caroté n° 214
EPE 215	Sondage à la pelle mécanique n° 215
SC 216	Sondage caroté n° 216
ST 217	Sondage à la tarière n° 217
SC 218	Sondage caroté n° 218
PR 219	Sondage avec essais pressiométriques n° 219
SC 220	Sondage caroté n° 220
PR 221	Sondage avec essais pressiométriques n° 221
PR 222	Sondage avec essais pressiométriques n° 222
PR 223	Sondage avec essais pressiométriques n° 223
SC 224	Sondage caroté n° 224
PR 225	Sondage avec essais pressiométriques n° 225
PR 226	Sondage avec essais pressiométriques n° 226
CPT 227	Sondage pénétromètre statique n° 227
SC 228	Sondage caroté n° 228
PR 229	Sondage avec essais pressiométriques n° 229
SC 230	Sondage caroté n° 230
PR 231	Sondage avec essais pressiométriques n° 231
CPT 232	Sondage pénétromètre statique n° 232

ID_SOND	NOM_SOND
PR 233	Sondage avec essais pressiométriques n° 233
EPE 234	Sondage à la pelle mécanique n° 234
SC 235	Sondage caroté n° 235
PR 236	Sondage avec essais pressiométriques n° 236
ST 237	Sondage à la tarière n° 237
EPE 238	Sondage à la pelle mécanique n° 238
PR 239	Sondage avec essais pressiométriques n° 239
SC 240	Sondage caroté n° 240
SC 241	Sondage caroté n° 241
PR 242	Sondage avec essais pressiométriques n° 242
PR 243	Sondage avec essais pressiométriques n° 243
SC 244	Sondage caroté n° 244
PR 245	Sondage avec essais pressiométriques n° 245
SC 246	Sondage caroté n° 246
PR 247	Sondage avec essais pressiométriques n° 247
CPT 248	Sondage pénétromètre statique n° 248
SC 249	Sondage caroté n° 249
PR 250	Sondage avec essais pressiométriques n° 250
CPT 251	Sondage pénétromètre statique n° 251
SC 252	Sondage caroté n° 252
PR 253	Sondage avec essais pressiométriques n° 253
SC 254	Sondage caroté n° 254
PR 255	Sondage avec essais pressiométriques n° 255
CPT 256	Sondage pénétromètre statique n° 256
SC 257	Sondage caroté n° 257
PR 258	Sondage avec essais pressiométriques n° 258
EPE 259	Sondage à la pelle mécanique n° 259
ST 260	Sondage à la tarière n° 260
SC 261	Sondage caroté n° 261
PR 262	Sondage avec essais pressiométriques n° 262
EPE 263	Sondage à la pelle mécanique n° 263
ST 264	Sondage à la tarière n° 264
SC 265	Sondage caroté n° 265
EPE 266	Sondage à la pelle mécanique n° 266
PR 267	Sondage avec essais pressiométriques n° 267
SC 268	Sondage caroté n° 268
EPE 269	Sondage à la pelle mécanique n° 269
ST 270	Sondage à la tarière n° 270
SC 271	Sondage caroté n° 271
PR 272	Sondage avec essais pressiométriques n° 272

ID_SOND	NOM_SOND
SC 273	Sondage caroté n° 273
PR 274	Sondage avec essais pressiométriques n° 274
SC 275	Sondage caroté n° 275
SC 276	Sondage caroté n° 276
PR 277	Sondage avec essais pressiométriques n° 277
PR 278	Sondage avec essais pressiométriques n° 278
ST 279	Sondage à la tarière n° 279
SC 280	Sondage caroté n° 280
EPE 281	Sondage à la pelle mécanique n° 281
PR 282	Sondage avec essais pressiométriques n° 282
SC 283	Sondage caroté n° 283
CPT 284	Sondage pénétromètre statique n° 284
SC 285	Sondage caroté n° 285
PR 286	Sondage avec essais pressiométriques n° 286
EPE 287	Sondage à la pelle mécanique n° 287
PR 288	Sondage avec essais pressiométriques n° 288
SC 289	Sondage caroté n° 289
SC 290	Sondage caroté n° 290
PR 291	Sondage avec essais pressiométriques n° 291
SC 292	Sondage caroté n° 292
CPT 293	Sondage pénétromètre statique n° 293
PR 294	Sondage avec essais pressiométriques n° 294
PR 295	Sondage avec essais pressiométriques n° 295
SC 296	Sondage caroté n° 296
CPT 297	Sondage pénétromètre statique n° 297
ST 298	Sondage à la tarière n° 298
EPE 299	Sondage à la pelle mécanique n° 299
PR 300	Sondage avec essais pressiométriques n° 300
SC 301	Sondage caroté n° 301
EPE 302	Sondage à la pelle n° 302
EPE 303	Sondage à la pelle n° 303
EPE 304	Sondage à la pelle n° 304
EPE 305	Sondage à la pelle n° 305
EPE 306	Sondage à la pelle n° 306
PZE 400	Piézomètre n° 400
PZE 401	Piézomètre n° 401
PZE 402	Piézomètre n° 402
PZE 403	Piézomètre n° 403
PZE 404	Piézomètre n° 404
PZE 405	Piézomètre n° 405

ID_SOND	NOM_SOND
PZE 406	Piézomètre n° 406
PZE 407	Piézomètre n° 407
PZE 408	Piézomètre n° 408
PZE 409	Piézomètre n° 409
PZE 410	Piézomètre n° 410
PZE 411	Piézomètre n° 411
PZE 412	Piézomètre n° 412
PZE 413	Piézomètre n° 413
PZE 414	Piézomètre n° 414
PZE 415	Piézomètre n° 415
PZE 416	Piézomètre n° 416
PZE 417	Piézomètre n° 417
EPEM 500	Sondage Essai MATZUO n° 500
EPEM 501	Sondage Essai MATZUO n° 501
EPEM 502	Sondage Essai MATZUO n° 502
EPEM 503	Sondage Essai MATZUO n° 503
EPEM 504	Sondage Essai MATZUO n° 504
EPEM 505	Sondage Essai MATZUO n° 505
EPEM 506	Sondage Essai MATZUO n° 506
EPEM 507	Sondage Essai MATZUO n° 507
EPEM 508	Sondage Essai MATZUO n° 508
EPEM 509	Sondage Essai MATZUO n° 509
EPEM 510	Sondage Essai MATZUO n° 510
EPEM 511	Sondage Essai MATZUO n° 511
EPEM 512	Sondage Essai MATZUO n° 512
EPEM 513	Sondage Essai MATZUO n° 513
EPEM 514	Sondage Essai MATZUO n° 514
EPEM 515	Sondage Essai MATZUO n° 515
EPEM 516	Sondage Essai MATZUO n° 516
EPEM 517	Sondage Essai MATZUO n° 517
EPEM 518	Sondage Essai MATZUO n° 518
EPEM 519	Sondage Essai MATZUO n° 519
EPEM 520	Sondage Essai MATZUO n° 520
EPEM 521	Sondage Essai MATZUO n° 521
EPEM 522	Sondage Essai MATZUO n° 522
EPEM 523	Sondage Essai MATZUO n° 523
EPEM 524	Sondage Essai MATZUO n° 524
EPEM 525	Sondage Essai MATZUO n° 525
EPEM 526	Sondage Essai MATZUO n° 526
EPEM 527	Sondage Essai MATZUO n° 527

ID_SOND	NOM_SOND
EPEM 528	Sondage Essai MATZUO n° 528
EPEM 529	Sondage Essai MATZUO n° 529
EPEM 530	Sondage Essai MATZUO n° 530
EPEM 531	Sondage Essai MATZUO n° 531
EPEM 532	Sondage Essai MATZUO n° 532
EPEM 533	Sondage Essai MATZUO n° 533
EPEM 534	Sondage Essai MATZUO n° 534
PZE 601	Sondage destructif tubé n° 601
PZE 602	Sondage destructif tubé n° 602
PZE 603	Sondage destructif tubé n° 603

Localisation du sondage		Informations sondage		
		Coordonnées X = 737 348,72 Y = 6 254 925,50	PK 126+076 Commune FLORENSAC Parcelle D2304	
		Type sondage CPT - Sondage pénétromètre statique	Moyens techniques pour réalisation Camion gabarit 20 T	
Chemin d'accès envisageable 		Profondeur 10 m	Equip. pérenne (piézo) non	
		Profondeur nappe* 2,0 m *selon les données disponibles (sondages existants)	Durée d'intervention forage (moyenne) 0,5 jours Volume (ordre de grandeur) - m ³	
Contraintes et impacts				
Contraintes d'accès Lisière de vigne -		Contraintes environnementales Zonages réglementaires - Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : PPE - Filiol F01 - Zone humide : non		
Autres contraintes Risque incendie : non Massif forestier : non concerné		Impacts estimés Progression sur chemin existant : - Accès à créer : layons+ornières sur 30 m Surface d'intervention 49 m ² Risque interception de 2 nappes : non		
Actions possibles pour limiter les impacts - Restitution des terrains Présence d'un hydrogéologue pour accompagner l'exécution du sondage				
Contraintes complémentaires - Zone identifiée en PPRI : Oui - Forage et accès à créer en zone bleue (extrémité du forage en zone rouge)				
Analyse règlementaire				
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Oui	Interception de la nappe	
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non		
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non		
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non	< à 400 m ² (115m ²)	
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Non		
Déclaration au titre du code minier		Oui	> ou = à 10 m	
Déclaration au titre du code de l'urbanisme		Possible, à vérifier selon la hauteur d'exhaussement	Terrassement = Si procédure : Déclaration Préalable	
Milieux naturels				
Illustration 	Synthèse des enjeux écologiques			
	Habitats naturels	Vignobles	Enjeu faible	
	Flore	Néant	Enjeu négligeable	
	Zone humide	Néant	Enjeu négligeable	
	Insectes	Néant	Enjeu négligeable	
	Amphibiens	Néant	Enjeu négligeable	
	Reptiles	Reptiles communs	Enjeu faible	
	Avifaune	Espèces communes potentiellement nicheuses	Enjeu faible	
	Chiroptères	Néant	Enjeu négligeable	
	Synthèse des enjeux écologiques			
	Enjeu faible			
	Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune et reptiles communs	MR4 (Respect de l'emprise dans la vigne)	Dégradation de 79m ² de vignes. Si l'emprise est respectée, il n'y aura aucune dégradation de buissons ou d'arbres. La surface impactée sera remise en état en fin de travaux. Le risque de dégradation d'habitats d'espèces est donc négligeable.	Non notable
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Non notable
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune et reptiles communs	MR5 (Débroussaillage entre septembre et mi-novembre) / MR6	Débroussaillage pendant la période de mobilité des reptiles et hors de période de reproduction pour l'avifaune.	Non notable
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Néant	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable
Dérangement de la faune	Avifaune et reptiles	MR5 (Intervention entre novembre et mars)	Faible durée d'intervention et effectuée hors des périodes sensibles	Non notable

Localisation du sondage		Informations sondage		
		Coordonnées X = 737 319,49 Y = 6 254 904,66	PK 126+108 Commune FLORENSAC Parcelle D3194	
		Type sondage PR - Sondages avec essais pressiométriques		
		Profondeur 30 m	Equipo. pérene (piézo) Non	
		Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon Citernage Durée d'intervention forage (moyenne) 1,50 jours Volume (ordre de grandeur) 4 m³		
Profondeur nappe* *selon les données disponibles (sondages existants)		Volume (ordre de grandeur) 4 m³		
Contraintes et impacts				
Contraintes d'accès Zone boisée -		Contraintes environnementales - Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : PPE - Filiol F01 - Zone humide : non		
Autres contraintes Risque incendie : non Massif forestier : non concerné		Impacts estimés Progression sur chemin existant : - Accès à créer : layons+ornières sur 106 m Surface d'intervention 49 m² Risque interception de 2 nappes : oui		
Actions possibles pour limiter les impacts Kit anti-pollution Restitution des terrains Présence d'un hydrogéologue pour accompagner l'exécution du sondage				
Contraintes complémentaires				
- Zone identifiée en PPRI : Oui - Une partie de l'accès à créer en culture en zone bleue, forage et seconde partie de l'accès à créer et en culture en zone rouge				
Analyse réglementaire				
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Oui	Interception de la nappe	
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non		
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non		
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non	< à 400 m² (209m²)	
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Non		
Déclaration au titre du code minier		Oui	> ou = à 10 m	
Milieux naturels				
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques		
		Habitats naturels	Bordure de vignes, Bois de Frênes riverains et méditerranéens	Enjeu modéré
		Flore	Néant	Enjeu négligeable
		Zone humide	Néant	Enjeu négligeable
		Insectes	Néant	Enjeu négligeable
		Amphibiens	Néant	Enjeu négligeable
		Reptiles	Néant	Enjeu négligeable
		Avifaune	Habitats favorables à l'avifaune	Enjeu moyen
Chiroptères	Néant	Enjeu négligeable		
Synthèse des enjeux écologiques		Enjeu moyen		
Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune	MR5 (de septembre à mars) et ME1 (Décalage du forage au sud pour éviter le défrichement) + modification de la piste /MR4	La piste est située en bordure de la vigne (90m²). Le forage (49m²) est situé dans le boisement à Frênes. Les milieux arbustifs et boisés sont évités, (forage décalé au sud), le risque de dégradation d'habitat d'espèce est négligeable.	Non notable
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Non notable
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune	MR5 (de septembre à mars)	Si travaux de réalisation de la piste et du forage de septembre à mars (hors période de reproduction des oiseaux), aucun risque de destruction d'individus.	Non notable
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable
Dérangement de la faune	Avifaune	MR5 (travaux entre septembre et mars)	Si réalisation des travaux hors période de reproduction, le dérangement est négligeable.	Non notable

Localisation du sondage		Informations sondage						
	Coordonnées X = 737 265,51 Y = 6 254 871,25		PK 126+175					
	Commune FLORENSAC Parcelle 80736							
	Type sondage SC - Sondage carotté		Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon Citernage					
	Profondeur 30 m		Equip. pérène (piézo) Non					
Profondeur nappe* *selon les données disponibles (sondages existants)		2,0 m	Durée d'intervention forage (moyenne) 3,00 jours Volume (ordre de grandeur) 10 m ³					
Contraintes et impacts								
Contraintes d'accès Culture vigne		Contraintes environnementales - Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : PPE - Filiol F01 - Zone humide : non						
Autres contraintes Risque incendie : non Massif forestier : non concerné		Impacts estimés Progression sur chemin existant : 95 m Accès à créer : layons+ornières sur 166 m Surface d'intervention 49 m ² Risque interception de 2 nappes : oui						
Actions possibles pour limiter les impacts Kit anti-pollution Restitution des terrains Présence d'un hydrogéologue pour accompagner l'exécution du sondage								
Contraintes complémentaires - Zone identifiée en PPRI : Oui - Forage et accès à créer en zone rouge								
Analyse réglementaire								
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Oui	Interception de la nappe					
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non						
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non						
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non	< à 400 m ² (289m ²)					
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Non						
Déclaration au titre du code minier		Oui	> ou = à 10 m					
Milieux naturels								
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques						
		Habitats naturels	Bordure de vignes	Enjeu négligeable				
		Flore	Néant	Enjeu négligeable				
		Zone humide	Néant	Enjeu négligeable				
		Insectes	Néant	Enjeu négligeable				
		Amphibiens	Habitats favorables aux amphibiens	Enjeu faible				
		Reptiles	Néant	Enjeu négligeable				
		Avifaune	Habitats favorables à l'avifaune	Enjeu moyen				
		Chiroptères	Néant	Enjeu négligeable				
		Synthèse des enjeux écologiques Enjeu moyen						
Synthèse des enjeux écologiques								
Typologie d'effet								
Groupes concernés		Mesures		Impacts résiduels		Notabilité de l'impact		
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces		Avifaune et amphibien		MR5 (de septembre à mi novembre)		La piste traverse de la vigne (40m ²). Le forage (49m ²) est situé dans la vigne également. Les emprises étant dans le milieu viticole, le risque de dégradation d'habitat d'espèce est négligeable.		Non notable
Destruction de stations floristiques		Néant		Néant		Néant		Non notable
Destruction d'individus faunistiques		Avifaune et amphibien		MR5 (de septembre à mi novembre)		Si travaux de réalisation de la piste et du forage de septembre à mi-novembre (hors période de reproduction des oiseaux et hors période de dormance des amphibiens), aucun risque de destruction d'individus.		Non notable
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes		Habitats naturels		MR1		Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives		Non notable
Dérangement de la faune		Avifaune et amphibien		MR5 (de septembre à mi novembre)		Si réalisation des travaux hors période de reproduction ou de dormance, le dérangement est négligeable.		Non notable




Fiche Sondage n° CPT196_126.4_O2_4

Programme de reconnaissances anticipées

Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan

Phase 1 - Montpellier-Béziers

Localisation du sondage		Informations sondage			
		<u>Coordonnées</u> X = 737 049,86 Y = 6 254 703,99	<u>PK</u> 126+448	<u>Commune</u> FLORENSAC <u>Parcelle</u> B1263	
		<u>Type sondage</u> CPT - Sondage pénétromètre statique		<u>Moyens techniques pour réalisation</u> Camion gabarit 20 T	
		<u>Profondeur</u> 10 m	<u>Equip. pérène (piézo)</u> non	Aucune alimentation en eau nécessaire <u>Durée d'intervention forage (moyenne)</u> 0,5 jours	
		<u>Profondeur nappe*</u> *selon les données disponibles (sondages existants)	2,0 m	<u>Volume (ordre de grandeur)</u> - m ³	
Contraintes et impacts					
<u>Contraintes d'accès</u> Chemin de terre existant à travers vignes Bosquet à proximité		<u>Contraintes environnementales</u> - Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : PPR - Filioil F01 - Zone humide : oui			
<u>Autres contraintes</u> Risque incendie : non Massif forestier : non concerné		<u>Impacts estimés</u> Progression sur chemin existant : 444 m Accès à créer : layons+ornières sur 27 m Surface d'intervention 49 m ² Risque interception de 2 nappes : non			
<u>Chemin d'accès envisageable</u> 		<u>Actions possibles pour limiter les impacts</u> Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention - Restitution des terrains Présence d'un hydrogéologue pour accompagner l'exécution du sondage			
Contraintes complémentaires					
- Zone identifiée en PPRI : Oui - Forage et accès (à créer en culture + existant) en zone rouge					
Analyse réglementaire					
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Oui	Interception de la nappe		
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non			
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non	< à 1000 m ² (109m ²)		
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non	< à 400 m ² (85m ²)		
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Non			
Déclaration au titre du code minier		Oui	> ou = à 10 m		
Déclaration au titre du code de l'urbanisme		Possible, à vérifier selon la hauteur d'exhaussement	Terrassement = Si procédure : Déclaration Préalable		
Milieux naturels					
Illustration	<u>Synthèse des enjeux écologiques</u>				
	Habitats naturels	Vignobles	Enjeu faible		
	Flore	Néant	Enjeu négligeable		
	Zone humide	Présence d'une zone humide	Enjeu fort		
	Insectes	Proximité avec un cours d'eau favorable à la Cordulie splendide et au Gomphe de Graslin	Enjeu faible		
	Amphibiens	Néant	Enjeu négligeable		
	Reptiles	Reptiles communs	Enjeu faible		
	Avifaune	Cortège des milieux ouverts (Oedicnème criard)	Enjeu Modéré		
	Chiroptères	Néant	Enjeu négligeable		
	<u>Synthèse des enjeux écologiques</u> Enjeu fort				
Typologie d'effet		Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Reptiles communs et avifaune à enjeu modéré / Présence d'une zone humide	MR2 (Balisage de la zone humide) / MR4	Dégradation de 109m ² de zone humide.	Notable	
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Non notable	
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles communs et avifaune à enjeu modéré	MR4/MR5 (Débroussaillage entre septembre et mi-novembre) / MR6	Si l'emprise est respectée et que la ripisylve n'est pas touchée, il n'y a pas de risque de destruction d'odonates. Débroussaillage pendant la période de mobilité des reptiles et hors de période de reproduction pour l'avifaune.	Non notable	
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Zone humide	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable	
Dérangement de la faune	Avifaune et reptiles	MR5 (Intervention entre novembre et mars)	Faible durée d'intervention et effectuée hors des périodes sensibles	Non notable	




Fiche Sondage n° PR197_126.4_O2_4

Programme de reconnaissances anticipées

Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan

Phase 1 - Montpellier-Béziers

Localisation du sondage		Informations sondage		
		Coordonnées X = 737 053,37 Y = 6 254 698,37	PK 126+449	Commune FLORENSAC Parcelle B1263
		Type sondage PR - Sondages avec essais pressiométriques		Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon Citernage
		Profondeur 30 m	Equip. pèrene (piézo) non	Durée d'intervention forage (moyenne) 1,5 jours
		Profondeur nappe* *selon les données disponibles (sondages existants)		Volume (ordre de grandeur) 4 m ³
Contraintes et impacts				
Contraintes d'accès Chemin de terre existant à travers vignes Bosquet a proximité		Contraintes environnementales - Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : PPR - Filiol F01 - Zone humide : oui		
Chemin d'accès envisageable 		Autres contraintes Risque incendie : non Massif forestier : non concerné		
Impacts estimés Progression sur chemin existant : 444 m Accès à créer : layons+ornières sur 36 m Surface d'intervention 49 m ²		Risque interception de 2 nappes : oui		
Actions possibles pour limiter les impacts Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention Gestion eaux d'exhaure (infiltration)				
Contraintes complémentaires - Zone identifiée en PPRI : Oui - Forage et accès (à créer en culture + existant) en zone rouge				
Analyse réglementaire				
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Oui	Interception de la nappe	
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non		
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non	< à 1000 m ² (59m ²)	
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non	< à 400 m ² (63m ²)	
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Non		
Déclaration au titre du code minier		Oui	> ou = à 10 m	
Déclaration au titre du code de l'urbanisme		Possible, à vérifier selon la hauteur d'exhaussement	Terrassement = Si procédure : Déclaration Préalable	
Milieux naturels				
Illustration			Synthèse des enjeux écologiques	
	Habitats naturels	Vignobles	Enjeu faible	
	Flore	Néant	Enjeu négligeable	
	Zone humide	Présence d'une zone humide	Enjeu fort	
	Insectes	Proximité avec un cours d'eau favorable à la Cordulie splendide et au Gomphide de Graslin	Enjeu faible	
	Amphibiens	Néant	Enjeu négligeable	
	Reptiles	Reptiles communs	Enjeu faible	
	Avifaune	Cortège des milieux ouverts (Oedicnème criard)	Enjeu Modéré	
	Chiroptères	Néant	Enjeu négligeable	
	Synthèse des enjeux écologiques		Enjeu fort	
Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Reptiles communs et avifaune à enjeu modéré / Présence d'une zone humide	MR2 (Balisage de la zone humide) / MR4	Dégradation de 89m ² de zone humide.	Notable
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Non notable
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles communs et avifaune à enjeu modéré	MR4/MR5 (Débroussaillage entre septembre et mi-novembre) / MR6	Si l'emprise est respectée et que la ripisylve n'est pas touchée, il n'y a pas de risque de destruction d'odonates. Débroussaillage pendant la période de mobilité des reptiles et hors de période de reproduction pour l'avifaune.	Non notable
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Zone humide	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable
Dérangement de la faune	Avifaune et reptiles	MR5 (Intervention entre novembre et mars)	Faible durée d'intervention et effectuée hors des périodes sensibles	Non notable




Fiche Sondage n° SC198_126.5_C3_4

Programme de reconnaissances anticipées

Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan

Phase 1 - Montpellier-Béziers

Localisation du sondage		Informations sondage			
		Coordonnées X = 736 933,45 Y = 6 254 621,93		PK 126+590	
		Commune FLORENSAC Parcelle 80700			
		Type sondage SC - Sondage carotté		Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon	
		Profondeur 30 m	Equip. pérène (piézo) non	Durée d'intervention forage (moyenne) 3,00 jours	
		Profondeur nappe* *selon les données disponibles (sondages existants)	Volume (ordre de grandeur) 10 m³		
Contraintes et impacts					
Contraintes d'accès circulation en culture (vigne)		Contraintes environnementales - Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : PPR - Filiol F01 - Zone humide : oui			
Chemin d'accès envisageable 		Autres contraintes Risque incendie : oui Massif forestier : non déterminé			
		Impacts estimés Progression sur chemin existant : 732 m Accès à créer : layons+ornières sur - Surface d'intervention 49 m² Risque interception de 2 nappes : oui			
Actions possibles pour limiter les impacts Kit anti-pollution Restitution des terrains Présence d'un hydrogéologue pour accompagner l'exécution du sondage					
Contraintes complémentaires					
- Zone identifiée en PPRI : Oui - Accès existant et forage en zone rouge					
Analyse réglementaire					
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Non	-		
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non			
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non	< à 1000 m² (49m²)		
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non	< à 400 m² (49m²)		
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Non			
Déclaration au titre du code minier		Oui	> ou = à 10 m		
Milieux naturels					
Illustration 	Synthèse des enjeux écologiques				
	Habitats naturels	Vignobles, bois de frênes, riverains et friches	Enjeu fort		
	Flore	Néant	Enjeu négligeable		
	Zone humide	Zone humide	Enjeu fort		
	Insectes	Habitats favorables aux insectes (Cordulie splendide, Gomphe de Graslin)	Enjeu moyen		
	Amphibiens	Néant	Enjeu négligeable		
	Reptiles	Habitats favorables aux reptiles communs (Lézard de muraille, Lézard à deux raies)	Enjeu faible		
	Avifaune	Habitats favorables à l'avifaune (Serin cini)	Enjeu moyen		
	Chiroptères	Néant	Enjeu négligeable		
	Synthèse des enjeux écologiques		Enjeu fort		
	Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact
	Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Habitats naturels, insectes, reptiles, avifaune, zone humide	MR5 (de septembre à mi-novembre), MR6	La piste est sur de la route déjà existante, et en tournière de vignes. Toutefois, le forage se situe en zone humide.	Notable
	Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Non notable
	Destruction d'individus faunistiques	insectes, reptiles, avifaune	MR5 (de septembre à mi-novembre) et MR6	Si les travaux de réalisation du forage sont réalisés entre septembre et la mi-novembre (hors période de dormance des reptiles et chauves-souris) et hors période de reproduction des oiseaux, le risque de destruction d'individus de ces groupes est négligeable.	Non notable
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable	
Dérangement de la faune	insectes, reptiles, avifaune	MR5 (de septembre à mi-novembre) et MR6 Alternatif: MR5 (de septembre à mi-novembre)	Si les travaux de réalisation de la piste et du forage sont réalisés entre septembre et la mi-novembre (hors période de dormance des reptiles) et hors période de reproduction des oiseaux et insectes, le dérangement est négligeable.	Non notable	

Localisation du sondage		Informations sondage			
		Coordonnées X = 736 774,83 Y = 6 254 512,28	PK 126+783 Commune FLORENSAC Parcelle -		
		Type sondage SC - Sondage carotté	Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon Citernage		
		Profondeur 30 m	Equip. pérene (piézo) Non		
		Profondeur nappe* 1,0 m *selon les données disponibles (sondages existants)	Durée d'intervention forage (moyenne) 3,00 jours Volume (ordre de grandeur) 10 m ³		
Contraintes et impacts					
Contraintes d'accès		Contraintes environnementales			
-		- Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : PPR - Filliol F01 - Zone humide : non			
Autres contraintes		Impacts estimés			
Risque incendie : non Massif forestier : non concerné		Progression sur chemin existant : 5 m Accès à créer : layons+ornières sur - Surface d'intervention 49 m ² Risque interception de 2 nappes : oui			
		Actions possibles pour limiter les impacts Kit anti-pollution Restitution des terrains Présence d'un hydrogéologue pour accompagner l'exécution du sondage			
Contraintes complémentaires					
- Zone identifiée en PPRI : Oui - Forage et accès existant en zone rouge					
Analyse réglementaire					
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Oui	Interception de la nappe		
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non			
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non			
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non	< à 400 m ² (49m ²)		
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Non			
Déclaration au titre du code minier		Oui	> ou = à 10 m		
Milieux naturels					
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques			
		Habitats naturels	Bordure de vignes	Enjeu négligeable	
		Flore	Néant	Enjeu négligeable	
		Zone humide	Néant	Enjeu négligeable	
		Insectes	Zone de maturation (Cordulie splendide, Gomphe de Graslin)	Enjeu moyen	
		Amphibiens	Habitats favorables aux amphibiens	Enjeu négligeable	
		Reptiles	Néant	Enjeu négligeable	
		Avifaune	Habitats favorables à l'avifaune	Enjeu faible	
		Chiroptères	Néant	Enjeu négligeable	
		Synthèse des enjeux écologiques Enjeu moyen			
Typologie d'effet		Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune, insectes et amphibiens	MR5 (de septembre à mi-novembre)	Le forage (49m ²) est situé sur la route et déborde sur les fossés en bordure. Les emprises étant dans le milieu anthropisé, le risque de dégradation d'habitat d'espèce est négligeable.	Non notable	
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Non notable	
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune, insectes et amphibiens	MR5 (de septembre à mi-novembre)	Si travaux de réalisation du forage de septembre à mi-novembre (hors période de reproduction des oiseaux et des insectes et hors période de dormance des amphibiens), aucun risque de destruction d'individus.	Non notable	
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable	
Dérangement de la faune	Avifaune, insectes et amphibiens	MR5 (de septembre à mi-novembre)	Si réalisation des travaux hors période de reproduction et de dormance, le dérangement est négligeable.	Non notable	

SNCF RÉSEAU		Fiche Sondage n° CPT200_127.1_O2_3		Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan	
Programme de reconnaissances anticipées		Phase 1 - Montpellier-Béziers			
Localisation du sondage		Informations sondage			
		Coordonnées X = 736 496,39 Y = 6 254 344,88		PK 127+108	Commune FLORENSAC Parcelle B1563
		Type sondage CPT - Sondage pénétromètre statique		Moyens techniques pour réalisation Camion gabarit 20 T	
		Profondeur 10 m	Equip. pérène (piézo) non	Aucune alimentation en eau nécessaire	
		Profondeur nappe* *selon les données disponibles (sondages existants)	2,0 m	Durée d'intervention forage (moyenne) 0,5 jours	
				Volume (ordre de grandeur) - m ³	
Chemin d'accès envisageable		Contraintes et impacts			
		Contraintes d'accès Champs en culture Ligne électrique (40 m)		Contraintes environnementales - Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : PPR - Filliol F01 - Zone humide : non	
		Autres contraintes Risque incendie : non Massif forestier : non concerné		Zonages réglementaires	
		Impacts estimés Progression sur chemin existant : - Accès à créer : layons+ornières sur 260 m Surface d'intervention 49 m ²			
		Risque interception de 2 nappes : non			
		Actions possibles pour limiter les impacts - - - Restitution des terrains Présence d'un hydrogéologue pour accompagner l'exécution du sondage			
Contraintes complémentaires					
- Zone identifiée en PPRI : Oui - Forage et accès à créer en zone rouge					
Analyse règlementaire					
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages			Oui	Interception de la nappe
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau			Non	
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides			Non	
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur			Non	< à 400 m ² (286m ²)
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA			Non		
Déclaration au titre du code minier			Oui	> ou = à 10 m	
Déclaration au titre du code de l'urbanisme			Possible, à vérifier selon la hauteur d'exhaussement	Terrassement =	Si procédure : Déclaration Préalable
Milieux naturels					
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques			
		Habitats naturels		Vignobles	Enjeu faible
		Flore		Néant	Enjeu négligeable
		Zone humide		Proximité d'une zone humide	Enjeu faible
		Insectes		Néant	Enjeu négligeable
		Amphibiens		Néant	Enjeu négligeable
		Reptiles		Reptiles communs	Enjeu faible
		Avifaune		Cortège des milieux ouverts (Oedicnème criard)	Enjeu Modéré
		Chiroptères		Néant	Enjeu négligeable
		Synthèse des enjeux écologiques		Enjeu Modéré	
Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Reptiles communs et avifaune à enjeu modéré / Zone humide à proximité	MR2 (Balisage de la zone humide) / MR4	Dégradation de 619m ² de vignes. - Pas d'impact sur la zone humide	Non notable	
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Non notable	
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles communs et avifaune à enjeu modéré	MR4/MR5 (Débroussaillage entre septembre et mi-novembre) / MR6	Si l'emprise est respectée et que la ripisylve n'est pas touchée, il n'y a pas de risque de destruction d'odonates. Débroussaillage pendant la période de mobilité des reptiles et hors de période de reproduction pour l'avifaune.	Non notable	
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Zone humide à proximité	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable	
Dérangement de la faune	Avifaune et reptiles	MR5 (Intervention entre novembre et mars)	Faible durée d'intervention et effectuée hors des périodes sensibles	Non notable	

Localisation du sondage		Informations sondage		
		Coordonnées X = 736 425,99 Y = 6 254 306,43	PK 127+188 Commune FLORENSAC Parcelle B0790	
		Type sondage PR - Sondages avec essais pressiométriques Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon Profondeur 30 m Equip. péréne (piézo) Non Durée d'intervention forage (moyenne) 1,50 jours Profondeur nappe* 1,0 m Volume (ordre de grandeur) 4 m³ *selon les données disponibles (sondages existants)		
Contraintes et impacts				
Contraintes d'accès Berges Hérault - Autres contraintes Risque incendie : non Massif forestier : non concerné Impacts estimés Progression sur chemin existant : - Accès à créer : layons+ornières sur 260 m Surface d'intervention 49 m² Risque interception de 2 nappes : oui		Contraintes environnementales - Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : PPR - Fiilliol F01 - Zone humide : non Actions possibles pour limiter les impacts Kit anti-pollution Restitution des terrains Présence d'un hydrogéologue pour accompagner l'exécution du sondage		
Contraintes complémentaires				
- Zone identifiée en PPRI : Oui - Forage et accès à créer en zone rouge				
Analyse règlementaire				
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Oui	Interception de la nappe	
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non		
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non		
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non	< à 400 m² (376m²)	
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Non		
Déclaration au titre du code minier		Oui	> ou = à 10 m	
Milieux naturels				
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques		
		Habitats naturels	Vignoble	Enjeu négligeable
		Flore	Néant	Enjeu négligeable
		Zone humide	Zone humide à proximité du chemin d'accès	Enjeu faible
		Insectes	Habitats favorables aux insectes (Gomphes de Graslin, cordulie splendide)	Enjeu très fort
		Amphibiens	Néant	Enjeu négligeable
		Reptiles	Néant	Enjeu négligeable
		Avifaune	Habitats favorables à l'avifaune (Roi de l'Europe)	Enjeu moyen
Chiroptères	Corridor et site de chasse très attractif	Enjeu fort		
		Synthèse des enjeux écologiques Enjeu très fort		
Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune / Zone humide à proximité	MR2 (Balise de la zone humide) / MR5 (de septembre à mars)	La piste est située dans la bordure de la vigne, sans fossé (30m²). Le forage (49m²) est situé dans la vigne. Les enjeux fort et très fort concernent le cours d'eau et la ripisylve, qui ne sont pas sur l'emprise travaux. Les emprises étant dans le milieu viticole, le risque de dégradation d'habitat d'espèce pour l'avifaune est négligeable.	Non notable
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Non notable
Destruction d'individus faunistiques	Insectes, chiroptères et avifaune,	MR5 (de septembre à mars)	Si travaux de réalisation de la piste et du forage de septembre à mars (hors période de reproduction des oiseaux et des insectes), aucun risque de destruction d'individus. Concernant les Chiroptères, il n'y a pas d'arbre à gîtes sur l'emprise.	Non notable
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable
Dérangement de la faune	Insectes, chiroptères et avifaune,	MR5 (travaux entre septembre et mars)	Si réalisation des travaux hors période de reproduction (Avifaune, chiroptères et insectes) le dérangement est négligeable.	Non notable




Fiche Sondage n° SC202_127.3_C3_5

Programme de reconnaissances anticipées

Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan

Phase 1 - Montpellier-Béziers


Localisation du sondage		Informations sondage																									
	Coordonnées X = 736 324,04 Y = 6 254 252,29	PK 127+304	Commune FLORENSAC Parcelle B1664																								
	Type sondage SC - Sondage carotté		Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon																								
	Profondeur 30 m	Equip. pérenne (piézo) non	Durée d'intervention forage (moyenne) 3,00 jours																								
	Profondeur nappe* 5,0 m *selon les données disponibles (sondages existants)		Volume (ordre de grandeur) 10 m³																								
Contraintes et impacts																											
Contraintes d'accès Végétation - berges de l'Hérault		Contraintes environnementales - Inventaire : ZNIEFF Type II - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : PPR - Filliol F01 - Zone humide : oui																									
Autres contraintes Risque incendie : oui Massif forestier : Ripioylve Hérault		Impacts estimés Progression sur chemin existant : 162 m Accès à créer : layons+ornières sur 217 m Surface d'intervention 49 m² Risque interception de 2 nappes : oui																									
Actions possibles pour limiter les impacts Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention Gestion eaux d'exhaure (infiltration)																											
Contraintes complémentaires - Zone identifiée en PPRI : Oui - Accès à créer, accès existant et forage en zone rouge																											
Analyse règlementaire																											
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages 3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, Imperméabilisation, remblais de zones humides 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Oul Non Non Non	Interception de la nappe < à 1000 m³ (361m³) > à 400 m³ (361m³)																								
	Autorisation travaux : sites classés/Inscrits/PDA	Non																									
	Déclaration au titre du code minier	Oul																									
	Milieux naturels																										
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques																									
		<table> <tr> <td>Habitats naturels</td> <td>Galleries a de peuplier provenço-langedociennes</td> <td>Enjeu fort</td> </tr> <tr> <td>Flora</td> <td>Néant</td> <td>Enjeu négligeable</td> </tr> <tr> <td>Zone humide</td> <td>Enveloppes humides issues des sondages pédologiques</td> <td>Enjeu fort</td> </tr> <tr> <td>Insectes</td> <td>Habitats favorables aux insectes (Gomphe de Graslin, Cordulie splendide, Cordulie a corps fin)</td> <td>Enjeu très fort</td> </tr> <tr> <td>Amphibiens</td> <td>Cortège commun d'amphibiens (Crapaud epineux, grenouille rieuse)</td> <td>Enjeu faible</td> </tr> <tr> <td>Reptiles</td> <td>Habitats favorables aux reptiles (Couleuvre vipérine)</td> <td>Enjeu moyen</td> </tr> <tr> <td>Avifaune</td> <td>Habitats favorables a l'avifaune</td> <td>Enjeu moyen</td> </tr> <tr> <td>Chiroptères</td> <td>Corridor et site de chasse très attractif a la majorité des espèces</td> <td>Enjeu fort</td> </tr> </table>		Habitats naturels	Galleries a de peuplier provenço-langedociennes	Enjeu fort	Flora	Néant	Enjeu négligeable	Zone humide	Enveloppes humides issues des sondages pédologiques	Enjeu fort	Insectes	Habitats favorables aux insectes (Gomphe de Graslin, Cordulie splendide, Cordulie a corps fin)	Enjeu très fort	Amphibiens	Cortège commun d'amphibiens (Crapaud epineux, grenouille rieuse)	Enjeu faible	Reptiles	Habitats favorables aux reptiles (Couleuvre vipérine)	Enjeu moyen	Avifaune	Habitats favorables a l'avifaune	Enjeu moyen	Chiroptères	Corridor et site de chasse très attractif a la majorité des espèces	Enjeu fort
Habitats naturels	Galleries a de peuplier provenço-langedociennes	Enjeu fort																									
Flora	Néant	Enjeu négligeable																									
Zone humide	Enveloppes humides issues des sondages pédologiques	Enjeu fort																									
Insectes	Habitats favorables aux insectes (Gomphe de Graslin, Cordulie splendide, Cordulie a corps fin)	Enjeu très fort																									
Amphibiens	Cortège commun d'amphibiens (Crapaud epineux, grenouille rieuse)	Enjeu faible																									
Reptiles	Habitats favorables aux reptiles (Couleuvre vipérine)	Enjeu moyen																									
Avifaune	Habitats favorables a l'avifaune	Enjeu moyen																									
Chiroptères	Corridor et site de chasse très attractif a la majorité des espèces	Enjeu fort																									
Synthèse des enjeux écologiques		Enjeu très fort																									
Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact																							
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Habitats naturels, Zone humide, Insectes, amphibiens, reptiles, avifaune et chiroptères.	MR2 (balsage des emprises), MR5 (de septembre a mars), MR6,	La piste (480m²) et le forage (49m²) sont situés dans le milieu naturel a enjeux forts, qui est également une zone humide et un habitat a enjeu (allant de faible a très fort) pour tout les groupes taxonomiques. Risque de destruction d'arbres avec du lierre favorables pour les chiroptères. Les emprises telles qu'elles sont prévues vont invariablement détruire 530m² d'habitats naturels et d'habitats d'espèces.	Notable																							
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Non notable																							
Destruction d'individus faunistiques	Insectes, amphibiens, reptiles, avifaune et chiroptères.	MR5 (de septembre a mars), MR6	Risque de destruction d'odonates protégés. Si les travaux sont réalisé entre septembre et mi-novembre, le risque de destruction d'adulte est faible. Cependant, les larves présentes toute l'année dans les bordures du cours d'eau dans le chevelu racinaire des peupliers seront impactés si ces arbres sont détruit ou si il a production de MES avec le forage. L'impact est notable pour ce groupe Si travaux de réalisation de la piste et du forage de septembre à mi-novembre, hors période de reproduction des oiseaux, et hors période de dormance des reptiles/amphibiens, le risque de destruction d'individus de ces groupes est négligeable. Concernant les Chiroptères, les peuplier présents peuvent présenter des cavités et du lierre et servir de zone de repos ou de gîtes aux chiroptères. Une vérification préalable des arbres à abattre est recommandée.	Notable																							
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable																							
Dérangement de la faune	Insectes, chiroptères et avifaune,	MR5 (travaux entre septembre et mars)	Si réalisation des travaux hors période de reproduction (Avifaune, reptiles, amphibiens, chiroptères et insectes) le dérangement est négligeable.	Non notable																							



Fiche Sondage n° PR203_127.5_C3_5

Programme de reconnaissances anticipées

Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan
Phase 1 - Montpellier-Béziers


Localisation du sondage		Informations sondage		
	Coordonnées X = 736 124,05 Y = 6 254 147,50	PK 127+529	Commune FLORENSAC Parcelle B1659	
	Type sondage PR - Sondages avec essais pressiométriques		Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon	
	Profondeur 30 m	Equip. pérène (piézo) non	Durée d'intervention forage (moyenne) 1,50 jours	
	Profondeur nappe* *selon les données disponibles (sondages existants)	5,0 m	Volume (ordre de grandeur) 4 m³	
Contraintes et impacts				
Contraintes d'accès Végétation - berges de l'Hérault		Contraintes environnementales - Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : PPR - Filliol F01 - Zone humide : oui		
Autres contraintes Risque incendie : oui Massif forestier : Ripisylve Hérault		Impacts estimés Progression sur chemin existant : 98 m Accès à créer : layons+ornières sur 75 m Surface d'intervention 49 m² Risque interception de 2 nappes : oui		
Chemin d'accès envisageable 		Actions possibles pour limiter les impacts Kit anti-pollution Restitution des terrains Présence d'un hydrogéologue pour accompagner l'exécution du sondage		
Contraintes complémentaires				
- Zone identifiée en PPRI : Oui - Accès à créer, accès existant et forage en zone rouge				
Analyse réglementaire				
Rubriques IOTA 3.1.1.0. Sondages et forages 3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA Déclaration au titre du code minier		Milieux naturels Illustration	
	Synthèse des enjeux écologiques Habitats naturels : Galeries à de peuplier provenço-langedociennes Flore : Néant Zone humide : Enveloppes humides issues des sondages pédologiques Insectes : Habitats favorables aux insectes (Gomphe de Graslén, Cordulie) Amphibiens : Cortège commun d'amphibiens (Crapaud épineux, grenouille rieuse) Reptiles : Habitats favorables aux reptiles (Couleuvre vipérine) Avifaune : Habitats favorables à l'avifaune Chiroptères : Corridor et site de chasse très attractif à la majorité des espèces		Synthèse des enjeux écologiques Interception de la nappe < à 1000 m² (161m²) < à 400 m² (161m²) > ou = à 10 m	
	Synthèse des enjeux écologiques Habitats naturels : Galeries à de peuplier provenço-langedociennes Flore : Néant Zone humide : Enveloppes humides issues des sondages pédologiques Insectes : Habitats favorables aux insectes (Gomphe de Graslén, Cordulie) Amphibiens : Cortège commun d'amphibiens (Crapaud épineux, grenouille rieuse) Reptiles : Habitats favorables aux reptiles (Couleuvre vipérine) Avifaune : Habitats favorables à l'avifaune Chiroptères : Corridor et site de chasse très attractif à la majorité des espèces		Synthèse des enjeux écologiques Interception de la nappe < à 1000 m² (161m²) < à 400 m² (161m²) > ou = à 10 m	
	Synthèse des enjeux écologiques Habitats naturels : Galeries à de peuplier provenço-langedociennes Flore : Néant Zone humide : Enveloppes humides issues des sondages pédologiques Insectes : Habitats favorables aux insectes (Gomphe de Graslén, Cordulie) Amphibiens : Cortège commun d'amphibiens (Crapaud épineux, grenouille rieuse) Reptiles : Habitats favorables aux reptiles (Couleuvre vipérine) Avifaune : Habitats favorables à l'avifaune Chiroptères : Corridor et site de chasse très attractif à la majorité des espèces		Synthèse des enjeux écologiques Interception de la nappe < à 1000 m² (161m²) < à 400 m² (161m²) > ou = à 10 m	
Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Habitats naturels, Zone humide, Insectes, amphibiens, reptiles, avifaune et chiroptères.	MR2 (balisage des emprises), MR5 (de septembre à mars), MR6	La piste (200m²) et le forage (49m²) sont situés dans le milieu naturel à enjeux forts, qui est également une zone humide et un habitat à enjeu (allant de faible à très fort) pour tout les groupes taxonomiques. Risque de destruction d'arbres avec du lierre favorables pour les chiroptères. Les emprises telles qu'elles sont prévues vont invariablement détruire 250m² d'habitats naturels et d'habitats d'espèces.	Notable
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Non notable
Destruction d'individus faunistiques	Insectes, amphibiens, reptiles, avifaune et chiroptères.	MR5 (de septembre à mars), MR6	Si travaux de réalisation de la piste et du forage de septembre à mi-novembre, hors période de reproduction des oiseaux et des insectes, et hors période de dormance des reptiles/amphibiens, le risque de destruction d'individus de ces groupes est négligeable. Concernant les Chiroptères, les peupliers présents peuvent présenter des cavités et du lierre et servir de zone de repos ou de gîtes aux chiroptères. Une vérification préalable des arbres à abattre est recommandée.	Non notable
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable
Dérangement de la faune	Insectes, chiroptères et avifaune,	MR5 (travaux entre septembre et mars)	Si réalisation des travaux hors période de reproduction (Avifaune, reptiles, amphibiens, chiroptères et insectes) le dérangement est négligeable.	Non notable

Fiche Sondage n° SC204PZ_127.6_O2_2

Programme de reconnaissances anticipées

Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan

Phase 1 - Montpellier-Béziers

Localisation du sondage		Informations sondage			
		<u>Coordonnées</u>	<u>PK</u>	<u>Commune</u>	
		X = 735 984,71 Y = 6 254 081,16	127+684	FLORENSAC	
		<u>Parcelle</u>		B1662	
		<u>Type sondage</u>			
SC - Sondage carotté		<u>Moyens techniques pour réalisation</u>			
Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T		Fourgon			
<u>Profondeur</u>	<u>Equip. pérature (piézo)</u>	<u>Durée d'intervention forage (moyenne)</u>			
30 m	oui	3,0 jours			
<u>Profondeur nappe*</u>	2,0 m	<u>Volume (ordre de grandeur)</u>			
*selon les données disponibles (sondages existants)		10 m³			
Contraintes et impacts					
<u>Contraintes d'accès</u>		<u>Contraintes environnementales</u>			
Lisière d'un champ		- Inventaire : non			
-		- NATURA 2000 : non			
<u>Autres contraintes</u>		- ZICO : non			
Risque incendie :	non	- Captage AEP : PPR - Filiol F01			
Massif forestier :	non concerné	- Zone humide : non			
<u>Impacts estimés</u>					
Progression sur chemin existant :	491 m				
Accès à créer : layons+ornières sur	92 m				
Surface d'intervention	49 m²				
Risque interception de 2 nappes :	oui				
Actions possibles pour limiter les impacts					
		Kit anti-pollution			
		Restitution des terrains			
Gestion eaux d'exhaure (infiltration)		Présence d'un hydrogéologue pour accompagner l'exécution du sondage			
Contraintes complémentaires					
- Zone identifiée en PPRI : Oui - Forage et accès à créer en culture en zone rouge					
Analyse règlementaire					
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Oui	Interception de la nappe et pose de piézomètre		
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non			
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non			
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non	< à 400 m² (181m²)		
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Non			
Déclaration au titre du code minier		Oui	> ou = à 10 m		
Milieux naturels					
Illustration 	<u>Synthèse des enjeux écologiques</u>				
	Habitats naturels	Champs d'un seul tenant intensément cultivés	Enjeu faible		
	Flore	Néant	Enjeu négligeable		
	Zone humide	Zone humide à proximité	Enjeu faible		
	Insectes	Gomphe de Graslin, Cordulie splendide, Bryophile des garrigues à proximité mais pas dans l'emprise du sondage	Enjeu faible		
	Amphibiens	Néant	Enjeu négligeable		
	Reptiles	Néant	Enjeu négligeable		
	Avifaune	Espèces communes potentiellement nicheuses	Enjeu faible		
	Chiroptères	Néant	Enjeu négligeable		
	<u>Synthèse des enjeux écologiques</u>		Enjeu faible		
	Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact
	Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune, insectes	MR4	Dégradation de 500m² de champs cultivé (chemin d'accès) + 49m² d'emprise sondage. Pas de dégradation de buissons ou d'arbres. La surface impactée sera remise en état en fin de travaux. Le risque de dégradation d'habitats d'espèces est donc négligeable.	Non notable
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Non notable	
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune, insectes	MR5 (Débroussaillage entre septembre et mi-novembre) / MR6	Débroussaillage hors de période de reproduction.	Non notable	
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Néant	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable	
Dérangement de la faune	Avifaune, insectes	MR5 (Intervention entre novembre et mars)	Faible durée d'intervention et effectuée hors des périodes sensibles	Non notable	

Localisation du sondage		Informations sondage		
		Coordonnées X = 735 835,58 Y = 6 254 018,69	PK 127+845 Commune FLORENSAC Parcelle B0958	
		Type sondage PR - Sondages avec essais pressiométriques		
		Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon		
		Durée d'intervention forage (moyenne) 1,50 jours		
Profondeur 30 m		Equip. péréne (piézo) Non	Volume (ordre de grandeur) 4 m ³	
Profondeur nappe* *selon les données disponibles (sondages existants)		3,0 m		
Contraintes et impacts				
Contraintes d'accès Berges Hérault Plantation d'arbres		Contraintes environnementales - Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : PPR - Filiol F01 - Zone humide : non		
Autres contraintes Risque incendie : non Massif forestier : non concerné		Impacts estimés Progression sur chemin existant : 223 m Accès à créer : layons+ornières sur 283 m Surface d'intervention 49 m ²		
Risque interception de 2 nappes : oui				
Actions possibles pour limiter les impacts				
Gestion eaux d'exhaure (infiltration)		Kit anti-pollution Restitution des terrains Présence d'un hydrogéologue pour accompagner l'exécution du sondage		
Contraintes complémentaires				
- Zone identifiée en PPRI : Oui - Forage et accès à créer en zone rouge				
Analyse réglementaire				
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages 3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Oui Non Non Oui	Interception de la nappe > à 400 m ² (455m ²) mais < à 10 000 m ² Déclaration	
	Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA	Non		
	Déclaration au titre du code minier	Oui	> ou = à 10 m	
	Milieux naturels			
Illustration	Synthèse des enjeux écologiques			
	Habitats naturels	Vignoble	Enjeu négligeable	
	Flore	Néant	Enjeu négligeable	
	Zone humide	Néant	Enjeu négligeable	
	Insectes	Néant	Enjeu négligeable	
	Amphibiens	Néant	Enjeu négligeable	
	Reptiles	Néant	Enjeu négligeable	
	Avifaune	Habitats favorables a l'avifaune commune	Enjeu faible	
	Chiroptères	Néant	Enjeu négligeable	
	Synthèse des enjeux écologiques		Enjeu faible	
Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune	MR5 (de septembre a mars)	La piste est située en bordure de vignes (altération de 700m ²). Le forage (49m ²) est situé également dans cet interligne. Les emprises étant dans le milieu agricole, le risque de dégradation d'habitat d'espèce est négligeable.	Non notable
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Non notable
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune	MR5 (de septembre a mars)	Si travaux de réalisation de la piste et du forage de septembre à mars (hors période de reproduction des oiseaux), aucun risque de destruction d'individus.	Non notable
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable
Dérangement de la faune	Avifaune	MR5 (travaux entre septembre et mars)	Si réalisation des travaux hors période de reproduction (Avifaune), le dérangement est négligeable.	Non notable

Localisation du sondage		Informations sondage							
		Coordonnées X = 735 731,14 Y = 6 253 976,06	PK 127+958 Commune FLORENSAC Parcelle 81007						
		Type sondage SC - Sondage carotté	Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon						
		Profondeur 30 m	Equip. piézo (piézo) Non						
		Profondeur nappe* *selon les données disponibles (sondages existants)	Durée d'intervention forage (moyenne) 3,00 jours Volume (ordre de grandeur) 10 m ³						
Contraintes et impacts									
Contraintes d'accès Accès domaine privé -		Contraintes environnementales - Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : PPR - Filiol F01 - Zone humide : non							
Autres contraintes Risque incendie : non Massif forestier : non concerné		Impacts estimés Progression sur chemin existant : 452 m Accès à créer : layons+ornières sur - Surface d'intervention 49 m ² Risque interception de 2 nappes : oui							
Actions possibles pour limiter les impacts Kit anti-pollution Restitution des terrains Présence d'un hydrogéologue pour accompagner l'exécution du sondage									
Contraintes complémentaires - Zone identifiée en PPRI : Oui - Forage et accès existant en zone rouge									
Analyse réglementaire									
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Oui	Interception de la nappe						
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non							
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non							
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non	> à 400 m ² (49m ²)						
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Non							
Déclaration au titre du code minier		Oui	> ou = à 10 m						
Milieux naturels									
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques							
		Habitats naturels	Bordure de cultures	Enjeu négligeable					
		Flore	Néant	Enjeu négligeable					
		Zone humide	Néant	Enjeu négligeable					
		Insectes	Néant	Enjeu négligeable					
		Amphibiens	Néant	Enjeu négligeable					
		Reptiles	Néant	Enjeu négligeable					
		Avifaune	Habitats favorables a l'avifaune	Enjeu faible					
		Chiroptères	Néant	Enjeu négligeable					
Synthèse des enjeux écologiques		Enjeu moyen							
Typologie d'effet									
Groupes concernés		Mesures		Impacts résiduels		Notabilité de l'impact			
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces		Avifaune		MR5 (de septembre a mars)		La piste et le forage (49m ²) sont sur de la route déjà existante. Les emprises étant dans le milieu agricole, le risque de dégradation d'habitat d'espèce est négligeable.		Non notable	
Destruction de stations floristiques		Néant		Néant		Néant		Non notable	
Destruction d'individus faunistiques		Avifaune		MR5 (de septembre a mars)		Si travaux de réalisation de la piste et du forage de septembre à mars (hors période de reproduction des oiseaux), aucun risque de destruction d'individus.		Non notable	
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes		Habitats naturels		MR1		Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives		Non notable	
Dérangement de la faune		Avifaune		MR5 (travaux entre septembre et mars)		Si réalisation des travaux hors période de reproduction, le dérangement est négligeable.		Non notable	

Localisation du sondage		Informations sondage		
		Coordonnées X = 735 618,53 Y = 6 253 932,36	PK 128+079	
		Commune FLORENSAC Parcelle B1009		
		Type sondage PR - Sondages avec essais pressiométriques		
		Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon		
Profondeur 30 m		Equip. pèrene (piézo) Non	Durée d'intervention forage (moyenne) 1,50 jours	
Profondeur nappe* 2,0 m *selon les données disponibles (sondages existants)		Volume (ordre de grandeur) 4 m ³		
Contraintes et impacts				
Contraintes d'accès Accès domaine privé -		Contraintes environnementales - Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : PPR - Filliol F01 - Zone humide : non		
Autres contraintes Risque incendie : non Massif forestier : non concerné		Impacts estimés Progression sur chemin existant : 518 m Accès à créer : layons+ornières sur 161 m Surface d'intervention 49 m ² Risque interception de 2 nappes : oui		
Actions possibles pour limiter les impacts Kit anti-pollution Restitution des terrains Présence d'un hydrogéologue pour accompagner l'exécution du sondage				
Contraintes complémentaires				
- Zone identifiée en PPRI : Oui - Forage et accès (existant + à créer) en zone rouge				
Analyse réglementaire				
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Oui	Interception de la nappe	
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non		
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non		
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non		
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Non	> à 400 m ² (46m ²)	
Déclaration au titre du code minier		Oui	> ou = à 10 m	
Milieux naturels				
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques		
		Habitats naturels	Bordure de cultures Enjeu négligeable	
		Flore	Néant Enjeu négligeable	
		Zone humide	Néant Enjeu négligeable	
		Insectes	Néant Enjeu négligeable	
		Amphibiens	Néant Enjeu négligeable	
		Reptiles	Néant Enjeu négligeable	
		Avifaune	Habitats favorables a l'avifaune Enjeu faible	
Chiroptères		Néant Enjeu négligeable		
Synthèse des enjeux écologiques		Enjeu moyen		
Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune	MR5 (de septembre a mars)	La piste est en partie sur de la route déjà existante, et le reste de la piste est située dans la culture (240m ² environ). Le forage (49m ²) est situé dans la culture également. Les emprises étant dans le milieu agricole, le risque de dégradation d'habitat d'espèce est négligeable.	Non notable
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Non notable
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune	MR5 (de septembre a mars)	Si travaux de réalisation de la piste et du forage de septembre à mars (hors période de reproduction des oiseaux), aucun risque de destruction d'individus.	Non notable
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable
Dérangement de la faune	Avifaune	MR5 (travaux entre septembre et mars)	Si réalisation des travaux hors période de reproduction, le dérangement est négligeable.	Non notable

Fiche Sondage n° SC208_128.2_O2_2

Programme de reconnaissances anticipées

Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan

Phase 1 - Montpellier-Béziers


Localisation du sondage		Informations sondage		
		<u>Coordonnées</u> X = 735 471,24 Y = 6 253 880,49	<u>PK</u> 128+235 <u>Commune</u> BESSAN <u>Parcelle</u> BT0047	
		<u>Type sondage</u> SC - Sondage carotté	<u>Moyens techniques pour réalisation</u> Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon	
		<u>Profondeur</u> 30 m	<u>Equip. pérène (piézo)</u> non	
		<u>Profondeur nappe*</u> 3,0 m <i>*selon les données disponibles (sondages existants)</i>	<u>Durée d'intervention forage (moyenne)</u> 3,0 jours <u>Volume (ordre de grandeur)</u> 10 m ³	
<u>Chemin d'accès envisageable</u>		<u>Contraintes et impacts</u>		
		<u>Contraintes d'accès</u> Champs en culture -	<u>Contraintes environnementales</u> - Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : PPR - Filiol F01 - Zone humide : non	
		<u>Autres contraintes</u> Risque incendie : non Massif forestier : non concerné	Zonages réglementaires	
		<u>Impacts estimés</u> Progression sur chemin existant : 104 m Accès à créer : layons+ornières sur - Surface d'intervention 49 m ²		
		Risque interception de 2 nappes : oui		
		<u>Actions possibles pour limiter les impacts</u> Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention Kit anti-pollution Restitution des terrains Gestion eaux d'exhaure (infiltration) Présence d'un hydrogéologue pour accompagner l'exécution du sondage		
<u>Contraintes complémentaires</u> - Zone identifiée en PPRI : Oui - Forage et accès à créer en culture en zone rouge				
<u>Analyse réglementaire</u>				
<u>Rubriques IOTA</u>	1.1.1.0. Sondages et forages 3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Oui Non Non Non	Interception de la nappe < à 400 m ² (49m ²)	
<u>Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA</u>		Non		
<u>Déclaration au titre du code minier</u>		Oui	> ou = à 10 m	
<u>Milieux naturels</u>				
<u>Illustration</u>	<u>Synthèse des enjeux écologiques</u>			
	Habitats naturels	Champs d'un seul tenant intensément cultivés	Enjeu faible	
	Flore	Néant	Enjeu négligeable	
	Zone humide	Néant	Enjeu négligeable	
	Insectes	Néant	Enjeu négligeable	
	Amphibiens	Néant	Enjeu négligeable	
	Reptiles	Néant	Enjeu négligeable	
	Avifaune	Espèces communes potentiellement nicheuses	Enjeu faible	
Chiroptères	Néant	Enjeu négligeable		
<u>Synthèse des enjeux écologiques</u>			<u>Enjeu faible</u>	
<u>Typologie d'effet</u>	<u>Groupes concernés</u>	<u>Mesures</u>	<u>Impacts résiduels</u>	<u>Notabilité de l'impact</u>
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune	MR4	Dégradation de 199m ² de champs cultivé. Pas de dégradation de buissons ou d'arbres. La surface impactée sera remise en état en fin de travaux. Le risque de dégradation d'habitats d'espèces est donc négligeable.	Non notable
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Non notable
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune	MR5 (Débroussaillage entre septembre et mi-novembre) / MR6	Débroussaillage hors de période de reproduction pour l'avifaune.	Non notable
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Néant	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable
Dérangement de la faune	Avifaune	MR5 (Intervention entre novembre et mars)	Faible durée d'intervention et effectuée hors des périodes sensibles	Non notable

Fiche Sondage n° CPT209_128.2_O2_2

Programme de reconnaissances anticipées


Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan

Phase 1 - Montpellier-Béziers

Localisation du sondage		Informations sondage			
		Coordonnées X = 735 472,29 Y = 6 253 876,97	PK 128+235 Commune BESSAN Parcelle BT0047		
		Type sondage CPT - Sondage pénétromètre statique	Moyens techniques pour réalisation Camion gabarit 20 T		
		Profondeur 10 m	Equip. péréne (piézo) non		
		Profondeur nappe* 3,0 m <i>*selon les données disponibles (sondages existants)</i>	Durée d'intervention forage (moyenne) 0,5 jours Volume (ordre de grandeur) - m³		
Contraintes et impacts					
Contraintes d'accès Champs en culture -		Contraintes environnementales - Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : PPR - Filliol F01 - Zone humide : non			
Autres contraintes Risque incendie : non Massif forestier : non concerné		Impacts estimés Progression sur chemin existant : 98 m Accès à créer : layons+ornières sur - Surface d'intervention 49 m² Risque interception de 2 nappes : non			
Actions possibles pour limiter les impacts Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention - Restitution des terrains Présence d'un hydrogéologue pour accompagner l'exécution du sondage					
Contraintes complémentaires - Zone identifiée en PPRI : Oui - Forage et accès à créer en culture en zone rouge					
Analyse règlementaire					
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Oui	Interception de la nappe		
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non			
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non			
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non	< à 400 m² (49m²)		
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Non			
Déclaration au titre du code minier		Oui	> ou = à 10 m		
Milieux naturels					
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques			
		Habitats naturels	Champs d'un seul tenant intensément cultivés	Enjeu faible	
		Flore	Néant	Enjeu négligeable	
		Zone humide	Néant	Enjeu négligeable	
		Insectes	Néant	Enjeu négligeable	
		Amphibiens	Néant	Enjeu négligeable	
		Reptiles	Néant	Enjeu négligeable	
		Avifaune	Espèces communes potentiellement nicheuses	Enjeu faible	
		Chiroptères	Néant	Enjeu négligeable	
		Synthèse des enjeux écologiques Enjeu faible			
Typologie d'effet		Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune	MR4	Dégradation de 274m² de champs cultivé. Pas de dégradation de buissons ou d'arbres. La surface impactée sera remise en état en fin de travaux. Le risque de dégradation d'habitats d'espèces est donc négligeable.	Non notable	
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Non notable	
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune	MR5 (Débroussaillage entre septembre et mi-novembre) / MR6	Débroussaillage hors de période de reproduction pour l'avifaune.	Non notable	
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Néant	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable	
Dérangement de la faune	Avifaune	MR5 (Intervention entre novembre et mars)	Faible durée d'intervention et effectuée hors des périodes sensibles	Non notable	

Localisation du sondage		Informations sondage		
		Coordonnées X = 735 405,04 Y = 6 253 863,09	PK 128+303 Commune BESSAN Parcelle BT0046	
		Type sondage PR - Sondages avec essais pressiométriques		Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon
		Profondeur 30 m	Equip. péréne (piézo) Non	Durée d'intervention forage (moyenne) 1,50 jours
		Profondeur nappe* 2,0 m *selon les données disponibles (sondages existants)		Volume (ordre de grandeur) 4 m³
Contraintes et impacts				
Contraintes d'accès -		Contraintes environnementales - Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : PPR - Filiol F01 - Zone humide : non		
Autres contraintes Risque incendie : non Massif forestier : non concerné		Impacts estimés Progression sur chemin existant : 3 m Accès à créer : layons+ornières sur - Surface d'intervention 49 m² Risque interception de 2 nappes : oui		
Actions possibles pour limiter les impacts Kit anti-pollution Restitution des terrains Présence d'un hydrogéologue pour accompagner l'exécution du sondage				
Contraintes complémentaires				
- Zone identifiée en PPRI : Oui - Forage en zone rouge				
Analyse réglementaire				
Rubriques IOTA 1.1.1.0. Sondages et forages 3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Oui	Interception de la nappe		
	Non			
	Non			
	Non	> à 400 m² (49m²)		
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA	Non			
Déclaration au titre du code minier	Oui	> ou = à 10 m		
Milieux naturels				
Illustration 		Synthèse des enjeux écologiques		
		Habitats naturels	Bordure de vignes	Enjeu négligeable
		Flore	Néant	Enjeu négligeable
		Zone humide	Néant	Enjeu négligeable
		Insectes	Néant	Enjeu négligeable
		Amphibiens	Néant	Enjeu négligeable
		Reptiles	Néant	Enjeu négligeable
		Avifaune	Habitats favorables a l'avifaune	Enjeu faible
		Chiroptères	Néant	Enjeu négligeable
		Synthèse des enjeux écologiques Enjeu faible		
Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune	MR5 (de septembre a mars)	La piste est en partie sur de la route déjà existante, et le reste de la piste est située dans la culture (16m²), sans traversé de fossé. Le forage (49m²) est situé dans la culture également. Les emprises étant dans le milieu agricole, le risque de dégradation d'habitat d'espèce est négligeable.	Non notable
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Non notable
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune	MR5 (de septembre a mars)	Si travaux de réalisation de la piste et du forage de septembre à mars (hors période de reproduction des oiseaux), aucun risque de destruction d'individus.	Non notable
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable
Dérangement de la faune	Avifaune	MR5 (travaux entre septembre et mars)	Si réalisation des travaux hors période de reproduction, le dérangement est négligeable.	Non notable

Localisation du sondage		Informations sondage		
		Coordonnées X = 735 199,46 Y = 6 253 793,19	PK 128+544	
		Commune BESSAN Parcelle BT0031		
		Type sondage SC - Sondage carotté	Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon	
		Profondeur 30 m	Equip. pérenne (piézo) Non	
		Durée d'intervention forage (moyenne) 3,00 jours		
		Volume (ordre de grandeur) 10 m ³		
		Profondeur nappe* 2,0 m *selon les données disponibles (sondages existants)		
Chemin d'accès envisageable		Contraintes et impacts		
		Contraintes d'accès Bas-côté de la route à aménager -		
		Contraintes environnementales - Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : PPR - Filiol F01 - Zone humide : non		
		Autres contraintes Risque incendie : non Massif forestier : non concerné		
		Impacts estimés Progression sur chemin existant : - Accès à créer : layons+ornières sur 541 m Surface d'intervention 49 m ²		
		Risque interception de 2 nappes : non		
		Actions possibles pour limiter les impacts Kit anti-pollution Restitution des terrains Présence d'un hydrogéologue pour accompagner l'exécution du sondage		
Contraintes complémentaires - Zone identifiée en PPRI : Oui - Forage et accès à créer en zone rouge				
Analyse réglementaire				
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Oui	Interception de la nappe	
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non		
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non		
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Oui	> à 400 m ² (841m ²) mais < à 10 000 m ² Déclaration	
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Non		
Déclaration au titre du code minier		Oui	> ou = à 10 m	
Milieux naturels				
Illustration	Synthèse des enjeux écologiques			
	Habitats naturels	Champs d'un seul tenant intensément cultivés	Enjeu négligeable	
	Flore	Néant	Enjeu négligeable	
	Zone humide	Néant	Enjeu négligeable	
	Insectes	Habitats favorables aux coléoptères saproxyliques (alignement d'arbre)	Enjeu faible	
	Amphibiens	Potentialité de zone refuge et hivernage (alignement d'arbre)	Enjeu faible	
	Reptiles	Potentialité de zone refuge et hivernage (alignement d'arbre)	Enjeu faible	
	Avifaune	Habitats favorables au cortège des espèces forestières	Enjeu faible	
	Chiroptères	Néant	Enjeu négligeable	
		Synthèse des enjeux écologiques Enjeu faible		
Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Habitats naturels Avifaune Insectes (insectes saproxylophages)	MR5/MR6 (débranchage entre sept et mi-nov) Alternatif : ME1/MR4/MR6	Altération de 800m ² de parcelle agricole pour la piste . Le forage évitera les boisements et aura un impact de 49m ² également sur un parcelle agricole à faible enjeu.	Non notable
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Non notable
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles et amphibiens communs Avifaune nicheuse Insectes (insectes saproxylophages)	MR5 (débranchage entre sept et mi-nov) / MR6	Absence de destruction d'insectes saproxylophage suite au déplacement du forage. En l'absence d'ouverture de milieu en période d'hivernage et de reproduction, le risque de destruction pour les reptiles, les amphibiens et l'avifaune est négligeable.	Non notable
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Néant	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable
Dérangement de la faune	Néant	MR5 (intervention de sept à mars)	Intervention hors période de reproduction de l'avifaune	Non notable

 Fiche Sondage n° CPT212_128.6_O2_1 Programme de reconnaissances anticipées Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan Phase 1 - Montpellier-Béziers			
Localisation du sondage 		Informations sondage	
Coordonnées X = 735 086,91 Y = 6 253 764,10		PK 128+637	Commune BESSAN Parcelle BT0058
Type sondage CPT - Sondage pénétromètre statique		Moyens techniques pour réalisation Camion gabarit 20 T	
Profondeur 10 m	Equip. piézomètre (piézo) non	Aucune alimentation en eau nécessaire Durée d'intervention forage (moyenne) 0,5 jours	
Profondeur nappe* *selon les données disponibles (sondages existants)	3,0 m	Volume (ordre de grandeur) - m³	
Contraintes et impacts			
Contraintes d'accès Carrière de Saint-Thibéry Société des Enrobés Méditerranéens		Contraintes environnementales - Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : PPR - Filliol F01 - Zone humide : non	
Autres contraintes Risque incendie : non Massif forestier : non concerné		Impacts estimés Progression sur chemin existant : 1975 m Accès à créer : layons+ornières sur - Surface d'intervention 49 m² Risque interception de 2 nappes : non	
Actions possibles pour limiter les impacts - - Restitution des terrains - Présence d'un hydrogéologue pour accompagner l'exécution du sondage			
Contraintes complémentaires - Zone identifiée en PPRI : Non			
Analyse réglementaire			
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Oui	Interception de la nappe
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non	
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non	
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non	
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Non	
Déclaration au titre du code minier		Oui	> ou = à 10 m
Milieux naturels			
Illustration 		Synthèse des enjeux écologiques	
Habitats naturels		Sites industriels en activités	Enjeu faible
Flore		Néant	Enjeu négligeable
Zone humide		Néant	Enjeu négligeable
Insectes		Néant	Enjeu négligeable
Amphibiens		Néant	Enjeu négligeable
Reptiles		Néant	Enjeu négligeable
Avifaune		Néant	Enjeu négligeable
Chiroptères		Néant	Enjeu négligeable
Synthèse des enjeux écologiques		Enjeu faible	
Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Néant	MR4	Aucun habitat naturel ou habitat d'espèce ne sera impacté par ce sondage Non notable
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant Non notable
Destruction d'individus faunistiques	Néant	Néant	Pas de débroussaillage ou de défavorabilisation nécessaire Non notable
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Néant	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives Non notable
Dérangement de la faune	Avifaune	MR5 (Intervention entre novembre et mars)	Faible durée d'intervention et effectuée hors des périodes sensibles. Au regard des habitats anthropiques, le dérangement est considéré comme négligeable Non notable

Milieu naturel

Illustration	Synthèse des enjeux écologiques		
	Zones d'inventaires	-	NC
	Habitats naturels	Sites industriels en activités (J1.4)	Enjeu faible
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristique	Absence d'enjeu
	Zone humide	Pas de zones humides	Absence d'enjeu
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes	Absence d'enjeu
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens	Absence d'enjeu
	Reptiles protégés	Pas d'espèces de reptiles	Absence d'enjeu
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces d'avifaunes	Absence d'enjeu
Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères	Absence d'enjeu	
Dernière visite terrain réalisée en janvier 2024		Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu faible

Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Pas d'habitats d'espèces concernés	Localisation dans une zone de moindre enjeu / Respect strict des emprises	Destruction de 20m² (emprise forage) et dégradation de 30m² (emprise chantier) de chemin existant dans un site industriel.	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune potentiellement à proximité	Respect strict des emprises/Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Sondage en site industriel, la présence de faune est donc limitée bien que le bosquet puisse accueillir de l'avifaune donc intervention à faire en dehors des périodes de reproduction.	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitat naturel	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les espèces
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune potentiellement à proximité	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (1,5 jours) et effectuée en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage). Au regard des habitats anthropiques, le dérangement est considéré comme négligeable	Effet négligeable sur les espèces

Milieu naturel				
Illustration	Synthèse des enjeux écologiques			
	Zones d'inventaires	-	NC	
	Habitats naturels	Zones rudérales x Fourrés caducifoliés sub-méditerranéens franco-ibériques (E5.12 x P3.221)	Enjeu faible	
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristique	Absence d'enjeu	
	Zone humide	Pas de zones humides	Absence d'enjeu	
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes	Absence d'enjeu	
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens	Absence d'enjeu	
	Reptiles protégés	Pas d'espèces de reptiles	Absence d'enjeu	
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Habitats favorables à l'avifaune a proximité (alignement d'arbres et fourrés à proximité favorable au Verdier d'Europe, au Serin cini, au Moineau domestique)	Enjeu faible	
Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères	Absence d'enjeu		
Dernière visite terrain réalisée en janvier 2024		Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu faible	
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune à enjeu faible	Respect strict des emprises	La piste est sur de la route déjà existante. Destruction de 20m ² (emprise sondage) et altération de 30m ² (emprise chantier) de zone rudérale. Les emprises étant dans un secteur rudéral urbain, le risque de dégradation d'habitat d'espèce est négligeable.	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune à enjeu faible	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Intervention hors période de reproduction des oiseaux	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les espèces
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (2 journées). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Localisation du sondage



PK	Commune	Parcelle	Coordonnées	
129+789	BESSAN	BS0061	X = 733 964	Y = 6 253 505
Chemin d'accès :			Existant	A élargir
Chemin à créer en bordure et dans une oliveraie			976 m	-
Emplacement du sondage :			Surface d'intervention 48 m²	
Sondage en bordure d'une oliveraie, à proximité immédiate d'une station service				
Type sondage			EPE - Sondage à la pelle mécanique	
Largeur de l'engin		3 m	Durée du forage (moyenne)	
			0,25 jour	
Moyens techniques pour la réalisation du sondage		Pelle Mécanique	Volume d'eau (ordre de grandeur)	
		Fourgon		
		-		
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :				
Une habitation à environ 150 mètres, émissions de poussières limitées par l'oliveraie (coupure paysagère) mais nuisances sonores possibles				
Profondeur sondage	Profondeur nappe	Risque interception de 2 nappes		
5 m	19 m	non		
		Captage AEP	NC	
Risque lié aux feux de forêts				
Risque incendie :		Non concerné	Massif forestier :	Non concerné

Photo du lieu du sondage



Milieu naturel

Localisation du sondage		Informations sondage																																
		Coordonnées X = 733 846,97 Y = 6 253 502,25	PK 129+917	Commune BESSAN Parcelle BS0053																														
		Type sondage SC - Sondage carotté		Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon																														
		Profondeur 20 m	Equip. pérene (piézo) Non	Durée d'intervention forage (moyenne) 2,00 jours																														
		Profondeur nappe* 19,0 m *selon les données disponibles (sondages existants)		Volume (ordre de grandeur) 10 m ³																														
Contraintes et impacts																																		
Contraintes d'accès Bordure culture (olives) Ligne électrique		Contraintes environnementales - Inventaire : ZNIEFF Type I - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : non																																
Autres contraintes Risque incendie : oui Massif forestier : non déterminé		Impacts estimés Progression sur chemin existant : 627 m Accès à créer : layons+ornières sur 58 m Surface d'intervention 49 m ² Risque interception de 2 nappes : non																																
Actions possibles pour limiter les impacts Kit anti-pollution Restitution des terrains																																		
Contraintes complémentaires - Zone identifiée en PPRI : Non																																		
Analyse règlementaire																																		
Rubriques IOTA 1.1.1.0. Sondages et forages 3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA Non		Interception de la nappe																															
	Déclaration au titre du code minier Oui		> ou = à 10 m																															
	Milieux naturels Illustration		Synthèse des enjeux écologiques																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Habitats naturels</th> <th>Oliveraie, terrain en friche</th> <th>Enjeu faible</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Flora</td> <td>Néant</td> <td>Enjeu négligeable</td> </tr> <tr> <td>Zone humide</td> <td>Néant</td> <td>Enjeu négligeable</td> </tr> <tr> <td>Insectes</td> <td>Habitats favorables aux insectes (friches)</td> <td>Enjeu moyen</td> </tr> <tr> <td>Amphibiens</td> <td>Néant</td> <td>Enjeu négligeable</td> </tr> <tr> <td>Reptiles</td> <td>Habitats favorables aux reptiles (friches)</td> <td>Enjeu faible</td> </tr> <tr> <td>Avifaune</td> <td>Habitats favorables à l'avifaune (Verdier d'Europe, Linotte mélodieuse)</td> <td>Enjeu faible</td> </tr> <tr> <td>Chiroptères</td> <td>Néant</td> <td>Enjeu négligeable</td> </tr> </tbody> </table>			Habitats naturels	Oliveraie, terrain en friche	Enjeu faible	Flora	Néant	Enjeu négligeable	Zone humide	Néant	Enjeu négligeable	Insectes	Habitats favorables aux insectes (friches)	Enjeu moyen	Amphibiens	Néant	Enjeu négligeable	Reptiles	Habitats favorables aux reptiles (friches)	Enjeu faible	Avifaune	Habitats favorables à l'avifaune (Verdier d'Europe, Linotte mélodieuse)	Enjeu faible	Chiroptères	Néant	Enjeu négligeable						
Habitats naturels	Oliveraie, terrain en friche	Enjeu faible																																
Flora	Néant	Enjeu négligeable																																
Zone humide	Néant	Enjeu négligeable																																
Insectes	Habitats favorables aux insectes (friches)	Enjeu moyen																																
Amphibiens	Néant	Enjeu négligeable																																
Reptiles	Habitats favorables aux reptiles (friches)	Enjeu faible																																
Avifaune	Habitats favorables à l'avifaune (Verdier d'Europe, Linotte mélodieuse)	Enjeu faible																																
Chiroptères	Néant	Enjeu négligeable																																
Synthèse des enjeux écologiques Enjeu faible																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Typologie d'effet</th> <th>Groupes concernés</th> <th>Mesures</th> <th>Impacts résiduels</th> <th>Notabilité de l'impact</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces</td> <td>Avifaune, reptiles et insectes</td> <td>MR4 /MR5 (de septembre à mi-novembre)</td> <td>La création de la piste engendre une altération de 80m² de bordure de vergers. Le forage (49m²) est sur un secteur d'Oliveraies à enjeu faible.</td> <td>Non notable</td> </tr> <tr> <td>Destruction de stations floristiques</td> <td>Néant</td> <td>Néant</td> <td>Néant</td> <td>Non notable</td> </tr> <tr> <td>Destruction d'individus faunistiques</td> <td>Avifaune, reptiles et insectes</td> <td>MRS/MR6 (de septembre à mi-novembre)</td> <td>En considérant une défavorabilisation préalable, et la réalisation des travaux à la bonne période, (hors période de reproduction des oiseaux et insectes et hors période de dormance des reptiles), le risque de destruction d'individus est négligeable.</td> <td>Non notable</td> </tr> <tr> <td>Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes</td> <td>Habitats naturels</td> <td>MR1</td> <td>Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives</td> <td>Non notable</td> </tr> <tr> <td>Dérangement de la faune</td> <td>Avifaune, reptiles et insectes</td> <td>MR5 (travaux entre septembre et mi-novembre)</td> <td>Si réalisation des travaux hors période de reproduction des oiseaux et hors période de dormance, le dérangement est négligeable.</td> <td>Non notable</td> </tr> </tbody> </table>					Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact	Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune, reptiles et insectes	MR4 /MR5 (de septembre à mi-novembre)	La création de la piste engendre une altération de 80m ² de bordure de vergers. Le forage (49m ²) est sur un secteur d'Oliveraies à enjeu faible.	Non notable	Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Non notable	Destruction d'individus faunistiques	Avifaune, reptiles et insectes	MRS/MR6 (de septembre à mi-novembre)	En considérant une défavorabilisation préalable, et la réalisation des travaux à la bonne période, (hors période de reproduction des oiseaux et insectes et hors période de dormance des reptiles), le risque de destruction d'individus est négligeable.	Non notable	Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable	Dérangement de la faune	Avifaune, reptiles et insectes	MR5 (travaux entre septembre et mi-novembre)	Si réalisation des travaux hors période de reproduction des oiseaux et hors période de dormance, le dérangement est négligeable.	Non notable
Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact																														
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune, reptiles et insectes	MR4 /MR5 (de septembre à mi-novembre)	La création de la piste engendre une altération de 80m ² de bordure de vergers. Le forage (49m ²) est sur un secteur d'Oliveraies à enjeu faible.	Non notable																														
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Non notable																														
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune, reptiles et insectes	MRS/MR6 (de septembre à mi-novembre)	En considérant une défavorabilisation préalable, et la réalisation des travaux à la bonne période, (hors période de reproduction des oiseaux et insectes et hors période de dormance des reptiles), le risque de destruction d'individus est négligeable.	Non notable																														
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable																														
Dérangement de la faune	Avifaune, reptiles et insectes	MR5 (travaux entre septembre et mi-novembre)	Si réalisation des travaux hors période de reproduction des oiseaux et hors période de dormance, le dérangement est négligeable.	Non notable																														

Localisation du sondage



Emplacement, modalités d'intervention et risques	
PK	Commune
130+147	BESSAN
Parcelle	BS0070
X =	Y =
733 619	6 253 406
Chemin d'accès :	
Existant	A élargir
592 m	-
Emplacement du sondage :	
Sondage sur plateforme anthropisée, à proximité de l'A9	
Surface d'intervention	
49 m²	
Type sondage	
ST - Sondage à la tarière	
Largeur de l'engin	2 m
Durée du forage (moyenne)	
1,00 jour	
Moyens techniques pour la réalisation du sondage	Fourgon
Volume d'eau (ordre de grandeur)	
-	
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :	
RAS, premières habitations à environ 350 mètres	
Profondeur sondage	Profondeur nappe
25 m	19 m
Risque interception de 2 nappes	
non	
Captage AEP	
-	
NC	
Risque lié aux feux de forêts	
Risque incendie :	
Non concerné	
Massif forestier :	
Non concerné	

Photo du lieu du sondage





Milieu Physique																	
Géologie		sa - Projections stromboliennes (cendres, lapilli, bombes) - formations volcaniques de l'Escandorgue et d'Agde (Plio-Quaternaire)															
couche de surface																	
Masse d'eau superficielle (hassin versant)																	
Identification		Etat écologique				Etat chimique				Cours d'eau le plus proche du sondage		Catégorie (sens loi sur l'eau)		Régime	Distance sondage		
Code	Nom	Nature	Distance sondage	Etat	Objectif	Échéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Objectif	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste						
FRDR13001	Ruisseaux de Laval et des Pantènes	Masse d'eau naturelle	960 m	Médiocre	Bon état	2027	Bon	Bon	Bon état	2015	2015	Affluent rive droite Hérault		Cours d'eau hydraulique seul		870 m	
Masse d'eau souterraine																	
Identification						Etat quantitatif		Etat chimique				Niveau global des enjeux du milieu physique					
Code	Nom					Catégorie	Etat	Objectif	Échéance	Etat	Objectif	Échéance	Enjeu faible				
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas					Eau souterraine affleurante et profonde	Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027					
Typologie d'effet						Précautions pour la réalisation du sondage						Effets sur le milieu physique					
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.				Pas de précautions particulières.						Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.					
	Qualitatif :	Risque d'emportement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.				Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.						Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.					
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.				Pas de précautions particulières.						Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines					
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.				Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et impénéable du trou une fois l'intervention terminée.						Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.					

Localisation du sondage		Informations sondage		
	Coordonnées X = 733 421,08 Y = 6 253 426,45	PK 130+327	Commune BESSAN Parcelle BS0053	
	Type sondage SC - Sondage carotté	Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon		
	Profondeur 35 m	Equip. pérène (piézo) Oui	Durée d'intervention forage (moyenne) 3,50 jours	
	Profondeur nappe* *selon les données disponibles (sondages existants)	22,0 m	Volume (ordre de grandeur) 15 m³	
Contraintes et impacts				
Contraintes d'accès Carrière (en exploitation ?) -		Contraintes environnementales - Inventaire : ZNIEFF Type I - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : non		
Autres contraintes Risque incendie : oui Massif forestier : non déterminé		Impacts estimés Progression sur chemin existant : 316 m Accès à créer : layons+ornières sur - Surface d'intervention 49 m² Risque interception de 2 nappes : non		
Actions possibles pour limiter les impacts Kit anti-pollution Restitution des terrains				
Contraintes complémentaires - Zone identifiée en PPRI : Non				
Analyse réglementaire				
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages 3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Oui Non Non Non	Interception de la nappe et pose de piézomètre	
	Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA	Non		
	Déclaration au titre du code minier	Oui	> ou = à 10 m	
	Millieux naturels			
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques		
		Habitats naturels Site industriel ancien, mattoral calciphiles à Quercus et garrigues	Enjeu moyen	
		Flore Néant	Enjeu fort	
		Zone humide Néant	Enjeu négligeable	
		Insectes Habitats favorables aux insectes	Enjeu moyen	
		Amphibiens Néant	Enjeu négligeable	
		Reptiles Habitats favorables aux reptiles	Enjeu moyen	
		Avifaune Habitats favorables à l'avifaune	Enjeu moyen	
Chiroptères Néant	Enjeu négligeable			
Synthèse des enjeux écologiques		Enjeu moyen		
Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Habitats naturels	ME1/MR4/MR5 (de septembre à mi-novembre)	La piste est sur de la route déjà existante. Le forage (49m²) est situé sur une bordure de chemin.	Non notable
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Des stations patrimoniales sont connues à proximité, mais hors des emprises.	Non notable
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune, reptiles et insectes	MR5 (de septembre à mi-novembre) et MR6 Alternatif: MR5 (de septembre à mi-novembre)	Si les travaux de réalisation du forage sont réalisés entre septembre et la mi-novembre (hors période de dormance des reptiles et hors période de reproduction des insectes), le risque de destruction d'individus est négligeable.	Non notable
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable
Dérangement de la faune	Avifaune, reptiles et insectes	MR5 (de septembre à mi-novembre) et MR6 Alternatif: MR5 (de septembre à mi-novembre)	Si réalisation des travaux hors période de dormance des reptile et hors période de reproduction des insectes, le dérangement est négligeable.	Non notable




Fiche Sondage n° PR219_130.8_C2_4

Programme de reconnaissances anticipées

Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan

Phase 1 - Montpellier-Béziers

Localisation du sondage		Informations sondage																										
	Coordonnées X = 732 949,81 Y = 6 253 288,67	PK 130+826	Commune BESSAN Parcelle -																									
	Type sondage PR - Sondages avec essais pressiométriques		Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon Citernage																									
	Profondeur 15 m	Equip. pérène (piézo) non	Durée d'intervention forage (moyenne) 1,00 jours																									
	Profondeur nappe* *selon les données disponibles (sondages existants)	5,0 m	Volume (ordre de grandeur) 2 m³																									
Contraintes et impacts																												
Contraintes d'accès Circulation en culture (vigne)		Contraintes environnementales Zonages Écologiques - Inventaire : ZNIEFF Type I - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : En limite																										
Autres contraintes Risque incendie : non Massif forestier : non concerné		Impacts estimés Progression sur chemin existant : 614 m Accès à créer : layons+ornières sur Surface d'intervention 49 m² Risque interception de 2 nappes : non																										
Actions possibles pour limiter les impacts																												
Gestion eaux d'exhaure (infiltration)		Kit anti-pollution Restitution des terrains																										
Contraintes complémentaires																												
- Zone identifiée en PPRI : Non																												
Analyse réglementaire																												
Rubriques IOTA Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA Déclaration au titre du code minier Milieux naturels Illustration	1.1.1.0. Sondages et forages 3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur		Oui Non Non Non Non	Interception de la nappe > ou = à 10 m																								
			Oui																									
			Non																									
			Oui																									
		Synthèse des enjeux écologiques <table border="1"> <tr><td>Habitats naturels</td><td>Friches et vignobles</td><td>Enjeu faible</td></tr> <tr><td>Flore</td><td>Néant</td><td>Enjeu négligeable</td></tr> <tr><td>Zone humide</td><td>Longe une zone humide</td><td>Enjeu fort</td></tr> <tr><td>Insectes</td><td>Néant</td><td>Enjeu négligeable</td></tr> <tr><td>Amphibiens</td><td>Néant</td><td>Enjeu négligeable</td></tr> <tr><td>Reptiles</td><td>Friche avec des espèces communes de reptiles</td><td>Enjeu faible</td></tr> <tr><td>Avifaune</td><td>Habitats favorables a l'avifaune (Outarde)</td><td>Enjeu fort</td></tr> <tr><td>Chiroptères</td><td>Néant</td><td>Enjeu négligeable</td></tr> </table>			Habitats naturels	Friches et vignobles	Enjeu faible	Flore	Néant	Enjeu négligeable	Zone humide	Longe une zone humide	Enjeu fort	Insectes	Néant	Enjeu négligeable	Amphibiens	Néant	Enjeu négligeable	Reptiles	Friche avec des espèces communes de reptiles	Enjeu faible	Avifaune	Habitats favorables a l'avifaune (Outarde)	Enjeu fort	Chiroptères	Néant	Enjeu négligeable
Habitats naturels	Friches et vignobles	Enjeu faible																										
Flore	Néant	Enjeu négligeable																										
Zone humide	Longe une zone humide	Enjeu fort																										
Insectes	Néant	Enjeu négligeable																										
Amphibiens	Néant	Enjeu négligeable																										
Reptiles	Friche avec des espèces communes de reptiles	Enjeu faible																										
Avifaune	Habitats favorables a l'avifaune (Outarde)	Enjeu fort																										
Chiroptères	Néant	Enjeu négligeable																										
		Synthèse des enjeux écologiques Enjeu fort																										
Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact																								
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Habitats naturels, Zone humide, avifaune et reptile	MR2 (Balisage de la zone humide) / MR5 (de septembre a mi-novembre) et MR6	La piste est majoritairement sur de la route déjà existante et longe une zone humide. La piste a créer (80m²) et le forage (49m²) sont situé sur une bordure de parcelle, entre une vigne et la friche. Si la piste et le forage sont réalisé en septembre et mi-novembre, le risque de dégradation d'habitat d'espèce est négligeable.	Non notable																								
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Non notable																								
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune, reptiles et insectes	MR5 (de septembre a mi-novembre) et MR6	Si les travaux de réalisation du forage sont réalisés entre septembre et la mi-novembre (hors période de dormance des reptiles et hors période de reproduction des oiseaux), le risque de destruction d'individus est négligeable.	Non notable																								
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable																								
Dérangement de la faune	Avifaune, reptiles et insectes	MR5 (de septembre a mi-novembre) et MR6	Dérangement obligatoire de l'Outarde canepetière. Cet oiseau étant hivernant en occitanie, il sera présent sur le secteur de travaux toute l'année. Si réalisation des travaux hors période de dormance des reptile et hors période de reproduction des oiseaux, le dérangement est négligeable.	Notable																								



Fiche Sondage n° SC220_131.2_C2_4

Programme de reconnaissances anticipées

Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan

Phase 1 - Montpellier-Béziers

Localisation du sondage		Informations sondage		
		Coordonnées X = 732 563,63 Y = 6 253 192,44	PK 131+239 Commune SAINT-THIBERY Parcelle C0875	
		Type sondage SC - Sondage carotté		
		Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon Citernage		
		Durée d'intervention forage (moyenne) 1,50 jours		
Profondeur 15 m		Equip. pérenne (piézo) non	Durée d'intervention forage (moyenne) 1,50 jours	
Profondeur nappe* *selon les données disponibles (sondages existants)		3,0 m	Volume (ordre de grandeur) 6 m³	
Contraintes et impacts				
Contraintes d'accès Circulation en culture		Contraintes environnementales - Inventaire : ZNIEFF Type I - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : oui Zonages réglementaires		
Autres contraintes Risque incendie : non Massif forestier : non concerné		Impacts estimés Progression sur chemin existant : 54 m Accès à créer : layons+ornières sur 183 m Surface d'intervention 49 m² Risque interception de 2 nappes : non		
Actions possibles pour limiter les impacts Kit anti-pollution Restitution des terrains				
Chemin d'accès envisageable 				
Contraintes complémentaires				
- Zone identifiée en PPRI : Non				
Analyse réglementaire				
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Oui	Interception de la nappe	
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non		
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non		
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non		
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Non		
Déclaration au titre du code minier		Oui	> ou = à 10 m	
Milieux naturels				
Illustration  				
Synthèse des enjeux écologiques				
Habitats naturels		Friches et vignobles	Enjeu faible	
Flore		Néant	Enjeu négligeable	
Zone humide		Proximité d'une zone humide	Enjeu faible	
Insectes		Néant	Enjeu négligeable	
Amphibiens		Néant	Enjeu négligeable	
Reptiles		Friche avec des espèces communes de reptiles	Enjeu faible	
Avifaune		Habitats favorables à l'avifaune (Outarde)	Enjeu fort	
Chiroptères		Néant	Enjeu négligeable	
Synthèse des enjeux écologiques			Enjeu fort	
Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Habitats naturels, Zone humide à proximité, avifaune et reptile	ME2 (Déplacement du forage de 20m au sud-est en dehors de la zone humide) / MR5 (de septembre à mi-novembre)/MR6	La piste à créer (260m²) et le forage (49m²) sont situés sur une friche. Si la piste et le forage sont réalisés entre septembre et mi-novembre, et que le secteur est remis en état après travaux pour que le milieu naturel se régénère, le risque de dégradation d'habitat d'espèce est négligeable. Pas de dégradation de la zone humide.	Non notable
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Non notable
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune, reptiles et insectes	MR5 (de septembre à mi-novembre) et MR6	Si les travaux de réalisation du forage sont réalisés entre septembre et la mi-novembre (hors période de dormance des reptiles et hors période de reproduction des oiseaux), le risque de destruction d'individus est négligeable.	Non notable
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable
Dérangement de la faune	Avifaune, reptiles et insectes	MR5 (de septembre à mi-novembre) et MR6	Dérangement obligatoire de l'Outarde canepetière. Cet oiseau étant hivernant en occitanie, il sera présent sur le secteur de travaux toute l'année. Si réalisation des travaux hors période de dormance des reptiles et hors période de reproduction des oiseaux, le dérangement est négligeable pour la majorité des autres espèces.	Notable

Localisation du sondage		Informations sondage		
		Coordonnées X = 732 519,62 Y = 6 253 193,82	PK 131+267	
		Commune BESSAN Parcelle 800028		
		Type sondage PR - Sondages avec essais pressiométriques		
Profondeur 15 m		Equip. péréne (piézo) Non	Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon Citerne	
Profondeur nappe* *selon les données disponibles (sondages existants)		1,0 m	Durée d'intervention forage (moyenne) 1,00 jours Volume (ordre de grandeur) 2 m³	
Contraintes et impacts				
Contraintes d'accès Bordure de vigne -		Contraintes environnementales - Inventaire : ZNIEFF Type I - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : oui		
Autres contraintes Risque incendie : non Massif forestier : non concerné		Impacts estimés Progression sur chemin existant : 83 m Accès à créer : layons+ornières sur - Surface d'intervention 49 m² Risque interception de 2 nappes : non		
Actions possibles pour limiter les impacts				
Kit anti-pollution Restitution des terrains Gestion eaux d'exhaure (infiltration)				
Contraintes complémentaires				
- Zone identifiée en PPRI : Non				
Analyse réglementaire				
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Oui	Interception de la nappe	
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non		
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non		
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non		
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Non		
Déclaration au titre du code minier		Oui	> ou = à 10 m	
Milieux naturels				
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques		
		Habitats naturels	Bordure de vignes et vignoble	Enjeu négligeable
		Flore	Néant	Enjeu négligeable
		Zone humide	Présence d'une zone humide	Enjeu faible
		Insectes	Néant	Enjeu négligeable
		Amphibiens	Néant	Enjeu négligeable
		Reptiles	Néant	Enjeu négligeable
		Avifaune	Habitats favorables à l'avifaune (Cisticole des joncs et	Enjeu moyen
		Chiroptères	Néant	Enjeu négligeable
		Synthèse des enjeux écologiques		
		Enjeu fort		
Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Habitats naturels et zone humide à proximité	MR5 (de septembre à mars)	Dégradation 120m² (chemin accès) et destruction de 49m² (sondage) de zone humide.	Notable
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Non notable
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune	MR5 (de septembre à mars)	Si travaux de réalisation de la piste et du forage de septembre à mars (hors période de reproduction des oiseaux), le risque de destruction d'individus est négligeable.	Non notable
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable
Dérangement de la faune	Avifaune	MR5 (travaux entre septembre et mars)	Si réalisation des travaux hors période de reproduction des oiseaux, le dérangement est négligeable.	Non notable

Fiche Sondage n° PR222_131.8_C2_4

Programme de reconnaissances anticipées

Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan

Phase 1 - Montpellier-Béziers

Localisation du sondage		Informations sondage																									
	Coordonnées X = 732 003,81 Y = 6 253 045,69	PK 131+804	Commune BESSAN Parcelle B00016																								
	Type sondage PR - Sondages avec essais pressiométriques		Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon Citernage																								
	Profondeur 15 m	Equip. pérene (piézo) non	Durée d'intervention forage (moyenne) 1,00 jours																								
	Profondeur nappe* *selon les données disponibles (sondages existants)	8,0 m	Volume (ordre de grandeur) 3 m³																								
Contraintes et impacts																											
Contraintes d'accès Circulation en culture		Contraintes environnementales - Inventaire : ZNIEFF Type I - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : non																									
Autres contraintes Risque incendie : non Massif forestier : non concerné		Zones sensibles	Impacts estimés Progression sur chemin existant : 919 m Accès à créer : layons+ornières sur - Surface d'intervention 49 m² Risque interception de 2 nappes : non																								
Actions possibles pour limiter les impacts																											
Gestion eaux d'exhaure (infiltration)																											
Contraintes complémentaires - Zone identifiée en PPRI : Non																											
Analyse réglementaire																											
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages 3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Oui Non Non Non Non	Interception de la nappe																								
	Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA	Non																									
	Déclaration au titre du code minier	Oui	> ou = à 10 m																								
	Milieux naturels																										
Illustration	Synthèse des enjeux écologiques <table> <tr><td>Habitats naturels</td><td>Friches et vignobles</td><td>Enjeu faible</td></tr> <tr><td>Flora</td><td>Néant</td><td>Enjeu négligeable</td></tr> <tr><td>Zone humide</td><td>Néant</td><td>Enjeu négligeable</td></tr> <tr><td>Insectes</td><td>Néant</td><td>Enjeu négligeable</td></tr> <tr><td>Amphibiens</td><td>Néant</td><td>Enjeu négligeable</td></tr> <tr><td>Reptiles</td><td>Friche avec des espèces communes de reptiles</td><td>Enjeu faible</td></tr> <tr><td>Avifaune</td><td>Habitats favorables à l'avifaune (Outarde)</td><td>Enjeu fort</td></tr> <tr><td>Chiroptères</td><td>Néant</td><td>Enjeu négligeable</td></tr> </table> Synthèse des enjeux écologiques Enjeu fort			Habitats naturels	Friches et vignobles	Enjeu faible	Flora	Néant	Enjeu négligeable	Zone humide	Néant	Enjeu négligeable	Insectes	Néant	Enjeu négligeable	Amphibiens	Néant	Enjeu négligeable	Reptiles	Friche avec des espèces communes de reptiles	Enjeu faible	Avifaune	Habitats favorables à l'avifaune (Outarde)	Enjeu fort	Chiroptères	Néant	Enjeu négligeable
Habitats naturels	Friches et vignobles	Enjeu faible																									
Flora	Néant	Enjeu négligeable																									
Zone humide	Néant	Enjeu négligeable																									
Insectes	Néant	Enjeu négligeable																									
Amphibiens	Néant	Enjeu négligeable																									
Reptiles	Friche avec des espèces communes de reptiles	Enjeu faible																									
Avifaune	Habitats favorables à l'avifaune (Outarde)	Enjeu fort																									
Chiroptères	Néant	Enjeu négligeable																									
Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact																							
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Habitats naturels, Zone humide, avifaune et reptile	MR5 (de septembre à mi-novembre)	La piste est majoritairement sur de la route déjà existante et longe une friche. La piste a créé (300m²) et le forage (49m²) sont situés sur une bordure de parcelle, entre une vigne et la friche. Si la piste et le forage sont réalisés entre septembre et mi-novembre et que les habitats sont remis en état après travaux, le risque de dégradation d'habitat d'espèce est négligeable.	Non notable																							
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Non notable																							
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune, reptiles et insectes	MR5 (de septembre à mi-novembre) et MR6	Si les travaux de réalisation du forage sont réalisés entre septembre et la mi-novembre (hors période de dormance des reptiles et hors période de reproduction des oiseaux), le risque de destruction d'individus est négligeable.	Non notable																							
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable																							
Dérangement de la faune	Avifaune, reptiles et insectes	MR5 (de septembre à mi-novembre) et MR6	Dérangement obligatoire de l'Outarde canepetière. Cet oiseau étant hivernant en occitanie, il sera présent sur le secteur de travaux toute l'année. Si réalisation des travaux hors période de dormance des reptiles et hors période de reproduction des oiseaux, le dérangement est négligeable.	Notable																							

Fiche Sondage n° PR223_132.1_O2_4

Programme de reconnaissances anticipées

Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan

Phase 1 - Montpellier-Béziers

Localisation du sondage		Informations sondage			
		Coordonnées X = 731 708,77 Y = 6 252 948,93	PK 132+111 Commune BESSAN Parcelle B00003		
		Type sondage PR - Sondages avec essais pressiométriques			
		Profondeur 15 m	Equip. pérène (piézo) non		
		Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon Citernage Durée d'intervention forage (moyenne) 1,0 jours Volume (ordre de grandeur) 3 m³			
Profondeur nappe* *selon les données disponibles (sondages existants)		10,0 m			
Contraintes et impacts					
Contraintes d'accès Accès par sentier / chemin de terre		Contraintes environnementales - Inventaire : ZNIEFF Type I - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : non			
Autres contraintes Risque incendie : non Massif forestier : non concerné		Impacts estimés Progression sur chemin existant : 1312 m Accès à créer : layons+ornières sur 138 m Surface d'intervention 49 m² Risque interception de 2 nappes : non			
Actions possibles pour limiter les impacts Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention Gestion eaux d'exhaure (infiltration)					
Contraintes complémentaires - Zone identifiée en PPRI : Non					
Analyse réglementaire					
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Oui	Interception de la nappe		
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non			
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non			
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non			
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Non			
Déclaration au titre du code minier		Oui	> ou = à 10 m		
Milieux naturels					
Illustration 	Synthèse des enjeux écologiques				
	Habitats naturels	Vignobles	Enjeu faible		
	Flore	Néant	Enjeu négligeable		
	Zone humide	Néant	Enjeu négligeable		
	Insectes	Néant	Enjeu négligeable		
	Amphibiens	Amphibiens communs	Enjeu faible		
	Reptiles	Néant	Enjeu négligeable		
	Avifaune	Cortège des milieux ouverts (Outarde canepetière et Oedicnème criard)	Enjeu fort		
	Chiroptères	Néant	Enjeu négligeable		
	Synthèse des enjeux écologiques				
	Enjeu fort				
	Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact
	Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Amphibiens communs et avifaune à enjeu fort	ME1 (Déplacement du forage en bord de vignes avec un chemin d'accès aussi en bord de vignes / MR4	Dégradation de 89m² de vignobles. Remise en état du site après les travaux.	Non notable
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Non notable	
Destruction d'individus faunistiques	Amphibiens communs et avifaune à enjeu fort	MR2b/MR5 (Débroussaillage entre septembre et mi-novembre) (Intervention entre novembre et janvier) / MR6	Débroussaillage hors de période de reproduction pour l'avifaune. Une intervention avant le mois de janvier permettrait d'éviter la période de reproduction des amphibiens et ainsi la destruction d'individus	Non notable	
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Néant	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable	
Dérangement de la faune	Avifaune et amphibiens	MR5 (Intervention en septembre)	Faible durée d'intervention mais zone d'hivernage pour l'Outarde qui est donc présente sur la zone toute l'année. Les travaux engendreront donc un dérangement notable. Seul une intervention en septembre, après la période de reproduction et avant la période de regroupement pour l'hivernage permettrait de limiter le dérangement de l'espèce.	Notable	


Localisation du sondage		Informations sondage																									
		<u>Coordonnées</u> X = 731 520,06 Y = 6 252 873,55	<u>PK</u> 132+318 <u>Commune</u> BESSAN <u>Parcelle</u> -																								
		<u>Type sondage</u> SC - Sondage carotté	<u>Moyens techniques pour réalisation</u> Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon Citernage																								
		<u>Profondeur</u> 10 m	<u>Equip. pérenne (piézo)</u> non																								
		<u>Profondeur nappe*</u> *selon les données disponibles (sondages existants)	<u>Durée d'intervention forage (moyenne)</u> 1,0 jours <u>Volume (ordre de grandeur)</u> 5 m³																								
Contraintes et impacts																											
<u>Contraintes d'accès</u> Accès par sentier / chemin de terre -		<u>Contraintes environnementales</u> - Inventaire : ZNIEFF Type I - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : non																									
<u>Autres contraintes</u> Risque incendie : non Massif forestier : non concerné		<u>Impacts estimés</u> Progression sur chemin existant : 1222 m Accès à créer : layons+ornières sur Surface d'intervention 49 m² Risque interception de 2 nappes : non																									
<u>Chemin d'accès envisageable</u> 		<u>Actions possibles pour limiter les impacts</u> Kit anti-pollution Restitution des terrains Gestion eaux d'exhaure (infiltration)																									
Contraintes complémentaires																											
- Zone identifiée en PPRI : Non																											
Analyse réglementaire																											
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Oui	Interception de la nappe																								
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non																									
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non																									
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non																									
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Non																									
Déclaration au titre du code minier		Oui	> ou = à 10 m																								
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques																									
		<table><tr><td>Habitats naturels</td><td>Vignobles</td><td>Enjeu faible</td></tr><tr><td>Flore</td><td>Néant</td><td>Enjeu négligeable</td></tr><tr><td>Zone humide</td><td>Néant</td><td>Enjeu négligeable</td></tr><tr><td>Insectes</td><td>Néant</td><td>Enjeu négligeable</td></tr><tr><td>Amphibiens</td><td>Néant</td><td>Enjeu négligeable</td></tr><tr><td>Reptiles</td><td>Néant</td><td>Enjeu négligeable</td></tr><tr><td>Avifaune</td><td>Cortège des milieux ouverts (Outarde canepetière et Oedicnème criard)</td><td>Enjeu fort</td></tr><tr><td>Chiroptères</td><td>Néant</td><td>Enjeu négligeable</td></tr></table>		Habitats naturels	Vignobles	Enjeu faible	Flore	Néant	Enjeu négligeable	Zone humide	Néant	Enjeu négligeable	Insectes	Néant	Enjeu négligeable	Amphibiens	Néant	Enjeu négligeable	Reptiles	Néant	Enjeu négligeable	Avifaune	Cortège des milieux ouverts (Outarde canepetière et Oedicnème criard)	Enjeu fort	Chiroptères	Néant	Enjeu négligeable
Habitats naturels	Vignobles	Enjeu faible																									
Flore	Néant	Enjeu négligeable																									
Zone humide	Néant	Enjeu négligeable																									
Insectes	Néant	Enjeu négligeable																									
Amphibiens	Néant	Enjeu négligeable																									
Reptiles	Néant	Enjeu négligeable																									
Avifaune	Cortège des milieux ouverts (Outarde canepetière et Oedicnème criard)	Enjeu fort																									
Chiroptères	Néant	Enjeu négligeable																									
		Synthèse des enjeux écologiques																									
Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels																								
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune à enjeu fort	MR4	Dégradation de 49m² de vignes. Pas de destruction d'arbres ou de buissons. La surface impactée sera remise en état en fin de travaux. Le risque de dégradation d'habitats d'espèces est donc négligeable.																								
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant																								
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune à enjeu fort	MR5 (Débroussaillage entre septembre et mi-novembre) / MR6	Débroussaillage hors de période de reproduction pour l'avifaune.																								
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Néant	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives																								
Dérangement de la faune	Avifaune	MR5 (Intervention en septembre)	Faible durée d'intervention mais zone d'hivernage pour l'Outarde qui est donc présente sur la zone toute l'année. Les travaux engendreront donc un dérangement notable. Seul une intervention en septembre, après la période de reproduction et avant la période de regroupement pour l'hivernage permettrait de limiter le dérangement de l'espèce.																								



Fiche Sondage n° PR225_132.5_O1_4

Programme de reconnaissances anticipées

Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan
Phase 1 - Montpellier-Béziers

Localisation du sondage		Informations sondage		
	Coordonnées X = 731 310,91 Y = 6 252 782,22	PK 132+541	Commune BESSAN Parcelle BN0041	
	Type sondage PR - Sondages avec essais pressiométriques		Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon Citernage	
	Profondeur 15 m	Equip. pérène (piézo) non	Durée d'intervention forage (moyenne) 1,0 jours	
	Profondeur nappe* 10,0 m *selon les données disponibles (sondages existants)		Volume (ordre de grandeur) 3 m³	
Contraintes et impacts				
Contraintes d'accès Accès par sentier / chemin de terre -		Contraintes environnementales - Inventaire : ZNIEFF Type I - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : oui		
Autres contraintes Risque incendie : non Massif forestier : non concerné		Impacts estimés Progression sur chemin existant : 920 m Accès à créer : layons+ornières sur 89 m Surface d'intervention 49 m² Risque interception de 2 nappes : non		
Actions possibles pour limiter les impacts Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention Gestion eaux d'exhaure (infiltration)				
Contraintes complémentaires - Zone identifiée en PPRI : Non				
Analyse réglementaire				
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Oui	Interception de la nappe	
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non		
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non		
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non		
Déclaration au titre du code minier		Oui	> ou = à 10 m	
Milieux naturels				
Illustration 	Synthèse des enjeux écologiques			
	Habitats naturels	Champs d'un seul tenant intensément cultivés et cours d'eau intermittent		
	Enjeu	Enjeu faible		
	Flore	Néant		
	Enjeu	Enjeu négligeable		
	Zone humide	Proximité avec une zone humide		
	Enjeu	Enjeu négligeable		
	Insectes	Diane		
	Enjeu	Enjeu faible		
	Amphibiens	Néant		
Enjeu	Enjeu négligeable			
Reptiles	Néant			
Enjeu	Enjeu négligeable			
Avifaune	Cortège des milieux ouverts (Outarde canepetière)			
Enjeu	Enjeu fort			
Chiroptères	Néant			
Enjeu	Enjeu négligeable			
Synthèse des enjeux écologiques Enjeu fort				
Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune à enjeu fort et Diane / Zone humide	ME2 (Déplacement du forage de 5m à l'ouest en dehors de la zone humide) / MR2 (Balisage de la zone humide) / MR4	Dégradation de 169m² de champs cultivé. La surface impactée dans le champs cultivé sera remise en état en fin de travaux. Le risque de dégradation d'habitats d'espèces est donc négligeable.	Non notable
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Non notable
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune à enjeu fort et Diane	ME1 (Déplacement du forage de 5m à l'ouest en dehors de la zone humide) / MR2 (Balisage des plantes-hôtes de la Diane) / MR4 / MR5 (Débroussaillage entre septembre et mi-novembre) / MR6	Débroussaillage hors de période de reproduction pour l'avifaune.	Non notable
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Zone humide	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable
Dérangement de la faune	Avifaune et Diane	MR5 (Intervention en septembre)	Faible durée d'intervention mais zone d'hivernage pour l'Outarde qui est donc présente sur la zone toute l'année. Les travaux engendreront donc un dérangement notable. Seul une intervention en septembre, après la période de reproduction et avant la période de regroupement pour l'hivernage permettrait de limiter le dérangement de l'espèce.	Notable

Fiche Sondage n° PR226_132.9_O1_4

Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan

Phase 1 - Montpellier-Béziers

Localisation du sondage

Chemin d'accès envisageable

Coordonnées

X = 730 943,02

Y = 6 252 589,28

PK

132+961

Commune

BESSAN

Parcelle

BN0031

Type sondage

PR - Sondages avec essais pressiométriques

Moyens techniques pour réalisation

Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T

Fourgon

Citerne

Profondeur

15 m

Equip. piézomètre (piézo)

non

Durée d'intervention forage (moyenne)

1,0 jours

Profondeur nappe*

2,0 m

*selon les données disponibles (sondages existants)

2 m³

Volume (ordre de grandeur)

2 m³

Contraintes et impacts

Contraintes d'accès

Accès par D18E2 puis chemin de terre

Contraintes environnementales

Inventaire : ZNIEFF Type I

NATURA 2000 : non

ZICO : non

Captage AEP : NC

Zone humide : non

Autres contraintes

Risque incendie :

non

Massif forestier :

non concerné

Impacts estimés

Progression sur chemin existant :

1283 m

Accès à créer : layons+ornières sur

26 m

Surface d'intervention

49 m²

Risque interception de 2 nappes :

non

Actions possibles pour limiter les impacts

Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention

Kit anti-pollution

Gestion eaux d'exhaure (infiltration)

Restitution des terrains

Contraintes complémentaires

- Zone identifiée en PPRI : Non

Analyse réglementaire

Rubriques IOTA

1.1.1.0. Sondages et forages

Oui

Interception de la nappe

3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau

Non

3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides

Non

3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur

Non

Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA

Non

Déclaration au titre du code minier

Oui

> ou = à 10 m

Milieux naturels

Synthèse des enjeux écologiques

Habitats naturels

Champs d'un seul tenant intensément cultivés

Enjeu faible

Flore

Néant

Enjeu négligeable

Zone humide

Néant

Enjeu négligeable

Insectes

Diane

Enjeu faible

Amphibiens

Néant

Enjeu négligeable

Reptiles

Néant

Enjeu négligeable

Avifaune

Cortège des milieux ouverts (Outarde canepetière)

Enjeu fort

Chiroptères

Zone de cours d'eau avec ripisylve attractive pour la chasse de Minioptère, Grand Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées, Noctule de Leisler, Murin de Capaccini

Enjeu fort

Synthèse des enjeux écologiques

Enjeu fort

Illustration

Typologie d'effet

Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces

Avifaune et chiroptères à enjeu fort et Diane

MR2 (Balisage de la ripisylve) / MR4 (Respect de l'emprise principalement en longeant le cours d'eau)

Dégradation de 549m² de champs cultivé. Si l'emprise est respectée, la ripisylve ne sera pas impactée. La surface impactée dans le champs cultivé sera remise en état en fin de travaux. L'impact sera donc négligeable.

Non notable

Destruction de stations floristiques

Néant

Néant

Néant

Non notable

Destruction d'individus faunistiques

Avifaune et chiroptères à enjeu fort et Diane

MR2 (Balisage des plantes-hôtes de la Diane si présence) / MR4 / MR5 (Débroussaillage entre septembre et mi-novembre) / MR6

Débroussaillage hors de période de reproduction pour l'avifaune et des chiroptères.

Non notable

Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes

Néant

MR1

Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives

Non notable

Dérangement de la faune

Avifaune, Diane et chiroptères

MR5 (Intervention en septembre)

Faible durée d'intervention mais zone d'hivernage pour l'Outarde qui est donc présente sur la zone toute l'année. Les travaux engendreront donc un dérangement notable. Seul une intervention en septembre, après la période de reproduction et avant la période de regroupement pour l'hivernage permettrait de limiter le dérangement de l'espèce.

Notable

 Fiche Sondage n° CPT227_132.9_O2_4 Programme de reconnaissances anticipées Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan Phase 1 - Montpellier-Béziers			
Localisation du sondage		Informations sondage	
		Coordonnées X = 730 939,81 Y = 6 252 588,13	PK 132+965 Commune BESSAN Parcelle BN0031
		Type sondage CPT - Sondage pénétromètre statique	Moyens techniques pour réalisation Camion gabarit 20 T
		Profondeur 10 m	Equip. pérène (piézo) non
		Profondeur nappe* 2,0 m *selon les données disponibles (sondages existants)	Durée d'intervention forage (moyenne) 0,5 jours Volume (ordre de grandeur) - m ³
Contraintes et impacts			
Contraintes d'accès		Contraintes environnementales	
Accès par D18E2 puis chemin de terre -		- Inventaire : ZNIEFF Type I - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : non	
Autres contraintes			
Risque incendie : non Massif forestier : non concerné		Zonages réglementaires	
Impacts estimés			
Progression sur chemin existant : 1283 m Accès à créer : layons+ornières sur 21 m Surface d'intervention 49 m ²			
Risque interception de 2 nappes : non			
Actions possibles pour limiter les impacts			
Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention		Restitution des terrains	
Contraintes complémentaires			
- Zone identifiée en PPRI : Non			
Analyse réglementaire			
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Oui	Interception de la nappe
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non	
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non	
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non	
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Non	
Déclaration au titre du code minier		Oui	> ou = à 10 m
Milieux naturels			
Illustration	Synthèse des enjeux écologiques		
	Habitats naturels	Champs d'un seul tenant intensément cultivés	Enjeu faible
	Flore	Néant	Enjeu négligeable
	Zone humide	Néant	Enjeu négligeable
	Insectes	Diane	Enjeu faible
	Amphibiens	Néant	Enjeu négligeable
	Reptiles	Néant	Enjeu négligeable
	Avifaune	Cortège des milieux ouverts (Outarde canepetière)	Enjeu fort
	Chiroptères	Zone de cours d'eau avec ripisylve attractive pour la chasse de Minioptère, Grand Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées, Noctule de Leisler, Murin de Capaccini	Enjeu fort
	Synthèse des enjeux écologiques		
Enjeu fort			
Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune et chiroptères à enjeu fort et Diane	MR2 (Balisage de la ripisylve) / MR4 (Respect de l'emprise principalement en longeant le cours d'eau)	Dégradation de 799m ² de champs cultivé. Si l'emprise est respectée, la ripisylve ne sera pas impactée. La surface impactée dans le champs cultivé sera remise en état en fin de travaux. L'impact sera donc négligeable.
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune et chiroptères à enjeu fort et Diane	MR2 (Balisage des plantes-hôtes de la Diane si présence) / MR4 / MR5 (Débroussaillage entre septembre et mi-novembre) / MR6	Débroussaillage hors de période de reproduction pour l'avifaune et des chiroptères.
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Néant	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives
Dérangement de la faune	Avifaune, Diane et chiroptères	MR5 (Intervention en septembre)	Faible durée d'intervention mais zone d'hivernage pour l'Outarde qui est donc présente sur la zone toute l'année. Les travaux engendreront donc un dérangement notable. Seul une intervention en septembre, après la période de reproduction et avant la période de regroupement pour l'hivernage permettrait de limiter le dérangement de l'espèce.

Fiche Sondage n° SC228_132.9_C2_4


Programme de reconnaissances anticipées

Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan

Phase 1 - Montpellier-Béziers

Localisation du sondage		Informations sondage																									
		Coordonnées X = 730 914,42 Y = 6 252 574,03	PK 132+994 Commune BESSAN Parcelle BN0140																								
Type sondage SC - Sondage carotté		Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon																									
Profondeur 15 m		Equip. pérature (piézo) non	Durée d'intervention forage (moyenne) 1,50 jours																								
Profondeur nappe* *selon les données disponibles (sondages existants)		5,0 m	Volume (ordre de grandeur) 6 m³																								
Contraintes et impacts																											
Contraintes d'accès Circulation en culture		Contraintes environnementales - Inventaire : ZNIEFF Type I - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : non																									
Autres contraintes Risque incendie : non Massif forestier : non concerné		Impacts estimés Progression sur chemin existant : 1283 m Accès à créer : layons/ornières sur 19 m Surface d'intervention 49 m² Risque interception de 2 nappes : oui																									
Actions possibles pour limiter les impacts Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention Gestion eaux d'exhaure (infiltration)																											
Contraintes complémentaires - Zone identifiée en PPRI : Non																											
Analyse réglementaire																											
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Oui	Interception de la nappe																								
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non																									
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non																									
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non																									
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Non																									
Déclaration au titre du code minier		Oui	> ou = à 10 m																								
Milieux naturels																											
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques <table> <tr><td>Habitats naturels</td><td>Friches</td><td>Enjeu faible</td></tr> <tr><td>Flore</td><td>Néant</td><td>Enjeu négligeable</td></tr> <tr><td>Zone humide</td><td>Cous d'eau intermittents à proximité + ZH</td><td>Enjeu fort</td></tr> <tr><td>Insectes</td><td>Diane et plantes hôtes à proximité</td><td>Enjeu moyen</td></tr> <tr><td>Amphibiens</td><td>Néant</td><td>Enjeu négligeable</td></tr> <tr><td>Reptiles</td><td>Friche avec des espèces communes de reptiles</td><td>Enjeu faible</td></tr> <tr><td>Avifaune</td><td>Habitats favorables à l'avifaune (Outarde)</td><td>Enjeu fort</td></tr> <tr><td>Chiroptères</td><td>Zone de chasse et de corridor pour le Minioptère de l'été</td><td>Enjeu fort</td></tr> </table>		Habitats naturels	Friches	Enjeu faible	Flore	Néant	Enjeu négligeable	Zone humide	Cous d'eau intermittents à proximité + ZH	Enjeu fort	Insectes	Diane et plantes hôtes à proximité	Enjeu moyen	Amphibiens	Néant	Enjeu négligeable	Reptiles	Friche avec des espèces communes de reptiles	Enjeu faible	Avifaune	Habitats favorables à l'avifaune (Outarde)	Enjeu fort	Chiroptères	Zone de chasse et de corridor pour le Minioptère de l'été	Enjeu fort
Habitats naturels	Friches	Enjeu faible																									
Flore	Néant	Enjeu négligeable																									
Zone humide	Cous d'eau intermittents à proximité + ZH	Enjeu fort																									
Insectes	Diane et plantes hôtes à proximité	Enjeu moyen																									
Amphibiens	Néant	Enjeu négligeable																									
Reptiles	Friche avec des espèces communes de reptiles	Enjeu faible																									
Avifaune	Habitats favorables à l'avifaune (Outarde)	Enjeu fort																									
Chiroptères	Zone de chasse et de corridor pour le Minioptère de l'été	Enjeu fort																									
		Synthèse des enjeux écologiques Enjeu fort																									
Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact																							
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Habitats naturels, Zone humide, insectes, avifaune et reptile	MR2 (balisage des stations d'aristoloches et des arbres proche du forage), MR5 (de septembre à mi-novembre), MR6	La piste est majoritairement sur de la route déjà existante et longe une friche. La piste a créé (420m²) et le forage (49m²) sont situés sur la friche. Si la piste et le forage sont réalisés entre septembre et mi-novembre, si les stations d'aristoloches sont mise en defens et si les habitats sont remis en état après travaux, le risque de dégradation d'habitat d'espèce est négligeable.	Non notable																							
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Non notable																							
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune, chiroptères, reptiles et insectes	MR2 (balisage des aristoloches) MR5 (de septembre à mi-novembre) et MR6	Si les travaux de réalisation du forage sont réalisés entre septembre et la mi-novembre (hors période de dormance des reptiles et hors période de reproduction des oiseaux), le risque de destruction d'individus est négligeable. Ici la Diane est présente dans les bordures arborées où pousse sa plante hôte. Si les aristoloches sont balisées et évitées, le risque de destruction d'individus de Diane est négligeable.	Non notable																							
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable																							
Dérangement de la faune	Avifaune, chiroptères, reptiles et insectes	MR5 (de septembre à mi-novembre) et MR6	Dérangement obligatoire de l'Outarde canepetière. Cet oiseau étant hivernant en occitanie, il sera présent sur le secteur de travaux toute l'année. Si réalisation des travaux hors période de dormance des reptile et hors période de reproduction des oiseaux, le dérangement est négligeable pour les autres espèces.	Notable																							

SNCF RÉSEAU Fiche Sondage n° PR229_133_C2_4 Programme de reconnaissances anticipées Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan Phase 1 - Montpellier-Béziers									
Localisation du sondage 		Informations sondage Coordonnées X = 730 879,35 Y = 6 252 553,83 PK 133+034 Commune BESSAN Parcelle BN0140 Type sondage PR - Sondages avec essais pressiométriques Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon Profondeur 15 m Equip. piézomètre (piézo) non Durée d'intervention forage (moyenne) 1,00 jours Profondeur nappe* *selon les données disponibles (sondages existants) 5,0 m Volume (ordre de grandeur) 2 m³							
Chemin d'accès envisageable 		Contraintes et impacts Contraintes d'accès Circulation en culture Autres contraintes Risque incendie : Massif forestier : non concerné Impacts estimés Progression sur chemin existant : Accès à créer : layons+ornières sur Surface d'intervention 1283 m 75 m 49 m² Risque interception de 2 nappes : oui Contraintes environnementales Zones réglementaires - Inventaire : ZNIEFF Type I - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : non Actions possibles pour limiter les impacts Kit anti-pollution Restitution des terrains Gestion eaux d'exhaure (infiltration)							
Contraintes complémentaires - Zone identifiée en PPRI : Non									
Analyse règlementaire Rubriques IOTA 1.1.1.0. Sondages et forages 3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur Oui Non Non Non Interception de la nappe Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA Déclaration au titre du code minier Non Non Milieux naturels Illustration  Synthèse des enjeux écologiques Habitats naturels Friches Enjeu faible Flore Néant Enjeu négligeable Zone humide Cours d'eau intermittents à proximité + ZH Enjeu fort Insectes Diane et plantes hôtes à proximité Enjeu moyen Amphibiens Néant Enjeu négligeable Reptiles Friche avec des espèces communes de reptiles Enjeu faible Avifaune Habitats favorables à l'avifaune (Outarde) Enjeu fort Chiroptères Zone de chasse et de corridor pour le Minioptère, le Grand Rhinolophe Enjeu fort Synthèse des enjeux écologiques Enjeu fort									
Typologie d'effet Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces		Groupes concernés Habitats naturels, Zone humide, insectes avifaune et reptile		Mesures MR2 (balisage des stations d'aristoloches et des arbres proche du forage), MR5 (de septembre à mi-novembre), MR6		Impacts résiduels La piste est majoritairement sur de la route déjà existante et longe une friche. La piste a créer (500m²) et le forage (49m²) sont situés sur la friche. Si la piste et le forage sont réalisés entre septembre et mi-novembre, si les stations d'aristoloches sont mises en defens et si les habitats sont remis en état après travaux, le risque de dégradation d'habitat d'espèce est négligeable.		Notabilité de l'impact Non notable	
Destruction de stations floristiques		Néant		Néant		Néant		Non notable	
Destruction d'individus faunistiques		Avifaune, chiroptères, reptiles et insectes		MR2 (balisage des aristoloches) MR5 (de septembre à mi-novembre) et MR6		Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes		Non notable	
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes		Habitats naturels		MR1		Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives		Non notable	
Dérangement de la faune		Avifaune, chiroptères, reptiles et insectes		MR5 (de septembre à mi-novembre) et MR6		Dérangement obligatoire de l'Outarde canepetière. Cet oiseau étant hivernant en occitanie, il sera présent sur le secteur de travaux toute l'année. Si réalisation des travaux hors période de dormance des reptile et hors période de reproduction des oiseaux, le dérangement est négligeable pour les autres espèces.		Notable	

SNCF RESEAU		Fiche Sondage n° SC230_133_C2_4 Programme de reconnaissances anticipées		Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan Phase 1 - Montpellier-Béziers		
Localisation du sondage		Informations sondage				
		Coordonnées X = 730 849,18 Y = 6 252 535,20		PK 133+077	Commune BESSAN Parcelle BN0030	
		Type sondage SC - Sondage carotté	Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon			
		Profondeur 15 m	Equip. pérène (piézo) non		Durée d'intervention forage (moyenne) 1,50 jours	
		Profondeur nappe* *selon les données disponibles (sondages existants)	5,0 m		Volume (ordre de grandeur) 6 m³	
Contraintes et impacts						
Contraintes d'accès Circulation en culture		Contraintes environnementales - Inventaire : ZNIEFF Type I - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : En limite				
Autres contraintes Risque incendie : Massif forestier : non concerné		non	Zonages Zones Zones			
Impacts estimés Progression sur chemin existant : Accès à créer : layons+ornières sur Surface d'intervention		1283 m 124 m 49 m²				
Risque interception de 2 nappes :		oui				
Actions possibles pour limiter les impacts Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention Gestion eaux d'exhaure (infiltration)						
Kit anti-pollution Restitution des terrains						
Contraintes complémentaires - Zone identifiée en PPRI : Non						
Analyse règlementaire						
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages 3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Oui Non Non Non Non	Interception de la nappe			
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Non				
Déclaration au titre du code minier		Oui	> ou = à 10 m			
Milieux naturels Illustration		Synthèse des enjeux écologiques				
		Habitats naturels	Friches	Enjeu faible		
		Flore	Néant	Enjeu négligeable		
		Zone humide	Cous d'eau intermittents et ZH à proximité	Enjeu faible		
		Insectes	Diane et plantes hôtes à proximité	Enjeu moyen		
		Amphibiens	Néant	Enjeu négligeable		
		Reptiles	Friche avec des espèces communes de reptiles	Enjeu faible		
		Avifaune	Habitats favorables à l'avifaune (Outarde)	Enjeu fort		
		Chiroptères	Zone de chasse et de corridor pour le Minioptère, le Grand rhinolophe, le Murin	Enjeu fort		
		Synthèse des enjeux écologiques		Enjeu fort		
		Typologie d'effet		Groupes concernés		
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Habitats naturels, Zone humide, insectes avifaune, chiroptère et reptile	Mesures ME2 (Déplacement du forage de 5m au nord-est) / MR2 (balisage des stations d'aristoloches et des arbres proche du forage et de la zone humide), MR4, MR5 (de septembre à mi-novembre), MR6		Impacts résiduels La piste est majoritairement sur de la route déjà existante et longe une friche. La piste a créer (600m²) et le forage (49m²) sont situés sur la friche. Si la piste et le forage sont réalisés entre septembre et mi-novembre, si les stations d'aristoloches sont mise en defens et si les habitats sont remis en état après travaux, le risque de dégradation d'habitat d'espèce est négligeable. Pas de dégradation de la zone humide.		
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant		Non notable		
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune, chiroptères, reptiles et insectes	MR2 (balisage des aristoloches) MR5 (de septembre à mi-novembre) et MR6		Non notable		
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	MR1		Non notable		
Dérangement de la faune	Avifaune, chiroptères, reptiles et insectes	MR5 (de septembre à mi-novembre) et MR6		Notable		




Fiche Sondage n° CPT232_133.1_O2_4

Programme de reconnaissances anticipées

Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan

Phase 1 - Montpellier-Béziers

Localisation du sondage		Informations sondage		
		Coordonnées X = 730 776,67 Y = 6 252 493,69	PK 133+153 Commune BESSAN Parcelle BN0080	
		Type sondage CPT - Sondage pénétromètre statique		
		Profondeur 10 m	Moyens techniques pour réalisation Camion gabarit 20 T - Aucune alimentation en eau nécessaire Durée d'intervention forage (moyenne) 0,5 jours Volume (ordre de grandeur) - m³	
		Profondeur nappe* *selon les données disponibles (sondages existants)	2,0 m	
Contraintes et impacts				
Contraintes d'accès Accès par D18E2 puis chemin de terre -		Contraintes environnementales - Inventaire : ZNIEFF Type I - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : non		
Autres contraintes Risque incendie : non Massif forestier : non concerné		Impacts estimés Progression sur chemin existant : 764 m Accès à créer : layons+ornières sur 597 m Surface d'intervention 49 m² Risque interception de 2 nappes : non		
Actions possibles pour limiter les impacts Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention - Restitution des terrains -				
Contraintes complémentaires				
- Zone identifiée en PPRI : Non				
Analyse réglementaire				
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Oui	Interception de la nappe	
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non		
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non		
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non		
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Non		
Déclaration au titre du code minier		Oui	> ou = à 10 m	
Milieux naturels				
Illustration 	Synthèse des enjeux écologiques			
	Habitats naturels	Terrains en friche	Enjeu faible	
	Flore	Néant	Enjeu négligeable	
	Zone humide	Chemin longeant une zone humide	Enjeu faible	
	Insectes	Néant	Enjeu négligeable	
	Amphibiens	Néant	Enjeu négligeable	
	Reptiles	Reptiles communs	Enjeu faible	
	Avifaune	Cortège des milieux ouverts (Outarde canepetière)	Enjeu fort	
	Chiroptères	Néant	Enjeu négligeable	
	Synthèse des enjeux écologiques			
	Enjeu fort			
	Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Reptiles communs et Avifaune à enjeu fort / Zone humide à proximité	MR2 (Balisage de zone humide et de la ripisylve et des arbres présents sur l'emprise du chemin d'accès) / MR4 (Respect de l'emprise principalement en longeant la ripisylve)	Dégradation de 1324m² de terrain en friche. Si l'emprise est respectée, la ripisylve et les différents arbres et buissons aux abords du chemin d'accès ne seront pas impactés. La surface impactée dans la friche sera remise en état en fin de travaux. L'impact sera donc négligeable. - Pas d'impact sur la zone humide	Non notable
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Non notable
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles communs et Avifaune à enjeu fort	MR4 / MR5 (Débroussaillage entre septembre et mi-novembre) / MR6	Débroussaillage en période de mobilité pour les reptiles et hors de période de reproduction pour l'avifaune	Non notable
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Néant	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable
Dérangement de la faune	Avifaune et reptiles	MR5 (Intervention en septembre)	Faible durée d'intervention mais zone d'hivernage pour l'Outarde qui est donc présente sur la zone toute l'année. Les travaux engendreront donc un dérangement notable. Seul une intervention en septembre, après la période de reproduction et avant la période de regroupement pour l'hivernage permettrait de limiter le dérangement de l'espèce.	Notable




Fiche Sondage n° PR233_133.4_C2_4

Programme de reconnaissances anticipées

Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan

Phase 1 - Montpellier-Béziers

Localisation du sondage		Informations sondage		
	Coordonnées X = 730 506,22 Y = 6 252 319,36	PK 133+475	Commune BESSAN Parcelle BN0116	
	Type sondage PR - Sondages avec essais pressiométriques		Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon	
	Profondeur 15 m	Equip. piérène (piézo) non	Durée d'intervention forage (moyenne) 1,00 jours	
	Profondeur nappe* *selon les données disponibles (sondages existants)	12,0 m	Volume (ordre de grandeur) 3 m ³	
Contraintes et impacts				
Contraintes d'accès Circulation en culture		Contraintes environnementales - Inventaire : ZNIEFF Type I - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : non		
Autres contraintes Risque incendie : non Massif forestier : non concerné		Zones réglementées	Impacts estimés Progression sur chemin existant : 764 m Accès à créer : layons+ornières sur 13 m Surface d'intervention 49 m ² Risque interception de 2 nappes : non	
Actions possibles pour limiter les impacts Kit anti-pollution Restitution des terrains				
Contraintes complémentaires - Zone identifiée en PPRI : Non				
Analyse réglementaire				
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages 3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Oui Non Non Non	Interception de la nappe	
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Non		
Déclaration au titre du code minier		Oui	> ou = à 10 m	
Milieux naturels				
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques		
		Habitats naturels	Friches et alignements d'arbres	Enjeu faible
		Flora	Néant	Enjeu négligeable
		Zone humide	Cous d'eau intermittents à proximité + longe une ZH	Enjeu fort
		Insectes	Diane et plantes hôtes à proximité, Grand capricorne	Enjeu moyen
		Amphibiens	Néant	Enjeu négligeable
		Reptiles	Friche avec des espèces communes de reptiles	Enjeu faible
		Avifaune	Habitats favorables à l'avifaune (Outarde)	Enjeu fort
		Chiroptères	Néant	Enjeu négligeable
		Synthèse des enjeux écologiques		Enjeu fort
Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Habitats naturels, avifaune, chiroptères et reptile	MR5 (de septembre à mi-novembre), MR6	La piste est majoritairement sur de la route déjà existante et longe une friche et un alignement d'arbre. L'accès à créer (20m ²) et le forage (49m ²) sont situés sur la friche. Si la piste et le forage sont réalisés entre septembre et mi-novembre, et si les habitats sont remis en état après travaux, le risque de dégradation d'habitat d'espèce est négligeable. Pas de destruction des arbres à proximité (gros pins avec bois mort et cavités)	Non notable
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Non notable
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune, chiroptères et reptile	MR2 (balisage des aristoloche) MR5 (de septembre à mi-novembre) et MR6	Si les travaux de réalisation du forage sont réalisés entre septembre et la mi-novembre (hors période de dormance des reptiles, et hors période de reproduction des oiseaux), le risque de destruction d'individus est négligeable.	Non notable
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable
Dérangement de la faune	Avifaune, chiroptères et reptile	MR5 (de septembre à mi-novembre) et MR6	Dérangement obligatoire de l'Outarde canepetière. Cet oiseau étant hivernant en occitanie, il sera présent sur le secteur de travaux toute l'année Si réalisation des travaux hors période de dormance des reptiles et hors période de reproduction des oiseaux, le dérangement est négligeable pour les autres espèces.	Notable

Milieu naturel			
	Illustration	Synthèse des enjeux écologiques	
	Zones d'inventaires	ZNIEFF de type I "Plaine des Castans" (910030332)	NC
	Habitats naturels	Terrain en friche (1.53) et Matoral arborescent à Pin d'Alep (Pinus halepensis) x Maquis hauts de Méditerranée occidentale (F5.143xF5.211)	Enjeu faible
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas de flore	Absence d'enjeu
	Zone humide	Pas de zones humides	Absence d'enjeu
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes	Enjeu modéré
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Habitats favorables aux amphibiens (Pélobate cultripède)	Enjeu fort
	Reptiles protégés	Habitats favorables aux reptiles (Psammodrome algère)	Enjeu modéré
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Habitats favorables à l'avifaune (Très favorable au Pipit rousseline, au Busard cendré, à l'Alouette calandrelle, Linotte mélodieuse et l'Alouette calandre, Et	Enjeu modéré
	Chiroptères protégés	Zone de chasse pour le Petit Murin	Enjeu modéré
Dernière visite terrain réalisée en janvier 2024		Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu fort

Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Amphibiens à enjeu fort et avifaune, chiroptères, insectes et reptiles à enjeu modéré / Habitats naturels	Balises des arbres en bordure du chemin d'accès / Respect strict des emprises	La piste est majoritairement sur de la route déjà existante et passe par le chemin au bord du parc photovoltaïque. Destruction de 20m ² (emprise sondage) et altération sur 30m ² (emprise chantier) de chemin existant. Aucun arbre ne sera endommagé, le risque de dégradation d'habitat d'espèce est donc	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Amphibiens à enjeu fort et avifaune, insectes, chiroptères et reptiles à enjeu modéré	Débroussaillage entre septembre et octobre pour défavorabiliser les zones d'oviposition / Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et février, après la défavorabilisation	Débroussaillage en période de mobilité des reptiles et intervention hors de période de reproduction pour l'avifaune et les amphibiens. Une intervention avant le mois de mars permet d'éviter la période de reproduction des amphibiens et ainsi que la destruction d'individus en phase chantier.	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les espèces
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Amphibiens, avifaune, insectes, chiroptères et reptile	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et février, après la défavorabilisation	Faible durée d'intervention (1/4 journée). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces



Fiche Sondage n° SC235PZ_134.1_C3_4

Programme de reconnaissances anticipées

Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan

Phase 1 - Montpellier-Béziers

Localisation du sondage		Informations sondage																								
	Coordonnées X = 729 959,96 Y = 6 251 882,97	PK 134+151	Commune BESSAN Parcelle BM0126																							
	Type sondage SC - Sondage carotté		Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon Citernage Durée d'intervention forage (moyenne) 2,00 jours																							
	Profondeur 20 m	Equip. pérène (piézo) oui	Volume (ordre de grandeur) 10 m³																							
	Profondeur nappe* 45,0 m *selon les données disponibles (sondages existants)																									
Contraintes et impacts																										
Contraintes d'accès végétation		Contraintes environnementales - Inventaire : ZNIEFF Type I - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : non																								
Autres contraintes Risque incendie : oui Massif forestier : non déterminé		Impacts estimés Progression sur chemin existant : 106 m Accès à créer : layons+ornières sur Surface d'intervention : 49 m² Risque interception de 2 nappes : non																								
Actions possibles pour limiter les impacts Kit anti-pollution Restitution des terrains Gestion eaux d'exhaure (infiltration)																										
Contraintes complémentaires																										
- Zone identifiée en PPRI : Non																										
Analyse réglementaire																										
Rubriques IOTA	3.1.1.0. Sondages et forages 3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Oui Non Non Non	Pose de piézomètre																							
	Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA Déclaration au titre du code minier	Non Oui																								
	Milieux naturels																									
	Illustration																									
 	Synthèse des enjeux écologiques																									
	<table> <tr> <td>Habitats naturels</td> <td>Maquis hauts, Friches, mattoral de pin d'alep</td> <td>Enjeu faible</td> </tr> <tr> <td>Flore</td> <td>Néant</td> <td>Enjeu négligeable</td> </tr> <tr> <td>Zone humide</td> <td>Néant</td> <td>Enjeu négligeable</td> </tr> <tr> <td>Insectes</td> <td>Néant</td> <td>Enjeu négligeable</td> </tr> <tr> <td>Amphibiens</td> <td>Habitats favorables aux amphibiens (Pélobate cultripède)</td> <td>Enjeu fort</td> </tr> <tr> <td>Reptiles</td> <td>Habitats favorables aux reptiles (Psammodrome algire)</td> <td>Enjeu moyen</td> </tr> <tr> <td>Avifaune</td> <td>Habitats favorables a l'avifaune</td> <td>Enjeu moyen</td> </tr> <tr> <td>Chiroptères</td> <td>Zone de chasse pour le Petit Murin</td> <td>Enjeu moyen</td> </tr> </table>			Habitats naturels	Maquis hauts, Friches, mattoral de pin d'alep	Enjeu faible	Flore	Néant	Enjeu négligeable	Zone humide	Néant	Enjeu négligeable	Insectes	Néant	Enjeu négligeable	Amphibiens	Habitats favorables aux amphibiens (Pélobate cultripède)	Enjeu fort	Reptiles	Habitats favorables aux reptiles (Psammodrome algire)	Enjeu moyen	Avifaune	Habitats favorables a l'avifaune	Enjeu moyen	Chiroptères	Zone de chasse pour le Petit Murin
Habitats naturels	Maquis hauts, Friches, mattoral de pin d'alep	Enjeu faible																								
Flore	Néant	Enjeu négligeable																								
Zone humide	Néant	Enjeu négligeable																								
Insectes	Néant	Enjeu négligeable																								
Amphibiens	Habitats favorables aux amphibiens (Pélobate cultripède)	Enjeu fort																								
Reptiles	Habitats favorables aux reptiles (Psammodrome algire)	Enjeu moyen																								
Avifaune	Habitats favorables a l'avifaune	Enjeu moyen																								
Chiroptères	Zone de chasse pour le Petit Murin	Enjeu moyen																								
Synthèse des enjeux écologiques		Enjeu fort																								
Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact																						
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Habitats naturels, amphibiens, avifaune, chiroptères et reptile	ME1/MR4, MR5 (de septembre a mi-novembre), MR6	Le chemin d'accès utilise des chemins déjà existant. Le forage a créer (49m²) est situé dans le mattoral de Pin d'alep, dans une zone plus ouverte permettant d'éviter la destruction d'arbres ou de buissons.	Non notable																						
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Non notable																						
Destruction d'individus faunistiques	Amphibiens, avifaune, chiroptères et reptile	MR5 (de septembre a mi-novembre) et MR6	Si les travaux de réalisation du forage sont réalisés entre septembre et la mi-novembre (hors période de dormance des reptiles et amphibiens et hors période de reproduction des oiseaux et amphibiens), le risque de destruction d'individus est négligeable.	Non notable																						
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable																						
Dérangement de la faune	Amphibiens, avifaune, chiroptères et reptile	MR5 (de septembre a mi-novembre) et MR6	Si réalisation des travaux hors période de dormance des reptiles et amphibiens et hors période de reproduction des oiseaux et amphibiens, le dérangement est négligeable pour les autres espèces.	Non notable																						


Localisation du sondage



Emplacement, modalités d'intervention et risques

PK	Commune	Parcelle	Coordonnées		
134+218	BESSAN	BM0001	X =	729 927	Y = 6 251 869
Chemin d'accès :			Existant	A élargir	A créer
Chemin existant en milieu boisé			80 m	-	-
Emplacement du sondage :			Surface d'intervention 49 m²		
Sondage en milieu naturel et boisé, à proximité d'un parc photovoltaïque (environ 150 mètres)					
Type sondage			PR - Sondages avec essais pressiométriques		
Largeur de l'engin 2 m		Durée du forage (moyenne) 1,50 jour			
Moyens techniques pour la réalisation du sondage					
Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T		Volume d'eau (ordre de grandeur) 5 m³			
Fourgon					
Citerne					
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :					
RAS					
Profondeur sondage		Profondeur nappe	Risque interception de 2 nappes		
25 m		40 m	non		
		Captage AEP	- NC		
Risque lié aux feux de forêts.					
Risque incendie :		Aléa fort	Massif forestier :		Forêt de Coussergues

Photo du lieu du sondage



Milieu Physique																	
Géologie		p1s2 - Epandages caillouteux - glaciés de la surface d'abandon pliocène															
couche de surface																	
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																	
Code	Identification		Distance sondage	Etat écologique			Etat chimique				Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage			
	Nom	Nature		Etat	Objectif	Échéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Objectif	Échéance avec ubiquiste					Échéance sans ubiquiste		
FRDR159	Le Libron du ruisseau de Badeaussou à la mer Méditerranée	Masse d'eau naturelle	2500 m	Médiocre	OMS	2027	Bon	Bon	Bon état	2015	2015	Affluent rive gauche Libron	Cours d'eau hydraulique seul	Intermit.	350 m		
Masse d'eau souterraine																	
Code	Identification		Catégorie	Etat	Etat quantitatif		Échéance	Etat	Etat chimique		Niveau global des enjeux du milieu physique						
	Nom				Objectif	Échéance			Objectif	Échéance							
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas		Eau souterraine affleurante et profonde	Bon		Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027	Enjeu faible						
Typologie d'effet				Précautions pour la réalisation du sondage								Effets sur le milieu physique					
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.		Pas de précautions particulières.								Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.					
	Qualitatif :	Risque d'emportement de fines en cas d'orage. Apport de fines en provenance des boues de forage. Risque de pollution accidentelle.		Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.								Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.					
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.		Pas de précautions particulières.								Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines					
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.		Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.								Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.					

Milieu naturel				
	Illustration	Synthèse des enjeux écologiques		
	Zones d'inventaires	ZNIEFF de type I "Plaine des Castans" (910030332)		NC
	Habitats naturels	Maquis hauts de Méditerranée occidentale x Maquis à Cistus crispus (F5.211xF5.246)		Enjeu faible
	Flora protégée et/ou patrimoniale	Pas de flore		Absence d'enjeu
	Zone humide	Pas de zones humides		Absence d'enjeu
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes		Absence d'enjeu
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Habitats favorables aux amphibiens (Pélobate cultrispèce)		Enjeu fort
	Reptiles protégés	Habitats favorables aux reptiles (Psammodrome algire)		Enjeu modéré
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Habitats favorables à l'avifaune (Très favorable à la Pie-grièche à tête rousse)		Enjeu modéré
Chiroptères protégés	Zone de chasse pour le Petit Murin		Enjeu modéré	
Dernière visite terrain réalisée en janvier 2024				
		Niveau global des enjeux écologiques		Enjeu fort
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Amphibiens à enjeu fort et avifaune, chiroptères et reptiles à enjeu modéré / Habitats naturels	Localisation dans une zone de moindre enjeu / Respect strict des emprises	Destruction de 15m² (emprise sondage) et altération sur 35m² (emprise chantier) de chemin existant et de maquis à enjeu faible favorables aux espèces ci-dessus. Compte tenu de la faible surface de maquis détruite, la résilience du milieu et les possibilités de reports de la faune à proximité permettent de conclure à un effet négligeable sur les	
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	
Destruction d'individus faunistiques	Amphibiens à enjeu fort et avifaune, chiroptères et reptiles à enjeu modéré	Débroussaillage entre septembre et octobre pour défavoriser les zones d'intervention si nécessaire en bordure de chemin / Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et février, après la défavorabilisation / Mise en place d'une barrière pour les amphibiens	Débroussaillage en période de mobilité des reptiles si nécessaire et intervention hors période de reproduction pour l'avifaune et les amphibiens. Une intervention avant le mois de mars permet d'éviter la période de reproduction des amphibiens et ainsi que la destruction d'individus en phase chantier. De plus, la mise	
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Amphibiens, avifaune, chiroptères et reptile	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et février, après la défavorabilisation	Faible durée d'intervention (1,5 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	

Localisation du sondage		Emplacement, modalités d'intervention et risques				Photo du lieu du sondage	
		PK 134+333	Commune MONTBLANC	Parcelle E0598	Coordonnées X = 729 831 Y = 6 251 792		
Chemin d'accès :					Existant	A élargir	A créer
Chemin à créer sur parcelle cultivée					-	-	118 m
Emplacement du sondage :					Surface d'intervention		
Sondage sur parcelle cultivée, aux abords de l'A9 au sud et d'un parc photovoltaïque au nord-est					49 m²		
Type sondage ST - Sondage à la tarière							
Largeur de l'engin 2 m				Durée du forage (moyenne) 0,50 jour			
Moyens techniques Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T							
Moyens techniques pour la réalisation du sondage Fourgon				Volume d'eau (ordre de grandeur)			
-				-			
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :							
RAS							
Profondeur sondage		Profondeur nappe		Risque interception de 2 nappes		non	
15 m		7 m		Captage AEP		- NC	
Risque lié aux feux de forêts.							
Risque incendie : Non concerné				Massif forestier : Non concerné			

Milieu Physique															
Géologie		p1s2 - Epandages caillouteux - glacis de la surface d'abandon plocicène													
couche de surface															
Masse d'eau superficielle (bassin versant)															
Code	Identification		Distance sondage	Etat écologique				Etat sans ubiquiste	Etat chimique		Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage	
	Nom	Nature		Etat	Objectif	Échéance	Etat		Objectif	Échéance avec ubiquiste					Échéance sans ubiquiste
FRDR159	Le Libron du ruisseau de Badeaussou à la mer Méditerranée	Masse d'eau naturelle	2375 m	Médiocre	OMS	2027	Bon	Bon	Bon état	2015	2015	Affluent rive gauche Libron	Cours d'eau hydraulique seul	Intermit.	280 m
Masse d'eau souterraine															
Code	Identification		Catégorie	Etat	Etat quantitatif		Échéance	Etat	Etat chimique		Niveau global des enjeux du milieu physique Enjeu faible				
	Nom	Nature			Objectif	Échéance			Objectif	Échéance					
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézénas		Eau souterraine affleurante et profonde	Bon	Objectif	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027					
Typologie d'effet				Précautions pour la réalisation du sondage								Effets sur le milieu physique			
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.		Pas de précautions particulières.								Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.			
	Qualitatif :	Risque d'emportement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.		Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.								Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.			
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.		Pas de précautions particulières.								Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines			
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.		Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.								Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.			

Milieu naturel				
Illustration	Synthèse des enjeux écologiques			
	Zones d'inventaires	ZNIEFF de type I "Plaine des Castans" (910030332)		NC
	Habitats naturels	Champs d'un seul tenant intensément cultivés (I1)		Enjeu faible
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristique		Absence d'enjeu
	Zone humide	Pas de zones humides		Absence d'enjeu
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes		Absence d'enjeu
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens (réseau de mares à enjeux fort à très fort à proximité)		Enjeu faible
	Reptiles protégés	Néant (milieux à enjeux modérés à proximité)		Absence d'enjeu
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Habitats favorables à l'avifaune (Outarde canepetière, Faucon crécerellette, Alouette lulu)		Enjeu modéré
Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères		Absence d'enjeu	
			Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu moyen

Dernière visite terrain réalisée en janvier 2024

Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune à enjeu modéré et amphibiens à enjeu faible / Habitats naturels	Respect strict des emprises	Destruction de 15m ² (Emprise sondage) et altération de 235m ² (Emprise chantier) de champs cultivé. Le risque de dégradation d'habitat naturels et d'espèce est négligeable.	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune à enjeu modéré et amphibiens à enjeu faible	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et février / Mise en place d'une barrière pour les amphibiens	Intervention hors période de reproduction des oiseaux et des amphibiens. Une intervention avant le mois de mars permet d'éviter la période de reproduction des amphibiens et ainsi la destruction d'individus en phase chantier. De plus, la mise en place d'une barrière sur le chemin d'accès permettra d'éviter la destruction	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les espèces
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune et amphibiens	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et février	Faible durée d'intervention (1/2 journée). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Localisation du sondage

Emplacement, modalités d'intervention et risques

PK	Commune	Parcelle	Coordonnées		
134+662	MONTBLANC	E0592	X =	729 598	Y = 6 251 571
Chemin d'accès :			Existant	A élargir	A créer
Chemin existant parallèle à l'A9			839 m	-	-
Emplacement du sondage :			Surface d'intervention 49 m²		
Sondage sur parcelle agricole, en bordure de l'A9					
Type sondage			PR - Sondages avec essais pressiométriques		
Largeur de l'engin			2 m	Durée du forage (moyenne)	
Moyens techniques pour la réalisation du sondage			Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T	1,00 jour	
			Fourgon	Volume d'eau (ordre de grandeur)	
			Citerne	4 m³	
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :			RAS		
Profondeur sondage			Profondeur nappe	Risque interception de 2 nappes	
20 m			25 m	non	
			Captage AEP		
			-		
NC			NC		
Massif forestier :			Non concerné		

Photo du lieu du sondage

Milieu Physique															
Géologie		p151 - Cailloutis siliceux à matrice argileuse rouge, surface d'abandon pliocène (Pliocène continental)													
couche de surface															
Masse d'eau superficielle (bassin versant)												Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage
Code	Identification		Distance sondage	Etat	Etat écologique		Etat	Etat sans ubiquiste	Objectif	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste				
	Nom	Nature			Objectif	Échéance									
FRDR159	Le Libron du ruisseau de Badeaussou à la mer Méditerranée	Masse d'eau naturelle	2100 m	Médiocre	OMS	2027	Bon	Bon	Bon état	2015	2015	Affluent rive gauche Libron	Cours d'eau hydraulique seul	Intermit.	130 m
Masse d'eau souterraine															
Code	Identification		Catégorie				Etat	Etat quantitatif		Échéance	Etat chimique		Niveau global des enjeux du milieu physique		
	Nom							Objectif			Objectif	Échéance			
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas		Eau souterraine affleurante et profonde				Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027	Enjeu faible		
Typologie d'effet						Précautions pour la réalisation du sondage						Effets sur le milieu physique			
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.				Pas de précautions particulières.						Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.			
	Qualitatif :	Risque d'emportement de fines en cas d'orage. Apport de fines en provenance des boues de forage. Risque de pollution accidentelle.				Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.						Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.			
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.				Pas de précautions particulières.						Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines			
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.				Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.						Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.			

Milieu naturel			
Illustration	Synthèse des enjeux écologiques		
	Zones d'inventaires	ZNIEFF de type I "Plaine des Castans" (910030332)	NC
	Habitats naturels	Vignoble (FB.4) et zone rudérale (E5.13)	Enjeu faible
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Plusieurs stations de Visnaga daucoides à proximité	Enjeu modéré
	Zone humide	Pas de zones humides	Absence d'enjeu
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes	Absence d'enjeu
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Habitats favorables aux amphibiens (Pélobate cultripède)	Enjeu fort
	Reptiles protégés	Habitats favorables aux reptiles à proximité (Lézard ocellé)	Enjeu modéré
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège des milieux ouverts (Très favorable au Pipit rousseline, à l'Oedicnème criard, à l'Alouette calandrelle, à la Linotte mélodieuse et à l'Alouette caland)	Enjeu modéré
Chiroptères protégés	Zone de chasse pour le Petit Murin	Enjeu modéré	
Niveau global des enjeux écologiques			Enjeu fort
Dernière visite terrain réalisée en janvier 2024			

Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Amphibiens à enjeu fort et avifaune, chiroptères et reptiles à enjeu modéré / Habitats naturels	Localisation dans une zone de moindre enjeu / Respect strict des emprises	Destruction de 15m² (emprise sondage) et altération sur 35m² (emprise chantier) de chemin existant et de zones rudérales. Pas de risque de destruction de buissons ou d'arbres favorables à la nidification de l'avifaune et pouvant servir de refuges pour les reptiles, l'effet est donc négligeable.
Destruction de stations floristiques	Stations Visnaga daucoides	Balisage des stations de Visnaga daucoides / Respect strict des emprises	Les stations sont sur la berme routière entre l'autoroute et la piste existante. Un balisage des stations est à réaliser pour éviter leur destruction (piétinement, stationnement de véhicules...) pendant les travaux de forages. Sur le secteur du forage, il faudra conserver la terre végétale en cordon à côté et la re-étaler lors de la
Destruction d'individus faunistiques	Amphibiens à enjeu fort et avifaune, chiroptères et reptiles à enjeu modéré	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et février	Intervention hors période de reproduction des oiseaux et des amphibiens. Une intervention avant le mois de mars permet d'éviter la période de reproduction des amphibiens et ainsi que la destruction d'individus en phase chantier.
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Amphibiens, avifaune, chiroptères et reptiles	Intervention (réalisation du sondage) de septembre à février	Faible durée d'intervention (1 journée). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.

Localisation du sondage



Emplacement, modalités d'intervention et risques

PK	Commune	Parcelle	Coordonnées	
134+754	MONTBLANC	Dom. Publ.	X = 729 523	Y = 6 251 504
Chemin d'accès :			Existant	A élargir
Accès parallèle et à proximité immédiate de l'A9			1041 m	494 m
Emplacement du sondage :			Surface d'intervention 49 m²	
Sondage aux abords de l'A9, en bordure de parcelle cultivée				
Type sondage			SC - Sondage caroté	
Largeur de l'engin		2 m	Durée du forage (moyenne)	
Moyens techniques pour la réalisation du sondage		Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T	1,50 jour	
		Fourgon	Volume d'eau (ordre de grandeur)	
		Citerne	9 m³	
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :				
RAS				
Profondeur sondage	15 m	Profondeur nappe	20 m	Risque interception de 2 nappes
			Captage AEP	non
			-	NC
Risque lié aux feux de forêts				
Risque incendie :		Non concerné	Massif forestier :	Non concerné

Photo du lieu du sondage



Milieu Physique																
Géologie		Cy - Sols bruns calcaïques peu évolués, accumulation de calcaire localement (Würm)														
couche de surface																
Masse d'eau superficielle (hassin versant)																
Code	Identification		Distance sondage	Etat écologique			Etat	Etat sans ubiquiste	Etat chimique		Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste	Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage
	Nom	Nature		Etat	Objectif	Échéance			Objectif							
FRDR159	Le Libron du ruisseau de Badeaussou à la mer Méditerranée	Masse d'eau naturelle	2010 m	Médiocre	OMS	2027	Bon	Bon	Bon état	2015	2015		Affluent rive gauche Libron	Cours d'eau hydraulique seul	Intermitt.	30 m
Masse d'eau souterraine																
Code	Identification						Catégorie	Etat	Etat quantitatif		Échéance	Etat chimique		Niveau global des enjeux du milieu physique		
	Nom								Objectif			Etat	Objectif	Échéance		
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas						Eau souterraine affleurante et profonde	Bon	Bon état	2015		Médiocre	Bon état	2027	Enjeu faible	
Typologie d'effet								Précautions pour la réalisation du sondage						Effets sur le milieu physique		
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.						Pas de précautions particulières.						Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.		
	Qualitatif :	Risque d'exportement de fines en cas d'orage. Apport de fines en provenance des boues de forage. Risque de pollution accidentelle.						Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.						Effet négligeable sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.		
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.						Pas de précautions particulières.						Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines		
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.						Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.						Effet négligeable sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines.		

Milieu naturel																
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques														
	Zones d'inventaires		-										NC			
	Habitats naturels		Bordure de culture (I1) et zone rudérale (E5.13)										Enjeu faible			
	Flore protégée et/ou patrimoniale		Pas de flore										Absence d'enjeu			
	Zone humide		Pas de zones humides										Absence d'enjeu			
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux		Pas d'espèces d'insectes										Absence d'enjeu			
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux		Pas d'espèces d'amphibiens										Absence d'enjeu			
	Reptiles protégés		Pas d'espèces de reptiles										Absence d'enjeu			
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale		Habitats favorables à l'avifaune (Verdier d'Europe, Linotte mélodieuse, Moineau friquet, ...)										Enjeu faible			
Chiroptères protégés		Pas d'espèces de chiroptères										Absence d'enjeu				
Dernière visite terrain réalisée en janvier 2024												Niveau global des enjeux écologiques		Enjeu faible		
Typologie d'effet		Groupes concernés		Précautions pour la réalisation du sondage			Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés									
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces		Avifaune à enjeu faible / Habitats naturels		Respect strict des emprises			Destruction de 20m ² (Emprise sondage) et altération de 130m ² (Emprise chantier) de zone rudérale à enjeu faible. Le risque de dégradation d'habitat naturels et d'espèce est négligeable.								Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces	
Destruction de stations floristiques		Pas de flore patrimoniale et/ou protégée		Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention			Pas de flore patrimoniale et/ou protégée								Effet nul sur la flore	
Destruction d'individus faunistiques		Avifaune à enjeu faible		Débroussaillage entre septembre et octobre pour défavorabiliser les zones d'intervention si besoin / Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars, après la défavorabilisation			Défavorabilisation en période de mobilité des reptiles et intervention en hors période de reproduction des oiseaux								Effet négligeable sur les espèces	
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes		Habitats naturels		Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux			Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives								Effet négligeable sur les espèces	
Dérangement de la faune par l'activité humaine		Avifaune		Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars			Faible durée d'intervention (1 journée). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.								Effet négligeable sur les espèces	

Localisation du sondage




Emplacement, modalités d'intervention et risques

PK	Commune	Parcelle	Coordonnées		
135+314	MONTBLANC	E0225	X = 729 128	Y = 6 251 107	
Chemin d'accès :			Existant	A élargir	A créer
Chemin agricole existant, chemin à créer sur l'extrémité d'une parcelle cultivée			799 m	-	21 m
Emplacement du sondage :			Surface d'intervention 49 m²		
Sondage au sud de l'A9, sur une parcelle cultivée					
Type sondage			SC - Sondage caroté		
Largeur de l'engin			2 m		
Moyens techniques			Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T		
pour la réalisation du sondage			Fourgon		
Citerne			7 m³		
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :					
RAS, uniquement un bâtiment agricole à environ 370 mètres					
Profondeur sondage		Profondeur nappe	Risque interception de 2 nappes		
15 m		10 m	non		
Captage AEP			-		
NC					
Risque lié aux feux de forêts.					
Risque incendie :		Aléa fort	Massif forestier :		Forêt de Coussergues

Photo du lieu du sondage






Milieu naturel					
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques			
	Zones d'inventaires	-		NC	
	Habitats naturels	Champs d'un seul tenant intensément cultivés (I1)		Enjeu faible	
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristique		Absence d'enjeu	
	Zone humide	Pas de zones humides		Absence d'enjeu	
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Habitats favorables aux insectes (Enjeu fort à proximité, hors emprises)		Enjeu faible	
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Habitats favorables aux amphibiens (Enjeu fort à proximité, hors emprises)		Enjeu faible	
	Reptiles protégés	Habitats favorables aux reptiles (Enjeu modéré à proximité, hors emprises)		Enjeu faible	
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Habitats favorables à l'avifaune (Enjeu modéré à proximité, hors emprises)		Enjeu faible	
Dernière visite terrain réalisée en janvier 2024		Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères	Absence d'enjeu	
		Niveau global des enjeux écologiques		Enjeu faible	
Typologie d'effet		Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Insectes, amphibiens, reptiles et avifaune à enjeu à proximité / Habitats naturels	Respect strict des emprises		La piste est majoritairement sur une route existante. Destruction de 20m² (emprise sondage) et altération de 60m² (emprise chantier) de culture. Le risque de dégradation d'habitat naturels et d'espèces est négligeable.	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention		Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune, reptiles, amphibiens et insectes à enjeu à proximité	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et février		Intervention hors période de reproduction des oiseaux, des amphibiens et des insectes. Une intervention avant le mois de mars permet d'éviter la période de reproduction des amphibiens et ainsi la destruction d'individus en phase chantier.	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limitier le risque de pollution accidentelle, en phase travaux		Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les espèces
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune, reptiles, amphibiens et insecte	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et février		Faible durée d'intervention (1,5 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Localisation du sondage		Emplacement, modalités d'intervention et risques				Photo du lieu du sondage		
		PK 135+347	Commune MONTBLANC	Parcelle E0227	Coordonnées X = 729 121 Y = 6 251 113			
		Chemin d'accès : Chemin existant en bordure de milieu boisé, chemin à créer en milieu agricole		Existant 799 m	A élargir -	A créer 34 m		
		Emplacement du sondage : Sondage en milieu agricole, à environ 380 mètres d'une exploitation agricole et environ 430 mètres du Château Coussergues		Surface d'intervention 49 m²				
		Type sondage PR - Sondages avec essais pressiométriques						
		Largeur de l'engin 2 m		Durée du forage (moyenne) 1,00 jour				
		Moyens techniques pour la réalisation du sondage Fourgon Citerne		Volume d'eau (ordre de grandeur) 3 m³				
		Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité : RAS						
		Profondeur sondage 15 m	Profondeur nappe 20 m	Risque interception de 2 nappes non				
				Captage AEP - NC				
		Risque lié aux feux de forêts Risque incendie : Aléa fort						Massif forestier Forêt de Coussergues

Milieu Physique															
Géologie		Cy - Sols bruns calcaïques peu évolués, accumulation de calcaire localement (Würm)													
couche de surface															
Masse d'eau superficielle (bassin versant)															
Code	Identification		Etat écologique				Etat chimique				Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage	
	Nom	Nature	Distance sondage	Etat	Objectif	Échéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Objectif	Échéance avec ubiquiste					Échéance sans ubiquiste
FRDR159	Le Libron du ruisseau de Badeaussou à la mer Méditerranée	Masse d'eau naturelle	1525 m	Médiocre	OMS	2027	Bon	Bon	Bon état	2015	2015	Affluent rive gauche Libron	Cours d'eau hydraulique seul	Intermitt.	130 m
Masse d'eau souterraine															
Code	Identification		Catégorie	Etat quantitatif			Etat chimique		Niveau global des enjeux du milieu physique						
	Nom			Etat	Objectif	Échéance	Etat	Objectif			Échéance				
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas		Eau souterraine affleurante et profonde	Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027	Enjeu faible					
Typologie d'effet				Précautions pour la réalisation du sondage									Effets sur le milieu physique		
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.			Pas de précautions particulières.									Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.	
	Qualitatif :	Risque d'emportement de fines en cas d'orage. Apport de fines en provenance des boues de forage. Risque de pollution accidentelle.			Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.									Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.	
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.			Pas de précautions particulières.									Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines	
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.			Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.									Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.	

Milieu naturel				
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques		
	Zones d'inventaires	-		NC
	Habitats naturels	Champs d'un seul tenant intensément cultivés (I1)		Enjeu faible
	Flora protégée et/ou patrimoniale	Pas de flore		Absence d'enjeu
	Zone humide	Pas de zones humides		Absence d'enjeu
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes		Absence d'enjeu
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Habitats favorables aux amphibiens (Pélobate ponctué, Triton marbré et Crapaud calamite)		Enjeu faible
	Reptiles protégés	Pas d'espèces de reptiles		Absence d'enjeu
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège de milieux ouverts (Potentiellement favorable à l'Oedicnème criard, au Busard cendré, à l'Alouette calandrelle, ...)		Enjeu faible
	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères		Absence d'enjeu
Dernière visite terrain réalisée en janvier 2024			Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu faible
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Amphibiens, avifaune, et reptiles à enjeu faible /Habitats naturels	Localisation dans une zone de moindre enjeu / Respect strict des emprises	La piste est majoritairement sur de la route déjà existante. Destruction de 15m² (emprise sondage) et altération sur 55m² (emprise chantier) de champs cultivé à enjeu faible.	
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	
Destruction d'individus faunistiques	Amphibiens, avifaune, et reptiles à enjeu faible	Intervention (réalisation du sondage) de septembre à février	Intervention hors période de reproduction des oiseaux et des amphibiens. Une intervention avant le mois de mars permet d'éviter la période de reproduction des amphibiens et ainsi que la destruction d'individus en phase chantier.	
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Amphibiens, avifaune, reptile	Intervention (réalisation du sondage) de septembre à février	Faible durée d'intervention (1 journée). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	


Localisation du sondage



Emplacement, modalités d'intervention et risques

PK	Commune	Parcelle	Coordonnées		
135+569	MONTBLANC	E0570	X = 728 931	Y = 6 250 944	
Chemin d'accès :			Existant	A élargir	A créer
Chemin existant et à créer en bordure de milieux boisé et agricole			1060 m	-	164 m
Emplacement du sondage :			Surface d'intervention		
Sondage en bordure de champ, à environ 310 mètres d'une exploitation agricole			49 m²		
Type sondage PR - Sondages avec essais pressiométriques					
Largeur de l'engin 2 m			Durée du forage (moyenne) 1,00 jour		
Moyens techniques pour la réalisation du sondage Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon Citerne			Volume d'eau (ordre de grandeur) 3 m³		
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité : RAS					
Profondeur sondage 15 m			Profondeur nappe 10 m		
Risque interception de 2 nappes oui			Captage AEP - NC		
Risque lié aux feux de forêts.					
Risque incendie : Aléa faible			Massif forestier : Forêt Montblanc grand bois		

Photo du lieu du sondage



Milieu Physique															
Géologie couche de surface		C - Colluvions: blocs ou détritux avec matrice abondante à dominante limoneuse (Quaternaire)													
Masse d'eau superficielle (bassin versant)															
Identification			Etat écologique					Etat chimique			Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage	
Code	Nom	Nature	Distance sondage	Etat	Objectif	Échéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Objectif	Échéance avec ubiquiste					Échéance sans ubiquiste
FRDR159	Le Libron du ruisseau de Badeaussou à la mer Méditerranée	Masse d'eau naturelle	1300 m	Médiocre	OMS	2027	Bon	Bon	Bon état	2015	2015	Affluent rive gauche Libron	Cours d'eau biologique	Intermittent	10 m
Masse d'eau souterraine															
Code	Identification Nom			Catégorie		Etat	Etat quantitatif Objectif		Échéance	Etat chimique Objectif		Échéance	Niveau global des enjeux du milieu physique		
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas			Eau souterraine affleurante et profonde		Bon	Bon état		2015	Médiocre	Bon état	2027	Enjeu faible		
Typologie d'effet						Précautions pour la réalisation du sondage							Effets sur le milieu physique		
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.				Pas de précautions particulières.							Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.		
	Qualitatif :	Risque d'exportation de fines en cas d'orage. Apport de fines en provenance des boues de forage. Risque de pollution accidentelle.				Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.							Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.		
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.				Pas de précautions particulières.							Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines		
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.				Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.							Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.		

Milieu naturel			
Illustration	Synthèse des enjeux écologiques		
	Zones d'inventaires	En limite de la ZNIEFF de type I "Grand Bois" (910030376)	
	Habitats naturels	Champs d'un seul tenant intensément cultivé (I1), avec en bordure matorral de chênes (F5.112) : Habitats d'intérêt communautaire d'après la directive habitat	
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Station de Nonea erecta et d'Aristolochia paucifloris à proximité du chemin d'accès	
	Zone humide	Pas de zones humides	
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Habitats favorables aux insectes (Callunaire discrète)	
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Habitats favorables aux amphibiens (Pélodytes punctatus)	
	Reptiles protégés	Habitats favorables aux reptiles à proximité (Couleuvre de Montpellier)	
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège de milieux ouverts à semi-ouverts (Serin cini, Cisticole des joncs, Petit-duc scops, ...)	
	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères	
Niveau global des enjeux écologiques			Enjeu fort
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Amphibiens et insectes à enjeu fort, avifaune et reptiles à enjeu modéré / Habitats naturels	Balissage des bordures de milieu naturel / respect strict des emprises	La piste est majoritairement sur de la route déjà existante. Destruction de 15m² (emprise sondage) et altération sur 385m² (emprise chantier) de champs cultivés.
Destruction de stations floristiques	Nonea erecta et Aristolochia paucifloris	Balissage des stations de Nonea erecta et d'Aristolochia paucifloris / Respect des emprises	Les stations se situent en bordure extérieure de la piste d'accès. Un balissage de la station est à réaliser pour éviter sa destruction (piétinement, stationnement de véhicules...) pendant les travaux de forages.
Destruction d'individus faunistiques	Amphibiens et insectes à enjeu fort, avifaune et reptiles à enjeu modéré	Intervention (réalisation du sondage) de septembre à février	Intervention hors période de reproduction des oiseaux et des amphibiens. Une intervention avant le mois de mars permet d'éviter la période de reproduction des amphibiens et ainsi que la destruction d'individus en phase chantier. C'est aussi la période de moindre impact de la Callunaire discrète. Le risque de destruction
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Amphibiens, avifaune, reptiles et insectes	Intervention (réalisation du sondage) de septembre à février	Faible durée d'intervention (1 journée). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.

Fiche Sondage n° SC244_135.6_C2_6

Programme de reconnaissances anticipées

Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan

Phase 1 - Montpellier-Béziers

Localisation du sondage		Informations sondage																									
		Coordonnées X = 728 881,33 Y = 6 250 903,89	PK 135+633 Commune MONTBLANC Parcelle E0757																								
Type sondage SC - Sondage carotté Profondeur 15 m Profondeur nappe* *selon les données disponibles (sondages existants)		Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon Citerne Durée d'intervention forage (moyenne) 1,50 jours Volume (ordre de grandeur) 7 m³																									
Contraintes et impacts																											
Contraintes d'accès Circulation en culture Végétation Autres contraintes Risque incendie : Massif forestier : Impacts estimés Progression sur chemin existant : Accès à créer : layons+ornières sur Surface d'intervention Risque interception de 2 nappes :		Contraintes environnementales - Inventaire : ZNIEFF Type I - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : non Impacts estimés Progression sur chemin existant : 1009 m Accès à créer : layons+ornières sur 166 m Surface d'intervention 49 m² Risque interception de 2 nappes : oui																									
Actions possibles pour limiter les impacts																											
Gestion eaux d'exhaure (infiltration)		Kit anti-pollution Restitution des terrains																									
Contraintes complémentaires																											
- Zone identifiée en PPRI : Non																											
Analyse réglementaire																											
Rubriques IOTA 1.1.1.0. Sondages et forages 3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Oui Non Non Non Non	Interception de la nappe																									
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA Déclaration au titre du code minier	Non Oui	> ou = à 10 m																									
Milieux naturels																											
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques <table> <tr> <td>Habitats naturels</td> <td>Maquis haut et matorral à pin d'alep</td> <td>Enjeu moyen</td> </tr> <tr> <td>Flore</td> <td>Très nombreuses stations floristiques patrimoniales et protégées</td> <td>Enjeu très fort</td> </tr> <tr> <td>Zone humide</td> <td>Néant</td> <td>Enjeu négligeable</td> </tr> <tr> <td>Insectes</td> <td>Habitats favorables aux insectes (Callunaire discrète, Xyline blanchissante, Xyline provençale)</td> <td>Enjeu fort</td> </tr> <tr> <td>Amphibiens</td> <td>Habitats favorables aux amphibiens (Pélobate cultripède)</td> <td>Enjeu fort</td> </tr> <tr> <td>Reptiles</td> <td>Habitats favorables aux reptiles à proximité (Lézard ocellé)</td> <td>Enjeu moyen</td> </tr> <tr> <td>Avifaune</td> <td>Habitats favorables à l'avifaune</td> <td>Enjeu fort</td> </tr> <tr> <td>Chiroptères</td> <td>Néant</td> <td>Néant</td> </tr> </table> Synthèse des enjeux écologiques Enjeu très fort		Habitats naturels	Maquis haut et matorral à pin d'alep	Enjeu moyen	Flore	Très nombreuses stations floristiques patrimoniales et protégées	Enjeu très fort	Zone humide	Néant	Enjeu négligeable	Insectes	Habitats favorables aux insectes (Callunaire discrète, Xyline blanchissante, Xyline provençale)	Enjeu fort	Amphibiens	Habitats favorables aux amphibiens (Pélobate cultripède)	Enjeu fort	Reptiles	Habitats favorables aux reptiles à proximité (Lézard ocellé)	Enjeu moyen	Avifaune	Habitats favorables à l'avifaune	Enjeu fort	Chiroptères	Néant	Néant
Habitats naturels	Maquis haut et matorral à pin d'alep	Enjeu moyen																									
Flore	Très nombreuses stations floristiques patrimoniales et protégées	Enjeu très fort																									
Zone humide	Néant	Enjeu négligeable																									
Insectes	Habitats favorables aux insectes (Callunaire discrète, Xyline blanchissante, Xyline provençale)	Enjeu fort																									
Amphibiens	Habitats favorables aux amphibiens (Pélobate cultripède)	Enjeu fort																									
Reptiles	Habitats favorables aux reptiles à proximité (Lézard ocellé)	Enjeu moyen																									
Avifaune	Habitats favorables à l'avifaune	Enjeu fort																									
Chiroptères	Néant	Néant																									
Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact																							
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Habitats naturels, amphibiens, avifaune, insectes et reptile	MR5 (de septembre à mi-novembre), MR6 Alternatif: MR2 (bordures de l'ancienne piste), ME1/MR4, MR5 (de septembre à mi-novembre), MR6	La piste est majoritairement sur de la route déjà existante. L'accès à créer (360m²) et le forage (49m²) sont situés dans le maquis haut et le matorral, qui est exploité par tout les groupes cités, dont de nombreuses stations de plantes patrimoniales et protégées. Au total, 360m² d'habitats favorables seront détruits. Sur ces 360m², 240m² concernent du déboisement (site de nidification avifaune).	Notable																							
Destruction de stations floristiques	Nombreuses stations d'espèces patrimoniales et/ou protégées	MR2 (balisage des stations avant travaux), remise en état après travaux pour conserver la banque de graines et permettre la reprise végétale. Alternatif: MR2 (bordures de l'ancienne piste), ME1/MR4	Bien qu'il n'y ait pas de pointages précis sur l'emprise des travaux, ces plantes sont potentiellement présentes sur l'ensemble du secteur, avec des variations de localisation des stations d'une année à l'autre. Si la banque de graine est conservée et le milieu remis en état, ces plantes pourront recoloniser le secteur après travaux. Dans tout les cas, de nombreuses plantes seront probablement détruites lors du débroussaillage.	Notable																							
Destruction d'individus faunistiques	Amphibiens, avifaune, reptile, insectes	MR5 (de septembre à mi-novembre) et MR6	Si les travaux de réalisation du forage sont réalisés entre septembre et la mi-novembre (hors période de dormance des reptiles et amphibiens et hors période de reproduction des oiseaux et amphibiens), le risque de destruction d'individus est négligeable.	Non notable																							
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable																							
Dérangement de la faune	Amphibiens, avifaune, reptile, insectes	MR5 (de septembre à mi-novembre) et MR6	Si réalisation des travaux hors période de dormance des reptiles et amphibiens et hors période de reproduction des oiseaux et amphibiens, le dérangement est négligeable pour les autres espèces.	Non notable																							



Fiche Sondage n° PR245_135.8_O2_6

Programme de reconnaissances anticipées

Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan

Phase 1 - Montpellier-Béziers

Localisation du sondage		Informations sondage		
	Coordonnées X = 728 743,47 Y = 6 250 793,88	PK 135+809	Commune MONTBLANC Parcelle E0757	
	Type sondage PR - Sondages avec essais pressiométriques		Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon	
	Profondeur 15 m	Equip. pérène (piézo) non	Durée d'intervention forage (moyenne) 1,0 jours	
	Profondeur nappes* 10,0 m *selon les données disponibles (sondages existants)		Volume (ordre de grandeur) 3 m³	
Contraintes et impacts				
Contraintes d'accès Zone de marais / étang ? Accès privé ?		Contraintes environnementales - Inventaire : ZNIEFF Type I - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : non		
Autres contraintes Risque incendie : non Massif forestier : non concerné		Impacts estimés Progression sur chemin existant : 1358 m Accès à créer : layons+ornières sur Surface d'intervention : 49 m² Risque interception de 2 nappes : non		
Actions possibles pour limiter les impacts Kit anti-pollution Restitution des terrains Gestion eaux d'exhaure (infiltration)				
Contraintes complémentaires				
- Zone identifiée en PPRI : Non				
Analyse réglementaire				
Rubriques IOTA 1.1.1.0. Sondages et forages 3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Oui	Interception de la nappe		
	Non			
	Non			
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA Déclaration au titre du code minier	Non			
	Oui	> ou = à 10 m		
Milieux naturels				
Illustration  	Synthèse des enjeux écologiques			
	Habitats naturels	Plantations de conifères x Maquis bas à Cistes (Cistus sp. pl) et Maquis hauts de Méditerranée occidentale x Maquis bas à Cistes (Cistus sp. pl)	Enjeu Modéré	
	Flore	Airopsis tenella, Cistus crispus, Kickxia commutata, Lythrum borysthenticum, Lythrum thymifolium, Lythrum tribracteatum, Taeniatherum caput-medusae...	Enjeu très fort	
	Zone humide	Néant	Enjeu négligeable	
	Insectes	Callunaire discrète, Xyline blanchissante, Xyline provençale	Enjeu fort	
	Amphibiens	Habitats favorables à certaines espèces d'amphibiens comme le Pélobate cultripède	Enjeu fort	
	Reptiles	Cortège des milieux semi-ouverts	Enjeu Modéré	
	Avifaune	Cortège des milieux semi-ouverts	Enjeu fort	
	Chiroptères	Néant	Enjeu négligeable	
	Synthèse des enjeux écologiques		Enjeu très fort	
Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune, insectes et amphibiens à enjeu fort et reptiles à enjeu modéré / Habitat naturel à enjeu modéré	MR4 (Réduction de l'emprise sur le chemin)	Dégradation de 49m² de chemin existant. Si l'emprise est respectée sur le chemin, aucun arbre ne sera détruit.	Non notable
Destruction de stations floristiques	Airopsis tenella, Cistus crispus, Kickxia commutata, Lythrum borysthenticum, Lythrum thymifolium, Lythrum tribracteatum, Taeniatherum caput-medusae...	MR2 (Balisage des plantes-hôtes) / Remise en état après travaux pour conserver la banque de graines et permettre la reprise végétale.	Destruction de pieds de Lythrum thymifolium, identifié sur le chemin d'accès. Bien que les autres espèces n'est pas été pointées dans l'emprise, ces plantes sont potentiellement présent sur l'ensemble du secteur, avec des variations de localisation des stations d'une année à l'autre.	Notable
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune, insectes et amphibiens à enjeu fort et reptiles à enjeu modéré	MR2b / MR4 / MR5 (Débroussaillage si nécessaire entre septembre et octobre) (intervention entre novembre et janvier) / MR6	Débroussaillage en période de mobilité pour les reptiles et hors de période de reproduction pour l'avifaune et hors de période de sensibilité des insectes. Une intervention avant le mois de janvier permettrait d'éviter la période de reproduction des amphibiens et ainsi la destruction d'individus qui pourrait traverser le chemin. De plus, la mise en place d'une barrière permettra d'éviter la destruction d'amphibiens pendant la phase chantier.	Non notable
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Néant	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable
Dérangement de la faune	Avifaune, amphibiens et reptiles	MR5 (Intervention entre novembre et janvier)	Faible durée d'intervention et effectuée hors des périodes sensibles	Non notable

Fiche Sondage n° SC246_136_O1_6

Programme de reconnaissances anticipées

Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan

Phase 1 - Montpellier-Béziers

Localisation du sondage

Informations sondage

Coordonnées	PK	Commune
X = 728 555.93 Y = 6 250 653.90	136+010	MONTBLANC Parcelle E0757

Type sondage

SC - Sondage carotté

Moyens techniques pour réalisation

Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T
Fourgon

Profondeur

15 m

Equip. pérene (piézo)

non

Durée d'intervention forage (moyenne)

1,5 jours

Profondeur nappa*

10,0 m

Volume (ordre de grandeur)

7 m³

*selon les données disponibles (sondages existants)

Contraintes et impacts

Contraintes d'accès

Zone de marais / étang ?

Accès privé ?

Contraintes environnementales

- Inventaire : ZNIEFF Type I
- NATURA 2000 : non
- ZICO : non
- Captage AEP : NC
- Zone humide : oui

Autres contraintes

Risque incendie : non

Impacts estimés

Progression sur chemin existant : 1529 m
Accès à créer : layons+ornières sur 83 m
Surface d'intervention 49 m²

Risque interception de 2 nappes : non

Actions possibles pour limiter les impacts

Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention
Gestion eaux d'exhaure (infiltration)

Kit anti-pollution
Restitution des terrains

Chemin d'accès envisageable

Contraintes complémentaires

- Zone identifiée en PPRI : Non

Analyse règlementaire

Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Oui	Interception de la nappe
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non	
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non	
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non	

Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA

Non

Déclaration au titre du code minier

Oui

> ou = à 10 m

Milieux naturels

Synthèse des enjeux écologiques

Habitats naturels	Plantations de conifères x Maquis bas à Cistes (Cistus sp. pl)	Enjeu faible
Flore	Airopsis tenella, Cistus crispus, Kickxia commutata, Lythrum borysthenicum, Lythrum thymifolium, Lythrum tribracteatum, Taeniatherum caput-medusae...	Enjeu très fort
Zone humide	Présence d'une zone humide	Enjeu fort
Insectes	Ascalaphon du Midi	Enjeu fort
Amphibiens	Habitat favorable au Pélobate cultripède	Enjeu fort
Reptiles	Néant	Enjeu négligeable
Avifaune	Cortège des milieux humides	Enjeu faible
Chiroptères	Néant	Enjeu négligeable

Synthèse des enjeux écologiques

Enjeu très fort

Illustration

Typologie d'effet

Groupes concernés

Mesures

Impacts résiduels

Notabilité de l'impact

Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces

Avifaune à enjeu faible, insectes à enjeu fort et amphibiens et flore à enjeu très fort / Zone humide et habitat naturel à enjeu modéré

ME1 (Déplacement du forage de 35m au sud-ouest) / MR2 (Balisage de la zone humide) / MR4 / MR5 (Intervention entre mi-juillet et début septembre)

Dégradation de 149m³ de plantation de conifères et de maquis bas à Cistes. Dégradation de l'habitat du Pélobate cultripède. Pas de dégradation de la zone humide.

Notable

Destruction de stations floristiques

Airopsis tenella, Cistus crispus, Kickxia commutata, Lythrum borysthenicum, Lythrum thymifolium, Lythrum tribracteatum, Taeniatherum caput-medusae...

MR2 (Balisage des plantes-hôtes) / Remise en état après travaux pour conserver la banque de graines et permettre la reprise végétale.

Destruction de pieds de Lythrum thymifolium, identifié sur le chemin d'accès. Bien que les autres espèces n'est pas été pointées dans l'emprise, ces plantes sont potentiellement présent sur l'ensemble du secteur, avec des variations de localisation des stations d'une année à l'autre.

Notable

Destruction d'individus faunistiques

Avifaune à enjeu faible, insectes à enjeu fort et amphibiens à enjeu très fort

ME1 (Déplacement du forage de 35m au sud-ouest) / MR4 / MR5 (Débroussaillage puis intervention de mi-juillet à début septembre) / MR6 / Vérification que plus de têtards de Pélobate cultripède avant intervention

Un débroussaillage mi-juillet (période post-métamorphose et où la mare est en grande partie asséchée) et une intervention à la suite, avant début septembre (premières pluies) permettrait de limiter le risque de destruction d'individus de Pélobate cultripède mais ne le supprime pas. La pinède étant dense, il y a moins de risque sur l'espèce s'enfouisse dans cette zone. Pour l'Ascalaphon du midi, ce dernier étant très mobile, une intervention pendant sa période de mobilité permet d'éviter la destruction d'individus. Il en est de même pour les oiseaux, où la période de reproduction et donc de sensibilité sera passée.

Notable

Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes

Zones humides

MR1

Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives

Non notable

Dérangement de la faune

Avifaune, insectes et amphibiens

MR5 (Débroussaillage puis intervention de mi-juillet à début septembre)

Faible durée d'intervention et effectuée hors des périodes sensibles pour les oiseaux et permet de limiter le dérangement pour les amphibiens et les insectes.

Non notable

Localisation du sondage

Emplacement, modalités d'intervention et risques

PK	Commune	Parcelle	Coordonnées		
136+414	MONTBLANC	E0153	X =	728 248	Y = 6 250 448
Chemin d'accès :			Existant	A élargir	A créer
Chemin en bordure de parcelle cultivée			-	-	322 m
Emplacement du sondage :			Surface d'intervention 49 m²		
En bordure de la RD28, sur parcelle cultivée					
Type sondage PR - Sondages avec essais pressiométriques					
Largeur de l'engin 2 m		Durée du forage (moyenne) 1,50 jour			
Moyens techniques Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T					
Moyens techniques pour la réalisation du sondage Fourgon Citerne		Volume d'eau (ordre de grandeur) 3 m³			
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité : RAS					
Profondeur sondage 25 m		Profondeur nappe 5 m	Risque interception de 2 nappes Captage AEP - NC		
Risque lié aux feux de forêts.					
Risque incendie :		Non concerné	Masif forestier : Non concerné		

Photo du lieu du sondage

Milieu Physique															
Géologie		C - Colluvions: blocs ou détritux avec matrice abondante à dominante limoneuse (Quaternaire)													
couche de surface															
Masse d'eau superficielle (bassin versant)												Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage
Code	Identification		Distance sondage	Etat écologique			Etat chimique		Échéance	Échéance sans ubiquiste					
	Nom	Nature		Etat	Objectif	Échéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Objectif	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste				
FRDR159	Le Libron du ruisseau de Badeaussou à la mer Méditerranée		570 m	Médiocre	OMS	2027	Bon	Bon	Bon état	2015	2015	Affluent rive gauche Libron	Cours d'eau biologique	Intermit.	25 m
Masse d'eau souterraine															
Code	Identification			Catégorie	Etat	Etat quantitatif		Échéance	Etat chimique		Niveau global des enjeux du milieu physique Enjeu faible				
	Nom					Objectif	Échéance		Etat	Objectif					Échéance
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas			Eau souterraine affleurante et profonde	Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027					
Typologie d'effet					Précautions pour la réalisation du sondage								Effets sur le milieu physique		
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.			Pas de précautions particulières.								Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.		
	Qualitatif :	Risque d'exportement de fines en cas d'orage. Apport de fines en provenance des boues de forage. Risque de pollution accidentelle.			Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.								Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.		
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.			Pas de précautions particulières.								Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines		
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.			Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.								Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.		

Milieu naturel					
Illustration	Synthèse des enjeux écologiques				
	Zones d'inventaires	En limite de la ZNIEFF de type I "Grand Bois" (910030376)		NC	
	Habitats naturels	Champs d'un seul tenant intensément cultivés (I1)		Enjeu faible	
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristique		Absence d'enjeu	
	Zone humide	Pas de zones humides		Absence d'enjeu	
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes		Absence d'enjeu	
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Habitats favorables aux amphibiens (Pélodyte ponctué, Crapaud calamite, ...)		Enjeu faible	
	Reptiles protégés	Habitats favorables aux reptiles (Couleuvre de Montpellier)		Enjeu faible	
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège des milieux ouverts (Oedicnème criard, Cisticole des joncs, Alouette calandrelle, ...)		Enjeu faible	
	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères		Absence d'enjeu	
Dernière visite terrain réalisée en janvier 2024				Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu faible
Typologie d'effet	Groupes concernés		Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Amphibiens, reptiles et avifaune à enjeu faible / Habitats naturels	Respect strict des emprises	La piste est majoritairement sur une route existante. Destruction de 15m² (emprise sondage) et altération de 35m² (emprise chantier) de chemin existant et de champs cultivé. Le risque de dégradation d'habitat naturels et d'espèces est négligeable.		Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée		Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Amphibiens, reptiles et avifaune à enjeu faible	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et février	Intervention hors période de reproduction des oiseaux et des amphibiens. Une intervention avant le mois de mars permet d'éviter la période de reproduction des amphibiens et ainsi la destruction d'individus en phase chantier.		Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limitier le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives		Effet négligeable sur les espèces
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune, reptiles, amphibiens	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et février	Faible durée d'intervention (1,5 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.		Effet négligeable sur les espèces



Fiche Sondage n° CPT248_136.4_O2_3

Programme de reconnaissances anticipées



Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan

Phase 1 - Montpellier-Béziers

Localisation du sondage		Informations sondage		
	Coordonnées X = 728 189,02 Y = 6 250 409,68	PK 136+484	Commune MONTBLANC Parcelle E0153	
	Type sondage CPT - Sondage pénétromètre statique		Moyens techniques pour réalisation Camion gabarit 20 T	
	Profondeur 10 m	Equip. péréne (piézo) non	Aucune alimentation en eau nécessaire Durée d'intervention forage (moyenne) 0,5 jours	
	Profondeur nappe* 5,0 m *selon les données disponibles (sondages existants)		Volume (ordre de grandeur) - m³	
Contraintes et impacts				
Contraintes d'accès -		Contraintes environnementales - Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : non		
Autres contraintes Risque incendie : non Massif forestier : non concerné		Zonages réglementaires	Impacts estimés Progression sur chemin existant : - Accès à créer : layons+ornières sur 332 m Surface d'intervention 49 m² Risque interception de 2 nappes : non	
Actions possibles pour limiter les impacts - Restitution des terrains				
Contraintes complémentaires - Zone identifiée en PPRI : Oui - Forage et 11,5 m de l'accès à créer en culture en zone rouge				
Analyse règlementaire				
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Oui	Interception de la nappe	
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non		
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non		
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non	< à 400 m² (76m²)	
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Non		
Déclaration au titre du code minier		Oui	> ou = à 10 m	
Milieux naturels				
Illustration 	Synthèse des enjeux écologiques			
	Habitats naturels	Champs d'un seul tenant intensément cultivés	Enjeu faible	
	Flore	Néant	Enjeu négligeable	
	Zone humide	Néant	Enjeu négligeable	
	Insectes	Néant	Enjeu négligeable	
	Amphibiens	Néant	Enjeu négligeable	
	Reptiles	Néant	Enjeu négligeable	
	Avifaune	Espèces communes potentiellement nicheuses	Enjeu faible	
	Chiroptères	Néant	Enjeu négligeable	
	Synthèse des enjeux écologiques Enjeu faible			
Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune	MR4	Dégradation de 199m² de champs cultivé. Pas de dégradation de buissons ou d'arbres. La surface impactée sera remise en état en fin de travaux. Le risque de dégradation d'habitats d'espèces est donc négligeable.	Non notable
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Non notable
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune	MR5 (Débroussaillage entre septembre et mi-novembre) / MR6	Débroussaillage hors de période de reproduction pour l'avifaune.	Non notable
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Néant	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable
Dérangement de la faune	Avifaune	MR5 (Intervention entre novembre et mars)	Faible durée d'intervention et effectuée hors des périodes sensibles	Non notable

Localisation du sondage		Informations sondage		
		Coordonnées X = 728 128,96 Y = 6 250 377,98	PK 136+552 Commune MONTBLANC Parcelle E0154	
		Type sondage SC - Sondage carotté	Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon	
		Profondeur 25 m	Equip. pèrene (piézo) Non	
		Profondeur nappe* 5,0 m *selon les données disponibles (sondages existants)	Durée d'intervention forage (moyenne) 2,50 jours Volume (ordre de grandeur) 9 m³	
Contraintes et impacts				
Contraintes d'accès Champs privé -		Contraintes environnementales - Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : non		
Autres contraintes Risque incendie : non Massif forestier : non concerné		Impacts estimés Progression sur chemin existant : - Accès à créer : layons+ornières sur 340 m Surface d'intervention 49 m² Risque interception de 2 nappes : oui		
Actions possibles pour limiter les impacts Kit anti-pollution Restitution des terrains Gestion eaux d'exhaure (infiltration)				
Contraintes complémentaires				
- Zone identifiée en PPRI : Oui - 58 m de l'accès en culture et forage en zone rouge				
Analyse réglementaire				
Rubriques IOTA Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA Déclaration au titre du code minier Milieux naturels	1.1.1.0. Sondages et forages 3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Oui Non Non Non Non	Interception de la nappe < à 400 m³ (161m³) > ou = à 10 m	
	Synthèse des enjeux écologiques			
	Habitats naturels Flore Zone humide Insectes Amphibiens Reptiles Avifaune Chiroptères	Champs cultivés et pistes Néant Néant Néant Néant Habitats favorables aux reptiles Habitats favorables à l'avifaune Néant	Enjeu négligeable Enjeu négligeable Enjeu négligeable Enjeu négligeable Enjeu négligeable Enjeu faible Enjeu faible Enjeu négligeable	
	Synthèse des enjeux écologiques		Enjeu faible	
Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Habitats naturels	MR5 (de septembre à mi-novembre)	La piste (200m²) est à faire dans la culture où se trouvera le forage (49m²). Les emprises étant dans le milieu agricole, le risque de dégradation d'habitat naturels et d'espèces est négligeable.	Non notable
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Non notable
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles, avifaune	MR5 (de septembre à mi-novembre)	Si travaux de réalisation de la piste et du forage de septembre à mi-novembre (hors période de reproduction des oiseaux et hors période de dormance pour les reptiles), le risque de destruction d'individus est négligeable.	Non notable
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable
Dérangement de la faune	Avifaune, reptiles,	MR5 (de septembre à mi-novembre)	Si réalisation des travaux hors période de reproduction des oiseaux et hors période de dormance pour les reptiles et les amphibiens, le dérangement est négligeable.	Non notable

Localisation du sondage		Informations sondage			
		Coordonnées X = 728 009,82 Y = 6 250 307,02	PK 136+691		
		Commune MONTBLANC Parcelle E0155			
		Type sondage PR - Sondages avec essais pressiométriques	Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon		
		Profondeur 25 m	Equip. pèrène (piézo) Non		
Profondeur nappe* *selon les données disponibles (sondages existants)		5,0 m	Durée d'intervention forage (moyenne) 1,50 jours		
		Volume (ordre de grandeur) 3 m ³			
Contraintes et impacts					
Contraintes d'accès Champs privée		Contraintes environnementales - Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : non			
Autres contraintes Risque incendie : non Massif forestier : non concerné		Impacts estimés Progression sur chemin existant : 304 m Accès à créer : layons+ornières sur 46 m Surface d'intervention 49 m ² Risque interception de 2 nappes : oui			
Actions possibles pour limiter les impacts Kit anti-pollution Restitution des terrains Gestion eaux d'exhaure (infiltration)					
Contraintes complémentaires					
- Zone identifiée en PPRI : Oui - Accès à créer en culture, forage et 196 m accès existant en zone rouge					
Analyse réglementaire					
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Oui	Interception de la nappe		
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non			
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non			
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non	< à 400 m ² (109m ²)		
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Non			
Déclaration au titre du code minier		Oui	> ou = à 10 m		
Milieux naturels					
Illustration 		Synthèse des enjeux écologiques			
		Habitats naturels	Champs cultivés, vignes et pistes	Enjeu négligeable	
		Flore	Néant	Enjeu négligeable	
		Zone humide	Néant	Enjeu négligeable	
		Insectes	Néant	Enjeu négligeable	
		Amphibiens	Néant	Enjeu négligeable	
		Reptiles	Habitats favorables aux reptiles	Enjeu faible	
		Avifaune	Habitats favorables à l'avifaune	Enjeu faible	
Chiroptères	Néant	Enjeu négligeable			
		Synthèse des enjeux écologiques Enjeu faible			
Typologie d'effet		Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Habitats naturels	MR5 (de septembre à mi-novembre)	La piste (70m ²) est à faire dans la vigne où se trouvera le forage (49m ²). Les emprises étant dans le milieu agricole, le risque de dégradation d'habitat naturels et d'espèces est négligeable.	Non notable	
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Non notable	
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune et reptiles	MR5 (de septembre à mi-novembre)	Si travaux de réalisation de la piste et du forage de septembre à mi-novembre (hors période de reproduction des oiseaux et hors période de dormance pour les reptiles), le risque de destruction d'individus est négligeable.	Non notable	
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable	
Dérangement de la faune	Avifaune et reptiles	MR5 (de septembre à mi-novembre)	Si réalisation des travaux hors période de reproduction des oiseaux et hors période de dormance pour les reptiles, le dérangement est négligeable.	Non notable	

 Fiche Sondage n° CPT251_136.7_O2_4 Programme de reconnaissances anticipées Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan Phase 1 - Montpellier-Béziers																																															
Localisation du sondage 		Informations sondage <table border="1"> <tr> <td><u>Coordonnées</u> X = 727 931,99 Y = 6 250 263,06</td> <td><u>PK</u> 136+780</td> <td><u>Commune</u> MONTBLANC <u>Parcelle</u> E0151</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>Type sondage</u> CPT - Sondage pénétromètre statique</td> <td><u>Moyens techniques pour réalisation</u> Camion gabarit 20 T</td> </tr> <tr> <td><u>Profondeur</u> 10 m</td> <td><u>Equip. pérène (piézo)</u> non</td> <td>Aucune alimentation en eau nécessaire <u>Durée d'intervention forage (moyenne)</u> 0,5 jours</td> </tr> <tr> <td><u>Profondeur nappe*</u> *selon les données disponibles (sondages existants)</td> <td>5,0 m</td> <td><u>Volume (ordre de grandeur)</u> - m³</td> </tr> </table>		<u>Coordonnées</u> X = 727 931,99 Y = 6 250 263,06	<u>PK</u> 136+780	<u>Commune</u> MONTBLANC <u>Parcelle</u> E0151	<u>Type sondage</u> CPT - Sondage pénétromètre statique		<u>Moyens techniques pour réalisation</u> Camion gabarit 20 T	<u>Profondeur</u> 10 m	<u>Equip. pérène (piézo)</u> non	Aucune alimentation en eau nécessaire <u>Durée d'intervention forage (moyenne)</u> 0,5 jours	<u>Profondeur nappe*</u> *selon les données disponibles (sondages existants)	5,0 m	<u>Volume (ordre de grandeur)</u> - m³																																
<u>Coordonnées</u> X = 727 931,99 Y = 6 250 263,06	<u>PK</u> 136+780	<u>Commune</u> MONTBLANC <u>Parcelle</u> E0151																																													
<u>Type sondage</u> CPT - Sondage pénétromètre statique		<u>Moyens techniques pour réalisation</u> Camion gabarit 20 T																																													
<u>Profondeur</u> 10 m	<u>Equip. pérène (piézo)</u> non	Aucune alimentation en eau nécessaire <u>Durée d'intervention forage (moyenne)</u> 0,5 jours																																													
<u>Profondeur nappe*</u> *selon les données disponibles (sondages existants)	5,0 m	<u>Volume (ordre de grandeur)</u> - m³																																													
Chemin d'accès envisageable 		Contraintes et impacts <table border="1"> <tr> <td colspan="2"><u>Contraintes d'accès</u></td> <td colspan="2"><u>Contraintes environnementales</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Champs cultivé</td> <td colspan="2" rowspan="3"> Zonages réglementaires - Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : non </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Chemin de terre</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <u>Autres contraintes</u> Risque incendie : non Massif forestier : non concerné </td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>Impacts estimés</u></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Progression sur chemin existant :</td> <td colspan="2">387 m</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Accès à créer : layons+ornières sur</td> <td colspan="2">46 m</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Surface d'intervention</td> <td colspan="2">49 m²</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Risque interception de 2 nappes :</td> <td colspan="2">non</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><u>Actions possibles pour limiter les impacts</u></td> </tr> <tr> <td colspan="4">-</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Restitution des terrains</td> </tr> </table>		<u>Contraintes d'accès</u>		<u>Contraintes environnementales</u>		Champs cultivé		Zonages réglementaires - Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : non		Chemin de terre		<u>Autres contraintes</u> Risque incendie : non Massif forestier : non concerné		<u>Impacts estimés</u>				Progression sur chemin existant :		387 m		Accès à créer : layons+ornières sur		46 m		Surface d'intervention		49 m²		Risque interception de 2 nappes :		non		<u>Actions possibles pour limiter les impacts</u>				-				Restitution des terrains			
<u>Contraintes d'accès</u>		<u>Contraintes environnementales</u>																																													
Champs cultivé		Zonages réglementaires - Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : non																																													
Chemin de terre																																															
<u>Autres contraintes</u> Risque incendie : non Massif forestier : non concerné																																															
<u>Impacts estimés</u>																																															
Progression sur chemin existant :		387 m																																													
Accès à créer : layons+ornières sur		46 m																																													
Surface d'intervention		49 m²																																													
Risque interception de 2 nappes :		non																																													
<u>Actions possibles pour limiter les impacts</u>																																															
-																																															
Restitution des terrains																																															
Contraintes complémentaires - Zone identifiée en PPRI : Oui - Forage et accès à créer en culture en zone rouge																																															
Analyse réglementaire <table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Rubriques IOTA</td> <td>1.1.1.0. Sondages et forages</td> <td>Oui</td> <td rowspan="4">Interception de la nappe</td> </tr> <tr> <td>3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA</td> <td></td> <td>Non</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Déclaration au titre du code minier</td> <td></td> <td>Oui</td> <td>> ou = à 10 m</td> </tr> </table>				Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Oui	Interception de la nappe	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non	Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Non		Déclaration au titre du code minier		Oui	> ou = à 10 m																										
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Oui	Interception de la nappe																																												
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non																																													
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non																																													
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non																																													
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Non																																													
Déclaration au titre du code minier		Oui	> ou = à 10 m																																												
Milieux naturels <table border="1"> <tr> <td colspan="3"><u>Synthèse des enjeux écologiques</u></td> </tr> <tr> <td>Habitats naturels</td> <td>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</td> <td>Enjeu faible</td> </tr> <tr> <td>Flore</td> <td>Néant</td> <td>Enjeu négligeable</td> </tr> <tr> <td>Zone humide</td> <td>A proximité d'une zone humide</td> <td>Enjeu faible</td> </tr> <tr> <td>Insectes</td> <td>Néant</td> <td>Enjeu négligeable</td> </tr> <tr> <td>Amphibiens</td> <td>Néant</td> <td>Enjeu négligeable</td> </tr> <tr> <td>Reptiles</td> <td>Néant</td> <td>Enjeu négligeable</td> </tr> <tr> <td>Avifaune</td> <td>Espèces communes potentiellement nicheuses</td> <td>Enjeu faible</td> </tr> <tr> <td>Chiroptères</td> <td>Néant</td> <td>Enjeu négligeable</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>Synthèse des enjeux écologiques</u></td> <td>Enjeu faible</td> </tr> </table>				<u>Synthèse des enjeux écologiques</u>			Habitats naturels	Champs d'un seul tenant intensément cultivés	Enjeu faible	Flore	Néant	Enjeu négligeable	Zone humide	A proximité d'une zone humide	Enjeu faible	Insectes	Néant	Enjeu négligeable	Amphibiens	Néant	Enjeu négligeable	Reptiles	Néant	Enjeu négligeable	Avifaune	Espèces communes potentiellement nicheuses	Enjeu faible	Chiroptères	Néant	Enjeu négligeable	<u>Synthèse des enjeux écologiques</u>		Enjeu faible														
<u>Synthèse des enjeux écologiques</u>																																															
Habitats naturels	Champs d'un seul tenant intensément cultivés	Enjeu faible																																													
Flore	Néant	Enjeu négligeable																																													
Zone humide	A proximité d'une zone humide	Enjeu faible																																													
Insectes	Néant	Enjeu négligeable																																													
Amphibiens	Néant	Enjeu négligeable																																													
Reptiles	Néant	Enjeu négligeable																																													
Avifaune	Espèces communes potentiellement nicheuses	Enjeu faible																																													
Chiroptères	Néant	Enjeu négligeable																																													
<u>Synthèse des enjeux écologiques</u>		Enjeu faible																																													
Illustration 																																															
Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact																																											
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune commune / Zone humide à proximité	MR2 (balisage de la zone humide) / MR4	Dégradation de 139m² de champs cultivé. Pas d'impact sur la zone humide	Non notable																																											
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Non notable																																											
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune	MR5 (Débroussaillage entre septembre et mi-novembre) / MR6	Débroussaillage hors de période de reproduction pour l'avifaune.	Non notable																																											
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Néant	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable																																											
Dérangement de la faune	Avifaune	MR5 (Intervention entre novembre et mars)	Faible durée d'intervention et effectuée hors des périodes sensibles	Non notable																																											




Fiche Sondage n° SC252_136.8_C3_4

Programme de reconnaissances anticipées


Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan

Phase 1 - Montpellier-Béziers


Localisation du sondage		Informations sondage																											
		Coordonnées X = 727 652,39 Y = 6 250 121,33		PK 136+828	Commune MONTBLANC Parcelle E0151																								
		Type sondage SC - Sondage carotté		Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon																									
		Profondeur 25 m	Equip. pérène (piézo) non	Durée d'intervention forage (moyenne) 2,50 jours																									
		Profondeur nappe* 8,0 m *selon les données disponibles (sondages existants)		Volume (ordre de grandeur) 10 m ³																									
Contraintes et impacts																													
Contraintes d'accès Circulation en culture		Contraintes environnementales Zonages réglementaires - Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : oui																											
Chemin d'accès envisageable 		Autres contraintes Risque incendie : non Massif forestier : non concerné																											
		Impacts estimés Progression sur chemin existant : 497 m Accès à créer : layons+ornières sur 115 m Surface d'intervention 49 m ² Risque interception de 2 nappes : oui																											
Actions possibles pour limiter les impacts Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention Gestion eaux d'exhaure (infiltration)																													
Contraintes complémentaires - Zone identifiée en PPRI : Oui - Accès à créer en culture, quasi-totalité de l'accès existant et forage en zone rouge																													
Analyse réglementaire																													
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages			Oui	Interception de la nappe																								
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau			Non																									
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides			Non	< à 1000 m ² (215m ²)																								
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur			Non	< à 400 m ² (215m ²)																								
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA			Non																										
Déclaration au titre du code minier			Oui	> ou = à 10 m																									
Déclaration au titre du code de l'urbanisme			Possible, à vérifier selon la hauteur d'exhaussement	Terrassement = Si procédure : Déclaration Préalable																									
Milieux naturels																													
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques <table> <tr> <td>Habitats naturels</td> <td>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</td> <td>Enjeu faible</td> </tr> <tr> <td>Flore</td> <td>Néant</td> <td>Enjeu négligeable</td> </tr> <tr> <td>Zone humide</td> <td>Présence d'une zone humide</td> <td>Enjeu fort</td> </tr> <tr> <td>Insectes</td> <td>Néant</td> <td>Enjeu négligeable</td> </tr> <tr> <td>Amphibiens</td> <td>Néant</td> <td>Enjeu négligeable</td> </tr> <tr> <td>Reptiles</td> <td>Reptiles communs</td> <td>Enjeu faible</td> </tr> <tr> <td>Avifaune</td> <td>Avifaune commune de milieux ouverts potentiellement nicheuses</td> <td>Enjeu faible</td> </tr> <tr> <td>Chiroptères</td> <td>Enjeu négligeable</td> <td>Enjeu négligeable</td> </tr> </table>				Habitats naturels	Champs d'un seul tenant intensément cultivés	Enjeu faible	Flore	Néant	Enjeu négligeable	Zone humide	Présence d'une zone humide	Enjeu fort	Insectes	Néant	Enjeu négligeable	Amphibiens	Néant	Enjeu négligeable	Reptiles	Reptiles communs	Enjeu faible	Avifaune	Avifaune commune de milieux ouverts potentiellement nicheuses	Enjeu faible	Chiroptères	Enjeu négligeable	Enjeu négligeable
Habitats naturels	Champs d'un seul tenant intensément cultivés	Enjeu faible																											
Flore	Néant	Enjeu négligeable																											
Zone humide	Présence d'une zone humide	Enjeu fort																											
Insectes	Néant	Enjeu négligeable																											
Amphibiens	Néant	Enjeu négligeable																											
Reptiles	Reptiles communs	Enjeu faible																											
Avifaune	Avifaune commune de milieux ouverts potentiellement nicheuses	Enjeu faible																											
Chiroptères	Enjeu négligeable	Enjeu négligeable																											
		Synthèse des enjeux écologiques Enjeu fort																											
Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Refusé	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact																								
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Reptiles et avifaune commune / Présence d'une zone humide	MR2 (Balisage de la zone humide)	MR2	Dégradation de 219m ² de zones humides.	Notable																								
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Néant	Non notable																								
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles et avifaune commune	MR5 (Débroussaillage entre septembre et mi-novembre) / MR6	MR5/MR6	Travaux en période de mobilité des reptiles communs et hors période de reproduction des oiseaux	Non notable																								
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Zone humide	MR1	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable																								
Dérangement de la faune	Avifaune	MR5 (Intervention entre novembre et mars)	MR5	Faible durée d'intervention et effectuée hors des périodes sensibles	Non notable																								


Localisation du sondage		Informations sondage		
		<u>Coordonnées</u> X = 727 771,11 Y = 6 250 179,13	<u>PK</u> 136+962	<u>Commune</u> MONTBLANC <u>Parcelle</u> E0147
		<u>Type sondage</u> PR - Sondages avec essais pressiométriques	<u>Moyens techniques pour réalisation</u> Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon	
		<u>Profondeur</u> 25 m	<u>Equip. pèrene (piézo)</u> Non	<u>Durée d'intervention forage (moyenne)</u> 1,50 jours
		<u>Profondeur nappe*</u> <i>*selon les données disponibles (sondages existants)</i>	5,0 m	<u>Volume (ordre de grandeur)</u> 3 m ³
Contraintes et impacts				
<u>Contraintes d'accès</u> Berges du Libron -		<u>Contraintes environnementales</u> Zones réglementaires - Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : oui		
<u>Autres contraintes</u> Risque incendie : Massif forestier :		oui non déterminé		
<u>Impacts estimés</u> Progression sur chemin existant : Accès à créer : layons+ornières sur Surface d'intervention		1989 m 25 m 49 m ²		
Risque interception de 2 nappes :		oui		
<u>Actions possibles pour limiter les impacts</u> Kit anti-pollution Restitution des terrains				
Gestion eaux d'exhaure (infiltration)				
Contraintes complémentaires				
- Zone identifiée en PPRI : Oui - Accès à créer et en culture, forage et accès existant en zone rouge				


Analyse règlementaire						
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Oui	Interception de la nappe			
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non				
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non	< à 1000 m² (85m²)			
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non	< à 400 m² (85m²)			
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Non				
Déclaration au titre du code minier		Oui	> ou = à 10 m			
Milieux naturels						
		Synthèse des enjeux écologiques				
		Habitats naturels	Vignobles	Enjeu faible		
		Flore	Néant	Enjeu négligeable		
		Zone humide	Présence d'une zone humide	Enjeu fort		
		Insectes	Néant	Enjeu modéré		
		Amphibiens	Néant	Enjeu négligeable		
		Reptiles	Néant	Enjeu négligeable		
		Avifaune	Espèces nicheuses communes potentielles	Enjeu modéré		
		Chiroptères	Présence d'un couloir de déplacement en ripisyle	Enjeu faible		
		Synthèse des enjeux écologiques		Enjeu fort		
Typologie d'effet		Groupes concernés		Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces		Zone humide		MR4	Dégradation de 89m² de zones humides	Notable
Destruction de stations floristiques		Néant		Néant	Néant	Non notable
Destruction d'individus faunistiques		Néant		Néant	Néant	Non notable
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes		Zone humide		MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable
Dérangement de la faune		Néant		Néant	Faible durée d'intervention et absence de faune sensible au dérangement	Non notable

Localisation du sondage		Informations sondage			
	Coordonnées X = 727 652,39 Y = 6 250 121,33		PK 137+050	Commune MONTBLANC Parcelle E0438	
	Type sondage SC - Sondage carotté		Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon		
	Profondeur 25 m	Equip. péréne (piézo) non		Durée d'intervention forage (moyenne) 2,50 jours	
	Profondeur nappe* *selon les données disponibles (sondages existants)	8,0 m		Volume (ordre de grandeur) 10 m ³	
Contraintes et impacts					
Contraintes d'accès Circulation en culture		Contraintes environnementales Zones réglementaires - Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : non			
Autres contraintes Risque incendie : oui Massif forestier : non déterminé					
Impacts estimés Progression sur chemin existant : 328 m Accès à créer : layons+ornières sur 18 m Surface d'intervention 49 m ²					
Risque interception de 2 nappes : oui					
Actions possibles pour limiter les impacts					
Gestion eaux d'exhaure (infiltration)		Kit anti-pollution Restitution des terrains			
Contraintes complémentaires					
- Zone identifiée en PPRI : Oui - Accès à créer en culture et forage en zone rouge					
Analyse réglementaire					
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Oui	Interception de la nappe		
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non			
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non			
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non	< à 400 m ² (73m ²)		
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Non			
Déclaration au titre du code minier		Oui	> ou = à 10 m		
Déclaration au titre du code de l'urbanisme		Possible, à vérifier selon la hauteur d'exhaussement	Terrassement = Si procédure : Déclaration Préalable		
Milieux naturels					
	Synthèse des enjeux écologiques				
	Habitats naturels	Vignobles	Enjeu faible		
	Flore	Néant	Enjeu négligeable		
	Zone humide	Proximité d'une Zone humide	Enjeu faible		
	Insectes	Néant	Enjeu négligeable		
	Amphibiens	Fossé le long du chemin d'accès et début du chemin dans une zone à enjeu fort (Pélopate cultripède)	Enjeu fort		
	Reptiles	Reptiles communs	Enjeu faible		
	Avifaune	Avifaune commune de milieux ouverts potentiellement nicheuses	Enjeu faible		
	Chiroptères	Néant	Enjeu négligeable		
	Synthèse des enjeux écologiques				
	Enjeu fort				
	Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Validé	Impacts résiduels
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Reptiles et avifaune commune / Amphibiens à enjeu fort / Présence d'une zone humide	MR2 (Balisage de la zone humide) / ME2 (Déplacement du forage de 45m à l'ouest) + mise en défens amphibiens	ME2/MR2	Circulation sur une piste en tournière de vignes et destruction de 69m ² de vignes à enjeux faible	Non notable
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Néant	Non notable
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles et avifaune commune / Amphibiens à enjeu fort	MR5 (Débroussaillage entre septembre et octobre) (Intervention entre novembre et janvier) / MR6	MR5/MR6	Travaux en période de mobilité des reptiles communs et hors période de reproduction des oiseaux. Une intervention avant le mois de janvier permettrait d'éviter la période de reproduction des amphibiens et ainsi la destruction d'individus lors de la phase chantier.	Non notable
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Zone humide	MR1	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable
Dérangement de la faune	Avifaune et amphibiens	MR5 (Intervention entre novembre et janvier)	MR5	Faible durée d'intervention et effectuée hors des périodes sensibles	Non notable

Localisation du sondage		Informations sondage		
		Coordonnées X = 727 572,80 Y = 6 250 084,73	PK 137+181	
			Commune MONTBLANC Parcelle E0434	
		Type sondage PR - Sondages avec essais pressiométriques	Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon	
		Profondeur 25 m	Equip. pérène (piézo) Non	
	Profondeur nappe* *selon les données disponibles (sondages existants)	5,0 m	Durée d'intervention forage (moyenne) 1,50 jours Volume (ordre de grandeur) 3 m³	
Contraintes et impacts				
Contraintes d'accès Vignes -		Contraintes environnementales Zonages réglementaires - Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : non		
Autres contraintes Risque incendie : non Massif forestier : non concerné		Impacts estimés Progression sur chemin existant : 237 m Accès à créer : layons+ornières sur 28 m Surface d'intervention 49 m² Risque interception de 2 nappes : oui		
Actions possibles pour limiter les impacts Kit anti-pollution Restitution des terrains				
Gestion eaux d'exhaure (infiltration)				
Contraintes complémentaires				
- Zone identifiée en PPRI : Oui - Forage et accès (existant et à créer) en zone rouge				
Analyse réglementaire				
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Oui	Interception de la nappe	
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non		
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non	Extrémité de l'accès existant	
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non	< à 400 m² (89m²)	
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Non		
Déclaration au titre du code minier		Oui	> ou = à 10 m	
Milieux naturels				
	Synthèse des enjeux écologiques			
	Habitats naturels	Vignobles	Enjeu faible	
	Flore	Néant	Enjeu négligeable	
	Zone humide	Zone humide à 90m et au bord du chemin d'accès	Enjeu faible	
	Insectes	Néant	Enjeu négligeable	
	Amphibiens	Néant	Enjeu négligeable	
	Reptiles	Néant	Enjeu négligeable	
	Avifaune	Espèces nicheuses communes potentielles	Enjeu faible	
Chiroptères	Néant	Enjeu négligeable		
Synthèse des enjeux écologiques			Enjeu modéré	
Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Reptiles communs et avifaune commune	MR2 (balisage de la zone humide) / MR4	Dégradation de 89m² de vignes à enjeu faible. Absence d'impact de la zone humide si balisée car le chemin est déjà existant	Non notable
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Non notable
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles communs et avifaune commune	MR5 / MR6	Compte tenu de l'intervention au sein d'un milieux ouvert sans présence de gites ou refuge sous emprise, le risque de destruction est négligeable	Non notable
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Zone humide proche	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable
Dérangement de la faune	Avifaune et reptiles	MR5 (Intervention entre novembre et février)	Intervention effectuée hors des périodes sensibles	Non notable

SNCF RÉSEAU		Fiche Sondage n° CPT256_137.2_O2_2		Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan	
		Programme de reconnaissances anticipées		Phase 1 - Montpellier-Béziers	
Localisation du sondage		Informations sondage			
		Coordonnées		PK	Commune
		X = 727 532,34		137+226	MONTBLANC
		Y = 6 250 065,72			Parcelle
					E0434
		Type sondage		Moyens techniques pour réalisation	
CPT - Sondage pénétromètre statique		Camion gabarit 20 T			
Profondeur		Equip. pérène (piézo)		Aucune alimentation en eau nécessaire	
10 m		non		Durée d'intervention forage (moyenne)	
				0,5 jours	
Profondeur nappe*		5,0 m		Volume (ordre de grandeur)	
*selon les données disponibles (sondages existants)				- m³	
Chemin d'accès envisageable		Contraintes et impacts			
		Contraintes d'accès		Contraintes environnementales	
		Champs cultivé		Zonages réglementaires	
		Chemin de terre			
		Autres contraintes			
		Risque incendie : non			
Massif forestier : non concerné		- Inventaire : non			
		- NATURA 2000 : non			
		- ZICO : non			
		- Captage AEP : NC			
		- Zone humide : non			
Impacts estimés					
Progression sur chemin existant : 189 m					
Accès à créer : layons+ornières sur 66 m					
Surface d'intervention 49 m²					
Risque interception de 2 nappes : non					
Actions possibles pour limiter les impacts					
		Restitution des terrains			
Contraintes complémentaires					
- Zone identifiée en PPRI : Oui - Forage et accès (à créer + existant) en culture en zone rouge					
Analyse réglementaire					
Rubriques IOTA		1.1.1.0. Sondages et forages		Oui	Interception de la nappe
		3.1.2.0. Modification du PL/ PT du lit mineur d'un cours d'eau		Non	
		3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides		Non	
		3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur		Non	< à 400 m² (187m²)
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA				Non	
Déclaration au titre du code minier				Oui	> ou = à 10 m
Milieux naturels					
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques			
		Habitats naturels	Vignobles	Enjeu faible	
		Flore	Néant	Enjeu négligeable	
		Zone humide	Zone humide à proximité du chemin d'accès	Enjeu faible	
		Insectes	Néant	Enjeu négligeable	
		Amphibiens	Chemin d'accès traversant une zone à enjeu fort	Enjeu fort	
		Reptiles	Néant	Enjeu négligeable	
		Avifaune	Espèces communes potentiellement nicheuses	Enjeu faible	
		Chiroptères	Néant	Enjeu négligeable	
		Synthèse des enjeux écologiques			
		Enjeu faible			
Typologie d'effet		Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Amphibiens et avifaune / Zone humide à proximité	MR2 (Balisage de la zone humide) / MR4	Dégradation de 199m² de vignes à enjeu faible. Absence d'impact de la zone humide si balisée car le chemin est déjà existant	Non notable	
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Non notable	
Destruction d'individus faunistiques	Amphibiens et avifaune	MR2b / MR5 (Débroussaillage entre septembre et mi-novembre) (Intervention entre novembre et janvier) / MR6	Débroussaillage hors de période de reproduction pour l'avifaune. Une intervention avant le mois de janvier permettrait d'éviter la période de reproduction des amphibiens et ainsi la destruction d'individus. De plus, la mise en place d'une barrière permettra d'éviter la destruction d'amphibiens pendant la phase chantier.	Non notable	
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Zone humide à proximité	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable	
Dérangement de la faune	Avifaune et amphibiens	MR5 (Intervention entre novembre et janvier)	Faible durée d'intervention et effectuée hors des périodes sensibles	Non notable	

Localisation du sondage		Informations sondage		
	<u>Coordonnées</u> X = 727 459,63 Y = 6 250 036,92	<u>PK</u> 137+304	<u>Commune</u> MONTBLANC <u>Parcelle</u> E0434	
	<u>Type sondage</u> SC - Sondage carotté		<u>Moyens techniques pour réalisation</u> Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon	
	<u>Profondeur</u> 25 m	<u>Equip. péréne (piézo)</u> Non	<u>Durée d'intervention forage (moyenne)</u> 2,50 jours	
	<u>Profondeur nappe*</u> <i>*selon les données disponibles (sondages existants)</i>	5,0 m	<u>VOLUME (ordre de grandeur)</u> 9 m³	
Contraintes et impacts				
<u>Contraintes d'accès</u> Vignes -		<u>Contraintes environnementales</u> Zone humide Zonages réglementaires - Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : non		
<u>Autres contraintes</u> Risque incendie : non Massif forestier : non concerné		<u>Impacts estimés</u> Progression sur chemin existant : 106 m Accès à créer : layons+ornières sur 137 m Surface d'intervention 49 m² Risque interception de 2 nappes : oui		
<u>Actions possibles pour limiter les impacts</u> Kit anti-pollution Restitution des terrains Gestion eaux d'exhaure (infiltration)				
Contraintes complémentaires				
- Zone identifiée en PPRI : Oui - Forage et accès (à créer et existant) en zone rouge				
Analyse règlementaire				
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Oui	Interception de la nappe	
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non		
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non		
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non	< à 400 m² (245m²)	
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Non		
Déclaration au titre du code minier		Oui	> ou = à 10 m	
Milieux naturels				
	<u>Synthèse des enjeux écologiques</u>			
	Habitats naturels	Vignobles	Enjeu faible	
	Flore	Néant	Enjeu négligeable	
	Zone humide	Zone humide à 70m et au bord du chemin d'accès	Enjeu modéré	
	Insectes	Accès proche d'un habitat favorable à la Diane	Enjeu faible	
	Amphibiens	Accès proche d'un habitat favorable aux amphibiens	Enjeu faible	
	Reptiles	Néant	Enjeu négligeable	
	Avifaune	Espèces nicheuses communes potentielles	Enjeu faible	
	Chiroptères	Néant	Enjeu négligeable	
	<u>Synthèse des enjeux écologiques</u> Enjeu modéré			
Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Reptiles communs et avifaune commune	MR2 (balisage de la zone humide)	Dégradation de 229m² de vignes à enjeu faible. Absence d'impact de la zone humide si balisée car le chemin est déjà existant	Non notable
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Non notable
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles communs et avifaune commune	MR5 / MR6	Compte tenu de l'intervention au sein d'un milieu ouvert sans présence de gîtes ou refuge sous emprise, le risque de destruction est négligeable	Non notable
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Zone humide proche	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable
Dérangement de la faune	Avifaune et reptiles	MR5 (Intervention entre novembre et février)	Intervention effectuée hors des périodes sensibles	Non notable

SNCF RESEAU		Fiche Sondage n° EPE259_137.6_O2_4 Programme de reconnaissances anticipées		Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan Phase 1 - Montpellier-Béziers																									
Localisation du sondage 		Informations sondage Coordonnées PK Commune X = 727 138,74 137+650 BEZIERS Y = 6 249 906,39 Parcelle ES0008 Type sondage EPE - Sondage pelle mécanique Moyens techniques pour réalisation Pelle Mécanique Fourgon Aucune alimentation en eau nécessaire Durée d'intervention forage (moyenne) 0,3 jours Profondeur 5 m Equip. pérène (piézo) non Profondeur nappe* 8,0 m *selon les données disponibles (sondages existants) Volume (ordre de grandeur) - m³																											
Chemin d'accès envisageable 		Contraintes et impacts Contraintes d'accès Zone boisée / garrigue Chemin de terre ? Autres contraintes Risque incendie : non Massif forestier : non concerné Impacts estimés Progression sur chemin existant : 2497 m Accès à créer : layons+ornières sur 80 m Surface d'intervention 49 m² Risque interception de 2 nappes : non Contraintes environnementales - Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : non Actions possibles pour limiter les impacts - Restitution des terrains																											
Contraintes complémentaires - Zone identifiée en PPRI : Non																													
Analyse règlementaire <table><tr><td rowspan="4">Rubriques IOTA</td><td>1.1.1.0. Sondages et forages</td><td>Non</td><td>-</td></tr><tr><td>3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau</td><td>Non</td><td></td></tr><tr><td>3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides</td><td>Non</td><td></td></tr><tr><td>3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur</td><td>Non</td><td></td></tr><tr><td>Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA</td><td></td><td>Non</td><td></td></tr><tr><td>Déclaration au titre du code minier</td><td></td><td>Non</td><td>< à 10 m</td></tr></table>						Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Non	-	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non		3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non		3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non		Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Non		Déclaration au titre du code minier		Non	< à 10 m			
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Non	-																										
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non																											
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non																											
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non																											
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Non																											
Déclaration au titre du code minier		Non	< à 10 m																										
Milieux naturels Synthèse des enjeux écologiques <table><tr><td>Habitats naturels</td><td>Matorral arborescent à Pin d'Alep (Pinus halepensis)</td><td>Enjeu faible</td></tr><tr><td>Flore</td><td>Néant</td><td>Enjeu négligeable</td></tr><tr><td>Zone humide</td><td>Néant</td><td>Enjeu négligeable</td></tr><tr><td>Insectes</td><td>Chemin traversant un habitat favorable à la Diane</td><td>Enjeu Modéré</td></tr><tr><td>Amphibiens</td><td>Habitat favorable au Pélobate cultripède</td><td>Enjeu très fort</td></tr><tr><td>Reptiles</td><td>Reptiles communs</td><td>Enjeu faible</td></tr><tr><td>Avifaune</td><td>Espèces communes potentiellement nicheuses</td><td>Enjeu faible</td></tr><tr><td>Chiroptères</td><td>Site de chasse du Minioptère de Schreibers</td><td>Enjeu Modéré</td></tr></table> Synthèse des enjeux écologiques Enjeu fort						Habitats naturels	Matorral arborescent à Pin d'Alep (Pinus halepensis)	Enjeu faible	Flore	Néant	Enjeu négligeable	Zone humide	Néant	Enjeu négligeable	Insectes	Chemin traversant un habitat favorable à la Diane	Enjeu Modéré	Amphibiens	Habitat favorable au Pélobate cultripède	Enjeu très fort	Reptiles	Reptiles communs	Enjeu faible	Avifaune	Espèces communes potentiellement nicheuses	Enjeu faible	Chiroptères	Site de chasse du Minioptère de Schreibers	Enjeu Modéré
Habitats naturels	Matorral arborescent à Pin d'Alep (Pinus halepensis)	Enjeu faible																											
Flore	Néant	Enjeu négligeable																											
Zone humide	Néant	Enjeu négligeable																											
Insectes	Chemin traversant un habitat favorable à la Diane	Enjeu Modéré																											
Amphibiens	Habitat favorable au Pélobate cultripède	Enjeu très fort																											
Reptiles	Reptiles communs	Enjeu faible																											
Avifaune	Espèces communes potentiellement nicheuses	Enjeu faible																											
Chiroptères	Site de chasse du Minioptère de Schreibers	Enjeu Modéré																											
Illustration 																													
Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact																									
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune commune et reptiles communs, Insectes et chiroptères à enjeu modéré et amphibiens à enjeu très fort	MR4 (Respect de l'emprise sur le chemin) + privilégier accès par piste au nord	Dégradation de 229m² de matorral arborescent. Destruction d'arbres (2 grands pins) et de fourrés favorables à différentes des espèces de faune.	Notable																									
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Non notable																									
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune et reptiles communs, Insectes et chiroptères à enjeu modéré et amphibiens à enjeu fort	MR2 (Balisage des plantes hôtes de la Diane si présence) / MR5 (Débroussaillage entre septembre et octobre) (Intervention entre novembre et janvier) / MR6	Risque de destruction de Diane, le passage de terrain par un écologue permettrait de confirmer la présence/absence d'Aristolochia rotunda et ainsi identifier le risque de destruction d'individus sous forme de chrysalide lors de travaux. Travaux en période de mobilité des reptiles communs et hors période de reproduction des oiseaux et des chiroptères. Une intervention avant le mois de janvier permettrait d'éviter la période de reproduction des amphibiens et ainsi la destruction d'individus lors de la phase chantier. Cependant, Il reste un risque de destruction du Pélobate cultripède lorsque celui est enfouie.	Notable																									
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Néant	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable																									
Dérangement de la faune	Avifaune, reptiles, insectes, chiroptères et amphibiens	MR5 (Intervention entre novembre et janvier)	Faible durée d'intervention et effectuée hors des périodes sensibles	Non notable																									

Fiche Sondage n° ST260_137.7_O2_4

Programme de reconnaissances anticipées

Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan

Phase 1 - Montpellier-Béziers

Localisation du sondage		Informations sondage																								
		Coordonnées X = 726 914,80 Y = 6 249 813,14	PK 137+741 Commune BEZIERS Parcelle ES0009																							
		Type sondage ST - Sondage tarière	Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon Aucune alimentation en eau nécessaire																							
		Profondeur 10 m	Equip. pérène (piézo) non Durée d'intervention forage (moyenne) 0,5 jours																							
		Profondeur nappe* *selon les données disponibles (sondages existants)	Volume (ordre de grandeur) - m³																							
Contraintes et impacts																										
Contraintes d'accès Zone boisée / garrigue Chemin de terre ?		Contraintes environnementales - Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : non																								
Autres contraintes Risque incendie : non Massif forestier : non concerné		Impacts estimés Progression sur chemin existant : 1999 m Accès à créer : layons+ornières sur - Surface d'intervention 36 m² Risque interception de 2 nappes : non																								
Actions possibles pour limiter les impacts																										
-		Restitution des terrains																								
-																										
Contraintes complémentaires																										
- Zone identifiée en PPRI : Non																										
Analyse réglementaire																										
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Oui	Interception de la nappe																							
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non																								
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non																								
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non																								
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Non																								
Déclaration au titre du code minier		Oui	> ou = à 10 m																							
Milieux naturels																										
Illustration	Synthèse des enjeux écologiques																									
		<table> <tr> <td>Habitats naturels</td> <td>Maquis hauts de Méditerranée occidentale x Maquis à Cistus crispus</td> <td>Enjeu faible</td> </tr> <tr> <td>Flore</td> <td>Néant</td> <td>Enjeu négligeable</td> </tr> <tr> <td>Zone humide</td> <td>Néant</td> <td>Enjeu négligeable</td> </tr> <tr> <td>Insectes</td> <td>Chemin traversant un habitat favorable à la Diane</td> <td>Enjeu Modéré</td> </tr> <tr> <td>Amphibiens</td> <td>Habitat favorable au Pélodonte cultripède</td> <td>Enjeu très fort</td> </tr> <tr> <td>Reptiles</td> <td>Reptiles communs</td> <td>Enjeu faible</td> </tr> <tr> <td>Avifaune</td> <td>Espèces communes potentiellement nicheuses</td> <td>Enjeu faible</td> </tr> <tr> <td>Chiroptères</td> <td></td> <td>Enjeu négligeable</td> </tr> </table>	Habitats naturels	Maquis hauts de Méditerranée occidentale x Maquis à Cistus crispus	Enjeu faible	Flore	Néant	Enjeu négligeable	Zone humide	Néant	Enjeu négligeable	Insectes	Chemin traversant un habitat favorable à la Diane	Enjeu Modéré	Amphibiens	Habitat favorable au Pélodonte cultripède	Enjeu très fort	Reptiles	Reptiles communs	Enjeu faible	Avifaune	Espèces communes potentiellement nicheuses	Enjeu faible	Chiroptères		Enjeu négligeable
Habitats naturels	Maquis hauts de Méditerranée occidentale x Maquis à Cistus crispus	Enjeu faible																								
Flore	Néant	Enjeu négligeable																								
Zone humide	Néant	Enjeu négligeable																								
Insectes	Chemin traversant un habitat favorable à la Diane	Enjeu Modéré																								
Amphibiens	Habitat favorable au Pélodonte cultripède	Enjeu très fort																								
Reptiles	Reptiles communs	Enjeu faible																								
Avifaune	Espèces communes potentiellement nicheuses	Enjeu faible																								
Chiroptères		Enjeu négligeable																								
	Synthèse des enjeux écologiques																									
	Enjeu fort																									
Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact																						
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune commune et reptiles communs, Insectes et chiroptères à enjeu modéré et amphibiens à enjeu très fort	ME1 (Déplacement du forage de 150m à l'ouest)/MR4 (Respect de l'emprise sur le chemin) + privilégier accès par piste au nord	Dégradation de 36m² de piste existante.	Non notable																						
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Non notable																						
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune et reptiles communs, Insectes et chiroptères à enjeu modéré et amphibiens à enjeu fort	MR2 (Balisage des plantes hôtes de la Diane si présence) / MR5 (Débroussaillage entre septembre et octobre) (Intervention entre novembre et janvier) / MR6	Travaux en période de mobilité des reptiles communs et hors période de reproduction des oiseaux et des chiroptères. Une intervention avant le mois de janvier permettrait d'éviter la période de reproduction des amphibiens et ainsi la destruction d'individus lors de la phase chantier. Cependant, il reste un risque de destruction du Pélodonte cultripède lorsque celui est enfoui.	Notable																						
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Néant	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable																						
Dérangement de la faune	Avifaune, insectes, reptiles, chiroptères et amphibiens	MR5 (Intervention entre novembre et janvier)	Faible durée d'intervention et effectuée hors des périodes sensibles	Non notable																						



Fiche Sondage n° SC261PZ_138_O2_4

Programme de reconnaissances anticipées


Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan

Phase 1 - Montpellier-Béziers

Localisation du sondage		Informations sondage			
		Coordonnées X = 726 762,81 Y = 6 249 772,18	PK 138+050	Commune BEZIERS Parcelle ES0009	
		Type sondage SC - Sondage carotté		Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon	
		Profondeur 10 m	Equip. pérène (piézo) oui	Durée d'intervention forage (moyenne) 1,0 jours	
		Profondeur nappe* *selon les données disponibles (sondages existants)	15,0 m	Volume (ordre de grandeur) 5 m³	
Contraintes et impacts					
Contraintes d'accès Zone boisée / garrigue Chemin de terre ? (barrière)		Contraintes environnementales - Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : non			
Chemin d'accès envisageable		Autres contraintes Risque incendie : oui Massif forestier : Bois Bourbaki			
		Impacts estimés Progression sur chemin existant : 1395 m Accès à créer : layons+ornières sur - Surface d'intervention 49 m²			
		Risque interception de 2 nappes : non			
		Actions possibles pour limiter les impacts Kit anti-pollution Restitution des terrains			
		Gestion eaux d'exhaure (infiltration)			
Contraintes complémentaires					
- Zone identifiée en PPRI : Non					
Analyse réglementaire					
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Oui	Pose de piézomètre		
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non			
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non			
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non			
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Non			
Déclaration au titre du code minier		Oui	> ou = à 10 m		
Milieux naturels					
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques			
		Habitats naturels	Maquis hauts de Méditerranée occidentale x Maquis à Cistus crispus	Enjeu Modéré	
		Flore	Néant	Enjeu négligeable	
		Zone humide	Néant	Enjeu négligeable	
		Insectes	Chemin traversant un habitat favorable à la Diane	Enjeu Modéré	
		Amphibiens	Habitat favorable au Pélobate cultripède	Enjeu très fort	
		Reptiles	Reptiles communs	Enjeu faible	
		Avifaune	Espèces communes potentiellement nicheuses	Enjeu faible	
		Chiroptères	Site de chasse du Minioptère de Schreibers	Enjeu Modéré	
		Synthèse des enjeux écologiques			Enjeu fort
		Typologie d'effet		Groupes concernés	Mesures
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune commune et reptiles communs, Insectes et chiroptères à enjeu modéré et amphibiens à enjeu très fort / Habitat naturel à enjeu modéré	MR4 (Respect de l'emprise au bord du chemin)	Dégradation de 49m² de maquis haut et de maquis à Cistus crispus. Si l'emprise est respectée, il n'y aura pas de destruction d'arbres favorables à différentes des espèces de faune.	Non notable	
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Non notable	
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune et reptiles communs, Insectes et chiroptères à enjeu modéré et amphibiens à enjeu fort	MR2 (Balisage des plantes hôtes de la Diane si présence) / MR5 (Débroussaillage entre septembre et octobre) (Intervention entre novembre et janvier) / MR6	Travaux en période de mobilité des reptiles communs et hors période de reproduction des oiseaux et des chiroptères. Une intervention avant le mois de janvier permettrait d'éviter la période de reproduction des amphibiens et ainsi la destruction d'individus lors de la phase chantier. Cependant, il reste un risque de destruction du Pélobate cultripède lorsque celui est enfouie.	Notable	
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Néant	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable	
Dérangement de la faune	Avifaune, insectes, reptiles, chiroptères et amphibiens	MR5 (Intervention entre novembre et janvier)	Faible durée d'intervention et effectuée hors des périodes sensibles	Non notable	

SNCF RÉSEAU Fiche Sondage n° PR262_138.1_C2_4 Programme de reconnaissances anticipées Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan Phase 1 - Montpellier-Béziers					
Localisation du sondage  Chemin d'accès envisageable 		Informations sondage Coordonnées X = 726 625,29 Y = 6 249 720,74 PK 138+196 Commune BEZIERS Parcelle ES0009 Type sondage PR - Sondages avec essais pressiométriques Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon Citernage Profondeur 15 m Equip. pérene (piézo) non Durée d'intervention forage (moyenne) 1,00 jours Profondeur nappe* *selon les données disponibles (sondages existants) Volume (ordre de grandeur) 3 m³ Contraintes et impacts Contraintes d'accès Végétation Autres contraintes Risque incendie : Massif forestier : Bois Bourbaki Impacts estimés Progression sur chemin existant : Accès à créer : layons+ornières sur Surface d'intervention Risque interception de 2 nappes : oui Contraintes environnementales Zonages réglementaires - Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : non Actions possibles pour limiter les impacts Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention Gestion eaux d'exhaure (infiltration) Kit anti-pollution Restitution des terrains Contraintes complémentaires - Zone identifiée en PPRI : Non			
Analyse règlementaire Rubriques IOTA 1.1.1.0. Sondages et forages 3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur Oui Non Non Non Non Interception de la nappe Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA Déclaration au titre du code minier Déclaration au titre du code de l'urbanisme Oui Non > ou = à 10 m Possible, à vérifier selon la hauteur d'exhaussement Terrassement = Si procédure : Déclaration Préalable Milieux naturels Illustration  Synthèse des enjeux écologiques Habitats naturels Bois de Chênes blancs eu-méditerranéens x Maquis hauts de Méditerranée occidentale Enjeu Modéré Flore Néant Enjeu négligeable Zone humide Néant Enjeu négligeable Insectes Diane Enjeu Modéré Amphibiens Habitat favorable au Pélobate cultripède (Proximité avec une mare) Enjeu fort Reptiles Reptiles communs Enjeu faible Avifaune Espèces communes potentiellement nicheuses Enjeu faible Chiroptères Site de chasse potentiel du Minioptère de Schreibers Enjeu Modéré Synthèse des enjeux écologiques Enjeu fort Typologie d'effet Groupes concernés Mesures Refusé Impacts résiduels Notabilité de l'impact Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces Avifaune et reptiles communs, Diane, chiroptères à enjeu modéré et amphibiens à enjeu fort / Habitat à enjeu modéré MR4 MR4 Dégradation de 79m² de bois de Chênes et de maquis haut à enjeu modéré. Destruction d'arbres et de fourrés favorables à différentes des espèces de faune. Notable Destruction de stations floristiques Néant Néant Néant Néant Non notable Destruction d'individus faunistiques Avifaune et reptiles communs, Diane et chiroptères à enjeu modéré et amphibiens à enjeu fort MR2 (Balisage des arbres gîtes si présence et balisage des plantes hôtes de la Diane si présence) / MR5 (Débroussaillage entre septembre et octobre) (Intervention entre novembre et janvier) / MR6 + Barrière amphibien à mettre en sept oct pour éviter la dispersion vers le nord MR2/MR5/MR6 Risque de destruction de Diane Travaux en période de mobilité des reptiles communs et hors période de reproduction des oiseaux et des chiroptères. Une intervention avant le mois de février permettrait d'éviter la période de reproduction des amphibiens et ainsi la destruction d'individus lors de la phase chantier. Cepedant, la présence du Pélobate cultripède à proximité entraine un risque de destruction lorsque celui-ci est enfouie. Notable (Diane) Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes Néant MR1 MR1 Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives Non notable Dérangement de la faune Avifaune, Diane chiroptères et amphibiens MR5 (Intervention entre novembre et janvier) MR5 Faible durée d'intervention et effectuée hors des périodes sensibles Non notable </					

Localisation du sondage



Emplacement, modalités d'intervention et risques

PK	Commune	Parcelle	Coordonnées		
138+533	BEZIERS	ES0009	X =	726 311	Y = 6 249 600
Chemin d'accès :			Existant	A élargir	A créer
Chemin existant en milieu boisé			539 m	-	-
Emplacement du sondage :			Surface d'intervention 49 m²		
Sondage en milieu boisé, à proximité de l'A9					
Type sondage			ST - Sondage à la tarière		
Largeur de l'engin		2 m	Durée du forage (moyenne) 0,50 jour		
Moyens techniques pour la réalisation du sondage		Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T			
Fourgon			Volume d'eau (ordre de grandeur)		
sondage		-	-		
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :					
RAS, premières habitations à plus de 550 mètres					
Profondeur sondage	Profondeur nappe	Risque interception de 2 nappes			
10 m	10 m	oui			
		Captage AEP	- NC		
Risque lié aux feux de forêts.					
Risque incendie :		Aléa modéré	Massif forestier : Forêt publique		

Photo du lieu du sondage



Milieu Physique

Géologie

couche de surface

Fx - Sables et galets consolidés en conglomérats (Hautes terrasses glaciaires Riss)

Masse d'eau superficielle (bassin versant)

Identification			Etat écologique				Etat chimique				Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage	
Code	Nom	Nature	Distance sondage	Etat	Objectif	Échéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Objectif	Échéance avec ubiquiste					Échéance sans ubiquiste
FRDR159	Le Libron du ruisseau de Badeaussou à la mer Méditerranée	Masse d'eau naturelle	1280 m	Médiocre	OMS	2027	Bon	Bon	Bon état	2015	2015	non référencé	Cours d'eau hydraulique seul	Intermit.	340 m

Masse d'eau souterraine

Code	Identification	Nom	Catégorie	Etat	Objectif	Échéance	Etat chimique
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas		Eau souterraine affleurante et profonde	Bon	Bon état	2015	Médiocre Bon état 2027

Niveau global des enjeux du milieu physique

Enjeu faible

Typologie d'effet

Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.	Pas de précautions particulières.	Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.
	Qualitatif :	Risque d'emportement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.	Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.	Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.

Eaux souterraines

Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.	Pas de précautions particulières.	Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.	Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.	Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.

Milieu naturel			
	Synthèse des enjeux écologiques		
	Zones d'inventaires	-	NC
	Habitats naturels	Maquis hauts de Méditerranée occidentale (F5.211)	Enjeu faible
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristique	Absence d'enjeu
	Zone humide	Pas de zones humides	Absence d'enjeu
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes	Absence d'enjeu
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Habitat favorable au Pélodrome cultripède	Enjeu fort
	Reptiles protégés	Reptiles communs (Psammodrome algire)	Enjeu modéré
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège des milieux semi-ouverts (Fauvette orphée, Fauvette pitchou, Pie-grèche à tête rousse, ...)	Enjeu faible
Chiroptères protégés	Site de chasse potentiel du Minioptère de Schreibers	Enjeu modéré	
Dernière visite terrain réalisée en janvier 2024		Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu fort
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune et reptiles communs, chiroptères à enjeu modéré et amphibiens à enjeu fort / Habitat naturel	Respect strict des emprises	Destruction de 15m ² (Emprise sondage) et altération de 35m ² (Emprise chantier) de chemin existant et de garigues haute. Cependant, la piste mesurant 3m de large, le sondage va s'effectuer sur le chemin pour éviter la destruction d'arbres et de fourrés favorables à différentes espèces de faune dont le Pélodrome cultripède.
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune et reptiles communs, chiroptères à enjeu modéré et amphibiens à enjeu fort	Balisage des arbres gîtes si présence / Débroussaillage entre septembre et octobre pour défavorabiliser les zones d'intervention / Respect strict des emprises / Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et février	Débroussaillage en période de mobilité des reptiles communs et intervention hors période de reproduction des oiseaux, des amphibiens et des chiroptères. Une intervention avant le mois de janvier permet d'éviter la période de reproduction des amphibiens et ainsi la destruction d'individus lors de la phase chantier. De plus, sur la
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune, chiroptères et amphibiens	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et février, après la défavorabilisation	Faible durée d'intervention (1/2 journée). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.

Localisation du sondage		Informations sondage			
		Coordonnées X = 726 043,14 Y = 6 249 538,18	PK 138+806		
		Commune CERS Parcelle AL0066			
		Type sondage SC - Sondage carotté	Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon Citernage		
		Profondeur 15 m	Equip. pérenne (piézo) Oui		
Profondeur nappe* *selon les données disponibles (sondages existants)		11,0 m	Durée d'intervention forage (moyenne) 1,50 jours Volume (ordre de grandeur) 7 m ³		
Contraintes et impacts					
Contraintes d'accès Bordure de chemin -		Contraintes environnementales - Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : non			
Chemin d'accès envisageable 		Autres contraintes Risque incendie : non Massif forestier : non concerné			
Impacts estimés Progression sur chemin existant : 153 m Accès à créer : layons+ornières sur - Surface d'intervention 49 m ²		Risque interception de 2 nappes : non			
Actions possibles pour limiter les impacts Kit anti-pollution Restitution des terrains Gestion eaux d'exhaure (infiltration)					
Contraintes complémentaires - Zone identifiée en PPRI : Non					
Analyse réglementaire					
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Oui	Interception de la nappe et pose de piézomètre		
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non			
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non			
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non			
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Non			
Déclaration au titre du code minier		Oui	> ou = à 10 m		
Milieux naturels					
Synthèse des enjeux écologiques					
Habitats naturels		Villes, villages et sites industriels et zones rudérales	Enjeu faible		
Flore		Station de Scolyme tacheté à moins de 20m	Enjeu modéré		
Zone humide		Néant	Enjeu négligeable		
Insectes		Néant	Enjeu négligeable		
Amphibiens		A 50m du zone à enjeu fort	Enjeu faible		
Reptiles		Néant	Enjeu négligeable		
Avifaune		Néant	Enjeu négligeable		
Chiroptères		Néant	Enjeu négligeable		
Synthèse des enjeux écologiques			Enjeu modéré		
Typologie d'effet		Groupes concernés Proximité d'une zone à enjeu fort pour les amphibiens	Mesures MR2 (balisage de la zone)	Impacts résiduels Dégradation de 49m ² de chemin existant et de zones rudérales à enjeu faible	Notabilité de l'impact Non notable
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces		Scolyme tacheté	MR2 (balisage de la station de Scolyme tacheté)	Pas de dégradation de la station	Non notable
Destruction de stations floristiques		Néant	Néant	Néant	Non notable
Destruction d'individus faunistiques		Néant	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes		Néant	Néant	Faible durée d'intervention et absence de faune sensible au dérangement	Non notable
Dérangement de la faune		Néant	Néant	Néant	Non notable

Milieu naturel			
Illustration	Synthèse des enjeux écologiques		
	Zones d'inventaires	-	NC
	Habitats naturels	Vignobles (FB.4)	Enjeu faible
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas de flore	Absence d'enjeu
	Zone humide	Pas de zones humides	Absence d'enjeu
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes	Absence d'enjeu
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens	Absence d'enjeu
	Reptiles protégés	Reptiles communs	Absence d'enjeu
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège des milieux ouverts agricoles (Très favorable au Pipit rousseline, à l'Oedienème criard, à l'Alouette calandre, ...)	Enjeu modéré
	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères	Absence d'enjeu
		Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu modéré

Dernière visite terrain réalisée en janvier 2024

Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune à enjeu modéré	Respect strict des emprises	Destruction de 20m ² (emprise forage) et dégradation de 160m ² (emprise chantier) de vignobles. Pas de dégradation de buissons ou d'arbres. La surface impactée sera remise en état en fin de travaux. Le risque de dégradation d'habitats d'espèces est donc <u>négligeable</u> . Effet <u>négligeable</u> sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée Effet <u>nul</u> sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune à enjeu modéré	Intervention (Réalisation du sondage) entre septembre et mars	Intervention hors de période de reproduction pour l'avifaune. Effet <u>négligeable</u> sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution <u>négligeable</u> au regard des mesures préventives Effet <u>négligeable</u> sur les espèces
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune	Intervention (Réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (1/3 journée). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement <u>négligeable</u> . Effet <u>négligeable</u> sur les espèces

Localisation du sondage



Emplacement, modalités d'intervention et risques

PK	Commune	Parcelle	Coordonnées		
139+201	CERS	AL0049	X = 725 710	Y = 6 249 346	
Chemin d'accès :			Existant	A élargir	A créer
Chemin existant parallèle à l'A9, chemin à créer en bordure de parcelles viticoles			404 m	-	-
Emplacement du sondage :				Surface d'intervention	
Sondage à environ 110 mètres de l'A9, en bordure d'une parcelle viticole				49 m²	
Type sondage			SC - Sondage caroté		
Largeur de l'engin		2 m	Durée du forage (moyenne)		
Moyens techniques pour la réalisation du sondage		Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T	1,50 jour		
		Fourgon	Volume d'eau (ordre de grandeur)		
		Citerne	7 m³		
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :					
RAS, premières habitations à environ 650 mètres					
Profondeur sondage	Profondeur nappe	Risque interception de 2 nappes		oui	
15 m	10 m	Captage AEP		- NC	
Risque lié aux feux de forêts					
Risque incendie :		Non concerné	Massif forestier :	Non concerné	

Photo du lieu du sondage



Milieu Physique																	
Géologie		Cz - Limons et graviers remaniés (Holocène)															
couche de surface																	
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																	
Code	Identification		Distance sondage	Etat écologique			Etat	Etat sans ubiquiste	Etat chimique	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste	Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage		
FRDR11272	Nom	Nature		Etat	Objectif	Échéance		Bon	Objectif			Ruisseau des Crémats	Cours d'eau biologique	Intermit.	20 m		
	Ruisseau de l'Ardailiou	Masse d'eau naturelle	1360 m	Médiocre	Bon état	2027	Bon	Bon	Bon état	2015	2015						
Masse d'eau souterraine																	
Code	Identification						Catégorie	Etat	Etat quantitatif		Etat chimique		Niveau global des enjeux du milieu physique Enjeu faible				
	Nom								Objectif	Échéance	Etat	Objectif				Échéance	
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas						Eau souterraine affleurante et profonde	Bon		Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027			
Typologie d'effet							Précautions pour la réalisation du sondage							Effets sur le milieu physique			
Eaux superficielles	Quantitatif :		Sans incidence sur les écoulements.				Pas de précautions particulières.							Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.			
	Qualitatif :		Risque d'emportement de fines en cas d'orage. Apport de fines en provenance des boues de forage. Risque de pollution accidentelle.				Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.							Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.			
Eaux souterraines	Quantitatif :		Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.				Pas de précautions particulières.							Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines			
	Qualitatif :		Risque de pollution accidentelle.				Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et impénétrable du trou une fois l'intervention terminée.							Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.			

Milieu naturel				
Illustration	Synthèse des enjeux écologiques			
	Zones d'inventaires	-		NC
	Habitats naturels	Vignobles (FB.4)		Enjeu faible
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristique		Absence d'enjeu
	Zone humide	Présence d'une zone humide en bordure		Absence d'enjeu
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Habitats favorables aux odonates (Macromia splendens, Gomphes de Graslin, Agrion bleuissant) et autres insectes (Jaspe gris, Bryophile des garrigues, Grand capricorne ...) à proximité		Enjeu faible
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Amphibiens communs (Rainette méridionale, Péloïdote ponctué, Crapaux épineux, ...)		Enjeu faible
	Reptiles protégés	Pas d'espèces de reptiles		Absence d'enjeu
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège des milieux semi-ouverts et lisières forestières (Très favorable au Milan noir, au Coucou gai en lisière et à l'Alouette calandrelle, à l'Oedicnème cr...)		Enjeu modéré
Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères		Absence d'enjeu	
Niveau global des enjeux écologiques			Enjeu modéré	
Dernière visite terrain réalisée en janvier 2024				
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Amphibiens communs, avifaune à enjeu modéré et insectes à enjeu fort à proximité / Zone humide à proximité	Balisage de la zone humide / Localisation dans une zone de moindre enjeu / Respect strict des emprises	Destruction de 20m ² (Emprise sondage) et altération de 30m ² (Emprise chantier) de vignobles.	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Amphibiens communs, avifaune à enjeu modéré et insectes à enjeu fort	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et février / Respect strict des emprises sur le chemin / Mise en place d'une barrière pour les amphibiens	Intervention hors période de reproduction des oiseaux et amphibiens. Une intervention avant le mois de mars permet d'éviter la période de reproduction des amphibiens et ainsi la destruction d'individus lors de la phase chantier. De plus, la mise en place d'une barrière permettra d'éviter la destruction d'amphibiens pendant la phase	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Zones humides à proximité	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les espèces
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune, insectes et amphibiens	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et février	Faible durée d'intervention (1,5 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Localisation du sondage



Emplacement, modalités d'intervention et risques			
PK	Commune	Parcelle	Coordonnées
3+421	CERS	AL0026	X = 725 382 Y = 6 249 213
Chemin d'accès :			
Chemin existant en milieu viticole		Existant	A élargir A créer
		651 m	- -
Emplacement du sondage :			Surface d'intervention
Sondage au sud de l'A9, en bordure de parcelle boisée			49 m²
Type sondage EPE - Sondage à la pelle mécanique			
Largeur de l'engin 3 m		Durée du forage (moyenne)	
Moyens techniques pour la réalisation du sondage		Pelle Mécanique	
		0,25 jour	
Fourgon		Volume d'eau (ordre de grandeur)	
-		-	
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :			
RAS, une habitation à plus de 300 mètres			
Profondeur sondage	Profondeur nappe	Risque interception de 2 nappes	
5 m	14 m	non	
Captage AEP		-	
		NC	
Risque lié aux feux de forêts.			
Risque incendie :		Massif forestier :	
NC (limite aléa faible)		NC (limite forêt privée)	

Photo du lieu du sondage

Milieu Physique																
Géologie		p1s1 - Cailloutis siliceux à matrice argileuse rouge, surface d'abandon pliocène (Pliocène continental)														
couche de surface																
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																
Code	Identification		Distance sondage	Etat écologique			Etat	Etat chimique			Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage		
	Nom	Nature		Etat	Objectif	Échéance		Etat sans ubiquiste	Objectif	Échéance avec ubiquiste					Échéance sans ubiquiste	
FRDR11272	Ruisseau de l'Ardaillou	Masse d'eau naturelle	1000 m	Médiocre	Bon état	2027	Bon	Bon	Bon état	2015	2015	Ruisseau de la Pouline	Cours d'eau biologique	Intermit.	330 m	
Masse d'eau souterraine																
Code	Identification				Catégorie	Etat	Etat quantitatif		Échéance	Etat chimique		Niveau global des enjeux du milieu physique				
	Nom			Objectif			Échéance	Etat		Objectif	Échéance					
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas				Eau souterraine affleurante et profonde	Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027	Enjeu faible				
Typologie d'effet						Précautions pour la réalisation du sondage						Effets sur le milieu physique				
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.				Pas de précautions particulières.						Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.				
	Qualitatif :	Risque d'emportement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.				Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.						Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.				
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.				Pas de précautions particulières.						Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines				
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.				Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.						Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.				

Milieu naturel				
Illustration	Synthèse des enjeux écologiques			
	Zones d'inventaires	-		NC
	Habitats naturels	Vignobles (FB.4)		Enjeu faible
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas de flore		Absence d'enjeu
	Zone humide	Pas de zones humides		Absence d'enjeu
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes		Absence d'enjeu
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens		Absence d'enjeu
	Reptiles protégés	Reptiles communs		Enjeu faible
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège d'espèces de milieu agricole potentiellement nicheuses (Très favorable au Pipit rousseline, à l'Oedicnème criard, à la Linotte mélodieuse, ...)		Enjeu modéré
Dernière visite terrain réalisée en janvier 2024	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères		Enjeu modéré
	Niveau global des enjeux écologiques			Enjeu modéré
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Reptiles à enjeu faible et avifaune et chiroptères à enjeu modéré / Habitat naturel	Pas de dégradation des arbres en limite de sondage/Respect strict des emprises	Destruction de 20m ² (emprise sondage) et altération de 30m ² (emprise chantier) de chemin en bord de vignobles.	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles à enjeu faible et avifaune et chiroptères à enjeu modéré / Habitat naturel	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Intervention hors période de reproduction des oiseaux.	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les espèces
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune, chiroptères et reptiles	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (1/4 journée). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Milieu naturel				
Illustration	Synthèse des enjeux écologiques			
	Zones d'inventaires	-		NC
	Habitats naturels	Vignobles (FB.4)		Enjeu faible
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristique		Absence d'enjeu
	Zone humide	Pas de zones humides		Absence d'enjeu
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes		Absence d'enjeu
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens		Absence d'enjeu
	Reptiles protégés	Reptiles communs		Enjeu faible
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège d'espèces de milieu agricole potentiellement nicheuses (Très favorable au Pipit rousseline, à l'Oedicnème criard, à la Linotte mélodieuse, ...)		Enjeu faible
	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères		Absence d'enjeu
			Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu faible
Dernière visite terrain réalisée en janvier 2024				
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Reptiles et avifaune à enjeu faible	Pas de dégradation des arbres en limite de sondage/Respect strict des emprises	Destruction de 15m ² (emprise sondage) et altération de 35m ² (emprise chantier) de chemin en bord de vignobles.	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles et avifaune à enjeu faible	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Intervention hors période de reproduction des oiseaux.	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les espèces
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune et reptiles	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (1/2 journée). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Localisation du sondage		Emplacement, modalités d'intervention et risques				Photo du lieu du sondage	
	PK	Commune	Parcelle	Coordonnées			
	3+275	CERS	AL0008	X = 725 250	Y = 6 249 181		
	Chemin d'accès :			Existant	A élargir		A créer
	Accès en bordure de parcelle viticole, à proximité de l'A9			640 m	-		202 m
	Emplacement du sondage :			Surface d'intervention			49 m²
	Sondage sur parcelle viticole						
	Type sondage			SC - Sondage caroté			
	Largeur de l'engin		2 m	Durée du forage (moyenne)			
	Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T		2,00 jour				
	Moyens techniques pour la réalisation du sondage		Fourgon	Volume d'eau (ordre de grandeur)			
Citerne		9 m³					
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :							
Nuisances perceptibles (habitation à environ 150 mètres)							
Profondeur sondage		Profondeur nappe		Risque interception de 2 nappes		non	
20 m		15 m		Captage AEP		- NC	
Risque lié aux feux de forêts.							
Risque incendie :		Non concerné		Massif forestier :		Non concerné	

Milieu Physique																	
Géologie		Fx - Sables et galets consolidés en conglomérats (Hautes terrasses glaciaires Riss)															
couche de surface																	
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																	
Code	Identification		Distance sondage	Etat écologique			Etat chimique					Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage		
	Nom	Nature		Etat	Objectif	Échéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Objectif	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste						
FRDR11272	Ruisseau de l'Ardailou	Masse d'eau naturelle	870 m	Médiocre	Bon état	2027	Bon	Bon	Bon état	2015	2015	Ruisseau de la Pouline	Cours d'eau biologique	Intermittent	210 m		
Masse d'eau souterraine																	
Code	Identification						Etat		Etat chimique		Etat chimique		Niveau global des enjeux du milieu physique				
	Nom								Objectif	Échéance	Etat	Objectif	Échéance				
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas							Eau souterraine affleurante et profonde	Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027	Enjeu faible		
Typologie d'effet							Précautions pour la réalisation du sondage							Effets sur le milieu physique			
Eaux superficielles	Quantitatif :		Sans incidence sur les écoulements.				Pas de précautions particulières.									Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.	
	Qualitatif :		Risque d'exportation de fines en cas d'orage. Apport de fines en provenance des boues de forage. Risque de pollution accidentelle.				Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.									Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.	
Eaux souterraines	Quantitatif :		Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.				Pas de précautions particulières.									Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines	
	Qualitatif :		Risque de pollution accidentelle.				Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.									Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.	

Milieu naturel

Illustration.	Synthèse des enjeux écologiques		
	Zones d'inventaires	-	NC
	Habitats naturels	Vignobles (FB.4)	Enjeu faible
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristique	Absence d'enjeu
	Zone humide	Pas de zones humides	Absence d'enjeu
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes	Absence d'enjeu
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens	Absence d'enjeu
	Reptiles protégés	Reptiles communs	Enjeu faible
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège d'espèces de milieu agricole potentiellement nicheuses (Très favorable au Pipit rousseline, à l'Oedicnème criard, à la Linotte mélodieuse, ...)	Enjeu faible
	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères	Enjeu modéré
Niveau global des enjeux écologiques			Enjeu faible

Dernière visite terrain réalisée en janvier 2024


Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Reptiles et avifaune à enjeu faible, chiroptères à enjeu modéré	Pas de dégradation des arbres en limite de sondage/Respect strict des emprises	Destruction de 20m ² (emprise sondage) et altération de 30m ² (emprise chantier) de chemin en bord de vignobles.	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles et avifaune à enjeu faible, chiroptères à enjeu modéré	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Intervention hors période de reproduction des oiseaux.	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les espèces
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune, chiroptères et reptiles	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (2 journées). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Localisation du sondage



PK	Commune	Parcelle	Coordonnées		
3+208	CERS	AL0008	X = 725 191	Y = 6 249 147	
Chemin d'accès :			Existant	A élargir	A créer
Chemin existant en bordure de parcelle viticole et chemin à créer sur la parcelle viticole, à proximité de l'A9			640 m	-	304 m
Emplacement du sondage :				Surface d'intervention	49 m²
Sondage sur parcelle viticole					
Type sondage PR - Sondages avec essais pressiométriques					
Largeur de l'engin 2 m		Durée du forage (moyenne)			
Moyens techniques pour la réalisation du sondage		Volume d'eau (ordre de grandeur)			
Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T		1,00 jour			
Fourgon		4 m³			
Citerne					
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :					
Nuisances notamment sonores (habitation à environ 80 mètres)					
Profondeur sondage	Profondeur nappe	Risque interception de 2 nappes			
20 m	15 m	Captage AEP			
			-	NC	
Risque lié aux feux de forêts.					
Risque incendie :			Massif forestier :		
Non concerné			Non concerné		

Photo du lieu du sondage



Milieu Physique																	
Géologie couche de surface		Fx - Sables et galets consolidés en conglomérats (Hautes terrasses glaciaires Riss)															
Masse d'eau superficielle (bassin versant)													Cours d'eau le plus proche du sondage		Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage
Code	Identification		Distance sondage	Etat écologique		Etat	Etat sans ubiquiste	Etat chimique	Échéance avec ubiquiste		Échéance sans ubiquiste						
FRDR11272	Ruisseau de l'Ardailou	Masse d'eau naturelle	810 m	Médiocre	Bon état	2027	Bon	Bon	Bon état	2015	2015	Ruisseau de la Pouline		Cours d'eau biologique	Intermit.	150 m	
Masse d'eau souterraine																	
Code	Identification Nom						Catégorie	Etat	Etat chimique	Etat quantitatif		Etat	Etat chimique		Niveau global des enjeux du milieu physique Enjeu faible		
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas						Eau souterraine affleurante et profonde	Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027				
Typologie d'effet								Précautions pour la réalisation du sondage							Effets sur le milieu physique		
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.						Pas de précautions particulières.							Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.		
	Qualitatif :	Risque d'emportement de fines en cas d'orage. Apport de fines en provenance des boues de forage. Risque de pollution accidentelle.						Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.							Effet négligeable sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.		
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.						Pas de précautions particulières.							Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines		
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.						Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.							Effet négligeable sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines.		

Milieu naturel				
Illustration	Synthèse des enjeux écologiques			
 Dernière visite terrain réalisée en janvier 2024	Zones d'inventaires	-		NC
	Habitats naturels	Vignobles (FB.4)		Enjeu faible
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristique		Absence d'enjeu
	Zone humide	Pas de zones humides		Absence d'enjeu
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes		Absence d'enjeu
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens		Absence d'enjeu
	Reptiles protégés	Reptiles communs		Enjeu faible
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège d'espèces de milieu agricole potentiellement nicheuses (Très favorable au Pipit rousseline, à l'Oedicnème criard, à la Linotte mélodieuse, ...)		Enjeu faible
	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères		Enjeu modéré
			Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu faible
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégées	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Reptiles et avifaune à enjeu faible, chiroptères à enjeu modéré	Pas de dégradation des arbres en limite de sondage/Respect strict des emprises	Destruction de 15m ² (emprise sondage) et altération de 85m ² (emprise chantier) de vignobles.	
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles et avifaune à enjeu faible, chiroptères à enjeu modéré	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Intervention hors période de reproduction des oiseaux.	
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune, chiroptères et reptiles	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (1 journée). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	

Localisation du sondage



PK	Commune	Parcelle	Coordonnées		
3+139	CERS	AL0008	X = 725 135	Y = 6 249 101	
Chemin d'accès :			Existant	A élargir	A créer
Accès en bordure de parcelle viticole, à proximité de l'AG			606 m	-	-
Emplacement du sondage :			Surface d'intervention		
Sondage à proximité immédiate d'une habitation, proche d'une parcelle viticole			49 m²		
Type sondage SC - Sondage caroté					
Largeur de l'engin 2 m			Durée du forage (moyenne) 2,00 jour Volume d'eau (ordre de grandeur) 9 m³		
Moyens techniques, pour la réalisation du sondage					
Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon Citerne					
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :					
Nuisances directes (habitation à environ 20 mètres)					
Profondeur sondage	Profondeur nappe		Risque interception de 2 nappes		
20 m	15 m		non		
Captage AEP			- NC		
Risque lié aux feux de forêts.					
Risque incendie :			Massif forestier : Non concerné		
Non concerné					

Photo du lieu du sondage



Milieu Physique																		
Géologie		Cz - Limons et graviers remaniés (Holocène)																
couche de surface																		
Masse d'eau superficielle (hassin versant)																		
Identification			Etat écologique				Etat chimique				Cours d'eau le plus proche du sondage		Catégorie (sens loi sur l'eau)		Régime		Distance sondage	
Code	Nom	Nature	Distance sondage	Etat	Objectif	Échéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Objectif	Échéance avec ubiquiste								Échéance sans ubiquiste
FRDR11272	Ruisseau de l'Ardaillou	Masse d'eau naturelle	740 m	Médiocre	Bon état	2027	Bon	Bon	Bon état	2015	2015	Ruisseau de la Pouline		Cours d'eau biologique		Intermit.	70 m	
Masse d'eau souterraine																		
Code	Identification Nom						Catégorie		Etat	Etat quantitatif	Échéance	Etat chimique	Niveau global des enjeux du milieu physique Enjeu faible					
										Objectif		Objectif					Échéance	
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézénas						Eau souterraine affleurante et profonde		Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027				
Typologie d'effet									Précautions pour la réalisation du sondage						Effets sur le milieu physique			
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.						Pas de précautions particulières.						Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.				
	Qualitatif :	Risque d'emportement de fines en cas d'orage. Apport de fines en provenance des boues de forage. Risque de pollution accidentelle.						Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.						Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.				
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.						Pas de précautions particulières.						Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines				
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.						Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.						Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.				

Milieu naturel

Illustration



Dernière visite terrain réalisée en janvier 2024

Synthèse des enjeux écologiques

Zones d'inventaires	-	NC
Habitats naturels	Jardins (I2.2)	Enjeu faible
Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristique	Absence d'enjeu
Zone humide	Pas de zones humides	Absence d'enjeu
Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes	Absence d'enjeu
Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens	Absence d'enjeu
Reptiles protégés	Reptiels communs (Tarente de Maurétanie, ...)	Enjeu faible
Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège d'espèces de milieu agricole potentiellement nicheuses (Très favorable au Verdier d'Europe, au Serin cini, ...)	Enjeu faible
Chiroptères protégés	Site potentiel de chasse du Minioptère	Enjeu modéré
		Niveau global des enjeux écologiques
		Enjeu faible

Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune et reptiles à enjeu faible et chiroptères à enjeu modéré	Respect strict des emprises	Destruction de 20m ² (emprise sondage) et altération de 30m ² (emprise chantier) de chemin existant. Pas de dégradation de la haie car l'emprise chantier sera limitée au chemin. Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune et reptiles à enjeu faible et chiroptères à enjeu modéré	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Intervention hors période de reproduction des oiseaux. Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives Effet négligeable sur les espèces
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune, reptiles et chiroptères	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (2 journées). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable. Effet négligeable sur les espèces

Milieu naturel				
Illustration	Synthèse des enjeux écologiques			
	Zones d'inventaires	-		NC
	Habitats naturels	Jardins (I2.2)		Enjeu faible
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristique		Absence d'enjeu
	Zone humide	Zone humide à proximité		Absence d'enjeu
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Diane et Agrion bleuisseant à proximité		Enjeu faible
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Espèces communes		Enjeu faible
	Reptiles protégés	Cortège de milieux semi-ouvert (Favorable au Lézard des murailles, au Lézard à deux raies, à l'Orvet fragile, ...)		Enjeu faible
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège de milieux semi-ouverts (Très favorable au Verdier d'Europe, au Moineau friquet et au Serin cini)		Enjeu faible
Dernière visite terrain réalisée en janvier 2024	Chiroptères protégés	Site de chasse potentiel du Minioptère de Schreibers		Enjeu modéré
	Niveau global des enjeux écologiques			Enjeu modéré
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégées	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Amphibiens, avifaune et reptiles à enjeu faible et chiroptères à enjeu modéré / Zone humide à proximité	Balissage de la zone humide et des arbres pour éviter leur destruction / Respect strict des emprises	Destruction de 15m ² (Emprise sondage) et altération de 35m ² (Emprise chantier) de jardins à enjeu faible pour l'avifaune et à enjeu modéré pour les chiroptères (zone de chasse). Pas d'arbres détruits donc pas d'effets sur les chiroptères.	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Amphibiens, avifaune et reptiles à enjeu faible et chiroptères à enjeu modéré	Balissage des stations de plantes-hôtes si présentes / Débroussaillage entre septembre et octobre pour défavorabiliser les zones d'intervention si nécessaire / Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et février, après la défavorabilisation	Travaux en période de mobilité des reptiles et intervention hors période de reproduction des oiseaux, amphibiens et des chiroptères. Une intervention avant le mois de mars permet d'éviter la période de reproduction des amphibiens et ainsi la destruction d'individus lors de la phase chantier.	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Zones humides à proximité	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les espèces
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune, chiroptères et amphibiens	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et février	Faible durée d'intervention (1 journée). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Localisation du sondage		Informations sondage		
		Coordonnées X = 724 960,74 Y = 6 248 893,76	PK 2+869	
		Commune CERS Parcelle Dom.Publ.		
		Type sondage SC - Sondage carotté	Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon Citernage	
		Profondeur 15 m	Equip. pérène (piézo) Oui	
Profondeur nappe* *selon les données disponibles (sondages existants)		3,0 m	Durée d'intervention forage (moyenne) 1,50 jours Volume (ordre de grandeur) 6 m ³	
Contraintes et impacts				
Contraintes d'accès Bordure de culture (vigne) / route Coupure temporaire circulation		Contraintes environnementales - Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : non		
Chemin d'accès envisageable 		Autres contraintes Risque incendie : non Massif forestier : non concerné		
Impacts estimés Progression sur chemin existant : 4 m Accès à créer : layons+ornières sur - Surface d'intervention 49 m ² Risque interception de 2 nappes : non		Actions possibles pour limiter les impacts Kit anti-pollution Restitution des terrains Gestion eaux d'exhaure (infiltration)		
Contraintes complémentaires				
- Zone identifiée en PPRI : Non				
Analyse réglementaire				
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Oui	Interception de la nappe et pose de piézomètre	
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non		
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non		
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non		
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Non	> ou = à 10 m	
Déclaration au titre du code minier		Oui		
Milieux naturels				
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques		
		Habitats naturels	Vignobles	Enjeu faible
		Flore	Néant	Enjeu négligeable
		Zone humide	Néant	Enjeu négligeable
		Insectes	Néant	Enjeu négligeable
		Amphibiens	Néant	Enjeu négligeable
		Reptiles	Néant	Enjeu négligeable
		Avifaune	Cortège d'espèces de milieu agricole potentiellement nicheuses	Enjeu modéré
		Chiroptères	Néant	Enjeu négligeable
		Synthèse des enjeux écologiques		Enjeu modéré
		Typologie d'effet		Mesures
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces		Impacts résiduels		
Destruction de stations floristiques		Notabilité de l'impact		
Destruction d'individus faunistiques		Notabilité de l'impact		
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes		Notabilité de l'impact		
Dérangement de la faune		Notabilité de l'impact		

Localisation du sondage		Informations sondage			
		Coordonnées X = 724 789,63 Y = 6 248 581,23	PK 2+512		
		Commune VILLENEUVE-LES-BEZIERS Parcelle AV0167			
		Type sondage SC - Sondage carotté			
		Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon Citernage			
Profondeur 20 m		Equip. piézo (piézo) Oui	Durée d'intervention forage (moyenne) 2,00 jours		
Profondeur nappe* *selon les données disponibles (sondages existants)		15,0 m	Volume (ordre de grandeur) 9 m³		
Contraintes et impacts					
Contraintes d'accès Champs (non cultivé ?) -		Contraintes environnementales - Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : non			
Autres contraintes Risque incendie : oui Massif forestier : non déterminé		Impacts estimés Progression sur chemin existant : - Accès à créer : layons+ornières sur 127 m Surface d'intervention 49 m² Risque interception de 2 nappes : non			
Actions possibles pour limiter les impacts Kit anti-pollution Restitution des terrains Gestion eaux d'exhaure (infiltration)					
Contraintes complémentaires - Zone identifiée en PPRI : Non					
Analyse règlementaire					
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Oui	Interception de la nappe et pose de piézomètre		
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non			
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non			
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non			
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Non			
Déclaration au titre du code minier		Oui	> ou = à 10 m		
Milieux naturels					
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques			
		Habitats naturels	Terrain en friche	Enjeu faible	
		Flore	Néant	Enjeu négligeable	
		Zone humide	Néant	Enjeu négligeable	
		Insectes	Néant	Enjeu négligeable	
		Amphibiens	Néant	Enjeu négligeable	
		Reptiles	Néant	Enjeu négligeable	
		Avifaune	Cortège avifaunistique des milieux ouverts agricoles potentiellement nicheurs (Outarde canepetière)	Enjeu fort	
		Chiroptères	Néant	Enjeu négligeable	
		Synthèse des enjeux écologiques		Enjeu fort	
		Typologie d'effet		Groupes concernés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces		Reptiles communs et avifaune à enjeu fort	Mesures MR2 (balisage des buissons) / MR4	Impacts résiduels Dégradation de 233m² d'habitat d'avifaune à enjeu fort mais la surface impactée sera remise en état en fin de travaux. Le risque de dégradation d'habitats d'espèces est donc négligeable.	Notabilité de l'impact Non notable
Destruction de stations floristiques		Néant	Néant	Non notable	
Destruction d'individus faunistiques		Reptiles communs et avifaune nicheuse à enjeu fort	MR5 (Débroussaillage entre septembre et mi-novembre) / MR6	Débroussaillage en période de mobilité des reptiles communs et hors de période de reproduction des oiseaux	Non notable
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes		Néant	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable
Dérangement de la faune		Avifaune et reptiles	MR5 (Intervention entre septembre et mi-novembre)	Dérangement de l'Outarde canepetière. Cet oiseau étant hivernant en occitanie, il sera présent sur le secteur de travaux toute l'année. Intervention effectuée hors des périodes sensibles pour les reptiles	Notable

Localisation du sondage		Informations sondage		
		Coordonnées X = 724 817,72 Y = 6 248 555,08	PK 2+546 Commune VILLENEUVE-LES-BEZIERS Parcelle AV0167	
		Type sondage PR - Sondages avec essais pressiométriques		
		Profondeur 20 m	Equip. pérène (piézo) Non	
		Profondeur nappe* 15,0 m *selon les données disponibles (sondages existants)		
Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon Citernage Durée d'intervention forage (moyenne) 1,00 jours Volume (ordre de grandeur) 4 m³				
Contraintes et impacts				
Contraintes d'accès Champs (non cultivé ?) -		Contraintes environnementales - Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : non		
Autres contraintes Risque incendie : oui Massif forestier : non déterminé		Impacts estimés Progression sur chemin existant : - Accès à créer : layons+ornières sur 86 m Surface d'intervention 49 m² Risque interception de 2 nappes : non		
Actions possibles pour limiter les impacts Kit anti-pollution Restitution des terrains Gestion eaux d'exhaure (infiltration)				
Contraintes complémentaires				
- Zone identifiée en PPRI : Non				
Analyse réglementaire				
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Oui	Interception de la nappe	
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non		
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non		
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non		
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Non		
Déclaration au titre du code minier		Oui	> ou = à 10 m	
Milieux naturels				
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques		
		Habitats naturels	Terrain en friche	Enjeu faible
		Flore	Néant	Enjeu négligeable
		Zone humide	Néant	Enjeu négligeable
		Insectes	Néant	Enjeu négligeable
		Amphibiens	Néant	Enjeu négligeable
		Reptiles	Néant	Enjeu négligeable
		Avifaune	Cortège avifaunistique des milieux ouverts agricoles potentiellement nicheurs (Outarde canepetière)	Enjeu fort
		Chiroptères	Néant	Enjeu négligeable
		Synthèse des enjeux écologiques Enjeu fort		
Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Reptiles communs et avifaune à enjeu fort	MR2 (balisage des buissons) /MR4	Dégradation de 173m² d'habitat d'avifaune à enjeu fort mais la surface impactée sera remise en état en fin de travaux. Le risque de dégradation d'habitats d'espèces est donc négligeable.	Non notable
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Non notable
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles communs et avifaune nicheuse à enjeu fort	MRS (Débroussaillage entre septembre et mi-novembre) / MR6	Débroussaillage en période de mobilité des reptiles communs et hors de période de reproduction des oiseaux	Non notable
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Néant	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable
Dérangement de la faune	Avifaune et reptiles	MRS (Intervention entre septembre et mi-novembre)	Dérangement de l'Outarde canepetière. Cet oiseau étant hivernant en occitanie, il sera présent sur le secteur de travaux toute l'année. Intervention effectuée hors des périodes sensibles pour les reptiles	Notable


Fiche Sondage n° PR278_2_C2_4

Programme de reconnaissances anticipées

Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan

Phase 1 - Montpellier-Béziers

Localisation du sondage		Informations sondage			
		Coordonnées X = 724 585,72 Y = 6 248 183,46		PK 2+079	Commune VILLENEUVE-LES-BEZIERS Parcelle Dom.Publ.
		Type sondage PR - Sondages avec essais pressiométriques		Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon Citernage	
		Profondeur 20 m	Equip. piézo (piézo) non	Durée d'intervention forage (moyenne) 1,00 jours	
		Profondeur nappe* 15,0 m *selon les données disponibles (sondages existants)		Volume (ordre de grandeur) 4 m³	
Contraintes et impacts					
Contraintes d'accès Végétation		Contraintes environnementales Autres contraintes Risque incendie : Massif forestier : oui non déterminé Zones réglementaires - Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : oui			
Chemin d'accès envisageable 		Impacts estimés Progression sur chemin existant : 5 m Accès à créer : layons+ornières sur - Surface d'intervention 49 m² Risque interception de 2 nappes : oui			
Actions possibles pour limiter les impacts Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention Kit anti-pollution Gestion eaux d'exhaure (infiltration) Restitution des terrains					
Contraintes complémentaires					
- Zone identifiée en PPRI : Non					
Analyse réglementaire					
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages 3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Oui Non Non Non	Interception de la nappe < à 1000 m² (49m²) <à 400 m² (49m²)		
	Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA	Non			
	Déclaration au titre du code minier	Oui	> ou = à 10 m		
	Déclaration au titre du code de l'urbanisme	Possible, à vérifier selon la hauteur d'exhaussement	Terrassement = Si procédure : Déclaration Préalable		
Milieux naturels					
Illustration 		Synthèse des enjeux écologiques			
		Habitats naturels	Terrains en friche	Enjeu faible	
		Flore	Néant	Enjeu négligeable	
		Zone humide	Présence de zone humide	Enjeu fort	
		Insectes	Diane et autres insectes (Oedipode occitane, Eupithécie de l'Oxycède et Xyline provençale)	Enjeu fort	
		Amphibiens	Amphibiens communs	Enjeu faible	
		Reptiles	Reptiles communs	Enjeu faible	
		Avifaune	Cortège des milieux ouverts (Outarde canepetière)	Enjeu fort	
		Chiroptères	Axe de déplacement du Minioptère de Schreibers	Enjeu Modéré	
		Synthèse des enjeux écologiques		Enjeu fort	
		Typologie d'effet			
Groupes concernés		Mesures		Validé	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces		MR2 (balisage de la zone humide) / ME2 (Déplacement du forage de 50m au sud)		ME2/MR2	
Destruction de stations floristiques		Présence d'Aristolochie paucinervis		Néant	
Destruction d'individus faunistiques		MR2 (Balisage des stations de plantes-hôtes si présentes) / MR5 (Débroussaillage entre septembre et octobre) (Intervention entre novembre et janvier) / MR6		MR2/MR5/MR6	
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes		Zones humides		MR1	
Dérangement de la faune		Avifaune, insectes, reptiles, chiroptères et amphibiens		MR5 (Intervention entre novembre et janvier)	
Impacts résiduels		Notabilité de l'impact			
Dégradation de 49m² de Cannes de Provence.		Non notable (Si ce n'est pas de la ZH qui est impactée, sinon Notable)			
Station en limite du forage mais ne devrait pas être impactée		Non notable			
Travaux en période de mobilité des reptiles communs et hors période de reproduction des oiseaux et des chiroptères. Une intervention avant le mois de janvier permettrait d'éviter la période de reproduction des amphibiens et ainsi la destruction d'individus lors de la phase chantier.		Non notable			
Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives		Non notable			
Faible durée d'intervention et effectuée hors des périodes sensibles		Non notable			

		Fiche Sondage n° ST279_2.1_C2_4		Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan Phase 1 - Montpellier-Béziers	
Programme de reconnaissances anticipées					
Localisation du sondage		Informations sondage			
		Coordonnées		PK	Commune
		X = 724 604,95 Y = 6 248 183,28		2+120	CERS
					Parcelle
					Dom.Publ.
		Type sondage		Moyens techniques pour réalisation	
		ST - Sondage tarrière		Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon Aucune alimentation en eau nécessaire	
		Profondeur		Equip. pérenne (piézo)	
		5 m		non	
		Profondeur nappe*		15,0 m	
		*selon les données disponibles (sondages existants)		Durée d'intervention forage (moyenne) 0,50 jours Volume (ordre de grandeur) - m³	
		Contraintes et impacts			
		Contraintes d'accès		Contraintes environnementales	
		Végétation		Zonages réglementaires	
				- Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : non	
		Autres contraintes			
		Risque incendie : Massif forestier : non déterminé		oui	
		Impacts estimés			
		Progression sur chemin existant :		6 m	
		Accès à créer : layons+ornières sur		-	
		Surface d'intervention		49 m²	
		Risque interception de 2 nappes :		oui	
		Actions possibles pour limiter les impacts			
		Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention		-	
				Restitution des terrains	
		Contraintes complémentaires			
		- Zone identifiée en PPRI : Non			
Analyse règlementaire					
Rubriques IOTA		1.1.1.0. Sondages et forages 3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur		Non Non Non Non Non Non	
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA				Non	
Déclaration au titre du code minier				Non	
Déclaration au titre du code de l'urbanisme				Possible, à vérifier selon la hauteur d'exhaussement	
Milieux naturels					
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques			
		Habitats naturels		Terrains en friche	
		Flore		Néant	
		Zone humide		Présence de zone humide	
		Insectes		Diane et autres insectes (Oedipode occitane, Eupithécie de l'Oxycèdre et Xylina provençale)	
		Amphibiens		Amphibiens communs	
		Reptiles		Reptiles communs	
		Avifaune		Cortège des milieux ouverts (Outarde canepetière)	
		Chiroptères		Axe de déplacement du Minioptère de Schreibers	
		Synthèse des enjeux écologiques		Enjeu fort	
Typologie d'effet		Groupes concernés		Mesures	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces		Reptiles et amphibiens communs. Insectes et avifaune à enjeu fort / Zone humide		MR2 (balisage de la zone humide) /ME2 (Déplacement du forage de 50m au sud)	
Destruction de stations floristiques		Néant		Néant	
Destruction d'individus faunistiques		Reptiles et amphibiens communs. Insectes et avifaune à enjeu fort		MR2 (Balisage des stations de plantes hôtes si présentes) / MR5 (Débroussaillage entre septembre et octobre) (Intervention entre novembre et janvier) / MR6	
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes		Zones humides		MR1	
Dérangement de la faune		Avifaune, insectes, reptiles, chiroptères et amphibiens		MR5 (Intervention entre novembre et janvier)	

Localisation du sondage



PK	Commune	Parcelle	Coordonnées		
2+100	CERS	A10013	X = 724 583	Y = 6248 156	
Chemin d'accès :			Existant	A élargir	A créer
Chemin à créer en milieu agricole			-	-	41 m
Emplacement du sondage :			Surface d'intervention 49 m²		
Sondage en milieu agricole, à environ 320 mètres des premières habitations					
Type sondage			SC - Sondage caroté		
Largeur de l'engin		2 m	Durée du forage (moyenne)		
			2,00 jour		
Moyens techniques pour la réalisation du sondage		Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T	Volume d'eau (ordre de grandeur)		
		Fourgon			
		Citerne	9 m³		
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :					
Risque de nuisances pour les habitations les plus proches, favorisées par les parcelles totalement dégagées (aucune coupure paysagère)					
Profondeur sondage		Profondeur nappe	Risque interception de 2 nappes		
20 m		15 m	oui		
		Captage AEP	- NC		
Risque lié aux feux de forêts.					
Risque incendie :		Non concerné	Massif forestier :		Non concerné

Photo du lieu du sondage





Milieu Physique																
Géologie		Cz - Limons et graviers remaniés (Holocène)														
couche de surface																
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																
Code	Identification		Distance sondage	Etat écologique			Etat	Etat sans ubiquiste	Etat chimique	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste	Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage	
FRDR11272	Ruisseau de l'Ardailiou	Masse d'eau naturelle	60 m	Médiocre	Bon état	2027	Bon	Bon	Bon état	2015	2015	Ruisseau de l'Ardailiou	Cours d'eau biologique	Intermit.	30 m	
Masse d'eau souterraine																
Code	Identification						Catégorie	Etat	Etat chimique	Échéance	Etat	Etat chimique	Niveau global des enjeux du milieu physique			
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas						Eau souterraine affleurante et profonde	Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027	Enjeu faible		
Typologie d'effet							Précautions pour la réalisation du sondage							Effets sur le milieu physique		
Eaux superficielles	Quantitatif :		Sans incidence sur les écoulements.				Pas de précautions particulières.								Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.	
	Qualitatif :		Risque d'entraînement de fines en cas d'orage. Apport de fines en provenance des boues de forage. Risque de pollution accidentelle.				Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.								Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.	
Eaux souterraines	Quantitatif :		Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.				Pas de précautions particulières.								Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines	
	Qualitatif :		Risque de pollution accidentelle.				Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.								Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.	

<

Localisation du sondage		Informations sondage			
		Coordonnées X = 724 499,97 Y = 6 248 012,24		PK 1+917	Commune CERS Parcelle AI0012
		Type sondage EPE - Sondage pelle mécanique		Moyens techniques pour réalisation Pelle Mécanique Fourgon Aucune alimentation en eau nécessaire	
		Profondeur 5 m	Equip. pérène (piézo) Non	Durée d'intervention forage (moyenne) 0,25 jours	
		Profondeur nappe* 3,0 m *selon les données disponibles (sondages existants)		Volume (ordre de grandeur) - m ³	
Chemin d'accès envisageable		Contraintes et impacts			
		Contraintes d'accès Culture (vigne) -		Contraintes environnementales - Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : non	
		Autres contraintes Risque incendie : non Massif forestier : non concerné		Impacts estimés Progression sur chemin existant : - Accès à créer : layons+ornières sur 21 m Surface d'intervention 49 m ²	
		Impacts estimés Progression sur chemin existant : - Accès à créer : layons+ornières sur 21 m Surface d'intervention 49 m ²		Impacts estimés Progression sur chemin existant : - Accès à créer : layons+ornières sur 21 m Surface d'intervention 49 m ²	
		Impacts estimés Progression sur chemin existant : - Accès à créer : layons+ornières sur 21 m Surface d'intervention 49 m ²		Impacts estimés Progression sur chemin existant : - Accès à créer : layons+ornières sur 21 m Surface d'intervention 49 m ²	
		Actions possibles pour limiter les impacts - - Resitution des terrains -			
Contraintes complémentaires - Zone identifiée en PPRI : Non					
Analyse réglementaire					
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Oui	Interception de la nappe		
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non			
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non			
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non			
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Non			
Déclaration au titre du code minier		Non	< à 10 m		
Milieux naturels					
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques			
		Habitats naturels	Champs d'un seul tenant intensément cultivés	Enjeu faible	
		Flore	Néant	Enjeu négligeable	
		Zone humide	Néant	Enjeu négligeable	
		Insectes	Néant	Enjeu négligeable	
		Amphibiens	Néant	Enjeu négligeable	
		Reptiles	Néant	Enjeu négligeable	
		Avifaune	Cortège avifaunistique des milieux ouverts agricoles potentiellement nicheurs (Outarde canepetière)	Enjeu fort	
		Chiroptères	Néant	Enjeu négligeable	
		Synthèse des enjeux écologiques		Enjeu fort	
		Synthèse des enjeux écologiques		Enjeu fort	
Typologie d'effet		Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	<i>Avifaune à enjeu fort</i>	MR4	Dégradation de 94m ² d'habitat d'avifaune à enjeu fort mais la surface impactée sera remise en état en fin de travaux. Le risque de dégradation d'habitats d'espèces est donc négligeable.	Non notable	
Destruction de stations floristiques	<i>Néant</i>	Néant	Néant	Non notable	
Destruction d'individus faunistiques	<i>Avifaune nicheuse à enjeu fort</i>	MR5 (Débroussaillage entre septembre et mi-novembre) / MR6	Débroussaillage hors des période de reproduction des oiseaux	Non notable	
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	<i>Néant</i>	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable	
Dérangement de la faune	<i>Avifaune et reptiles</i>	MR5 (Intervention entre septembre et mi-novembre)	Dérangement de l'Outarde canepetière. Cet oiseau étant hivernant en occitanie, il sera présent sur le secteur de travaux toute l'année. Intervention effectuée hors des périodes sensibles pour les reptiles	Notable	

Localisation du sondage		Informations sondage		
		Coordonnées X = 724 338,07 Y = 6 247 812,76	PK 1+618	
		Commune CERS Parcelle AI0080		
		Type sondage PR - Sondages avec essais pressiométriques		
		Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon Citernage		
Profondeur 15 m		Equip. p.érène (piézo) Non	Durée d'intervention forage (moyenne) 1,00 jours	
Profondeur nappe* *selon les données disponibles (sondages existants)		15,0 m	Volume (ordre de grandeur) 3 m³	
Contraintes et impacts				
Contraintes d'accès		Contraintes environnementales		
- -		- Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : non		
Autres contraintes Risque incendie : non Massif forestier : non concerné		Impacts estimés Progression sur chemin existant : - Accès à créer : layons+ornières sur 31 m Surface d'intervention 49 m² Risque interception de 2 nappes : non		
Actions possibles pour limiter les impacts Kit anti-pollution Restitution des terrains				
Contraintes complémentaires - Zone identifiée en PPRI : Non				
Analyse réglementaire				
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Oui	Interception de la nappe	
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non		
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non		
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non		
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Non		
Déclaration au titre du code minier		Oui	> ou = à 10 m	
Milieux naturels				
Synthèse des enjeux écologiques				
Illustration 	Habitats naturels	Champs d'un seul tenant intensément cultivés	Enjeu faible	
	Flore	Néant	Enjeu négligeable	
	Zone humide	Néant	Enjeu négligeable	
	Insectes	Accès traversant une zone à enjeu fort pour la Diane	Enjeu faible	
	Amphibiens	Néant	Enjeu négligeable	
	Reptiles	Néant	Enjeu négligeable	
	Avifaune	Cortège avifaunistique des milieux ouverts agricoles potentiellement nicheurs (Outarde canepetière)	Enjeu fort	
	Chiroptères	Néant	Enjeu négligeable	
	Synthèse des enjeux écologiques		Enjeu fort	
	Typologie d'effet			
Groupes concernés		Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	<i>Reptiles communs et avifaune à enjeu fort</i>	MR2 (balisage des buissons) / MR4 (Respect de l'emprise en évitant le buisson)	Dégradation de 89m² d'habitat d'avifaune à enjeu fort mais la surface impactée sera remise en état en fin de travaux. Le risque de dégradation d'habitats d'espèces est donc négligeable.	Non notable
Destruction de stations floristiques	<i>Néant</i>	Néant	Néant	Non notable
Destruction d'individus faunistiques	<i>Reptiles communs et avifaune nicheuse à enjeu fort</i>	MR5 (Débroussaillage entre septembre et mi-novembre) / MR6	Débroussaillage en période de mobilité des reptiles communs et hors de période de reproduction des oiseaux	Non notable
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	<i>Néant</i>	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable
Dérangement de la faune	<i>Avifaune et reptiles</i>	MR5 (Intervention entre septembre et mi-novembre)	Dérangement de l'Outarde canepetière. Cet oiseau étant hivernant en occitanie, il sera présent sur le secteur de travaux toute l'année. Intervention effectuée hors des périodes sensibles pour les reptiles	Notable

Milieu naturel

Illustration	Synthèse des enjeux écologiques			
	Zones d'inventaires	-	NC	
	Habitats naturels	Champs d'un seul tenant intensément cultivés (I1)	Enjeu faible	
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristique	Absence d'enjeu	
	Zone humide	Pas de zones humides	Absence d'enjeu	
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Accès traversant une zone à enjeu fort pour la Diane	Enjeu faible	
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens	Absence d'enjeu	
	Reptiles protégés	Pas d'espèces de reptiles	Absence d'enjeu	
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Espèces nicheuses potentielles (Oedicnème criard, Cisticole des joncs, Serin cini, ...)	Enjeu faible	
	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères	Absence d'enjeu	
Dernière visite terrain réalisée en janvier 2024			Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu faible



Typologie d'effet	Groupes concernés		Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune à enjeu faible	Balísage des buissons / Respect strict des emprises	Destruction de 20m ² (Emprise sondage) et altération de 30m ² (Emprise chantier) de champs cultivé. Le risque de dégradation d'habitat d'espèce et d'habitats naturel est négligeable.	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune à enjeu faible	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Intervention hors période de reproduction des oiseaux.	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les espèces
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune et reptiles	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (1,5 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Milieu naturel				
 Dernière visite terrain réalisée en janvier 2024	Synthèse des enjeux écologiques			
	Zones d'inventaires	-		NC
	Habitats naturels	Champs d'un seul tenant intensément cultivés (11)		Enjeu faible
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas de flore		Absence d'enjeu
	Zone humide	Présence d'une zone humide à proximité		Enjeu faible
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Grand capricorne, Lucane Cerf-volant, Rosalie des Alpes et habitats favorables aux odonates à proximité		Enjeu faible
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Amphibiens communs (Crapaud calamite et Pélodyte ponctué)		Enjeu faible
	Reptiles protégés	Reptiles communs		Enjeu faible
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège des milieux ouverts (Très favorable à l'Outarde canepetière) mais pas d'hivernage		Enjeu faible
	Chiroptères protégés	Axe de déplacement du Minioptère de Schreibers		Enjeu faible
			Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu faible
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégées	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune, amphibiens et reptiles à enjeu faible, Insectes à enjeux forts à proximité et chiroptères / Zone humide à proximité	Balises de la zone humide / Localisation dans une zone de moindre enjeu / Respect strict des emprises	Destruction de 25m ² (Emprise sondage) et altération de 265m ² (Emprise chantier) de champs labourés permettant d'éviter le risque de destruction d'arbres sur la ripisylve du cours d'eau et de porter d'atteinte à la continuité du corridor pour les chiroptères. Absence de dégradation de la zone humide.	
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune, amphibiens et reptiles à enjeu faible, Insectes à enjeux forts à proximité et chiroptères	Balises d'arbres favorables aux insectes saproxyliques / Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et février	Intervention hors période de reproduction des oiseaux, des amphibiens et des chiroptères. Une intervention avant le mois de mars permet d'éviter la période de reproduction des amphibiens et ainsi la destruction d'individus lors de la phase chantier. Absence d'arbre favorable aux insectes saproxyliques donc pas de	
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Zones humides à proximité	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune, Amphibiens, reptiles Insectes et chiroptères	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et février	Faible durée d'intervention (12 journée). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	

SNCF RÉSEAU		Fiche Sondage n° SC285PZ_1.5_C3_4		Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan		
		Programme de reconnaissances anticipées		Phase 1 - Montpellier-Béziers		
Localisation du sondage		Informations sondage				
		Coordonnées X = 724 206,94 Y = 6 247 658,08		PK 1+508	Commune CERS Parcelle AW0171	
		Type sondage SC - Sondage carotté		Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon Citernage		
		Profondeur 15 m	Equip. pérène (piézo) oui		Durée d'intervention forage (moyenne) 1,50 jours	
		Profondeur nappe* *selon les données disponibles (sondages existants)	15,0 m		Volume (ordre de grandeur) 8 m³	
		Contraintes et impacts				
Chemin d'accès envisageable		Contraintes d'accès Circulation en culture		Contraintes environnementales Zonages réglementaires - Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : non		
		Autres contraintes Risque incendie : non Massif forestier : non concerné				
		Impacts estimés Progression sur chemin existant : 473 m Accès à créer : layons+ornières sur 166 m Surface d'intervention 49 m²				
		Risque interception de 2 nappes : oui				
		Actions possibles pour limiter les impacts Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention Gestion eaux d'exhaure (infiltration)				
		Contraintes complémentaires - Zone identifiée en PPRI : Non				
Analyse règlementaire						
Rubriques IOTA		1.1.1.0. Sondages et forages 3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur		Oui Non Non Non Non	Interception de la nappe et pose de piézomètre	
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA				Non		
Déclaration au titre du code minier				Oui	> ou = à 10 m	
Déclaration au titre du code de l'urbanisme				Possible, à vérifier selon la hauteur d'exhaussement	Terrassement = Si procédure : Déclaration Préalable	
Milieux naturels						
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques				
		Habitats naturels	Champs d'un seul tenant intensément cultivés		Enjeu faible	
		Flore	Néant		Enjeu négligeable	
		Zone humide	Présence d'une zone humide à proximité		Enjeu négligeable	
		Insectes	Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Rosalia alpina et habitats favorables aux odonates		Enjeu faible	
		Amphibiens	Néant		Enjeu négligeable	
		Reptiles	Reptiles communs		Enjeu faible	
		Avifaune	Oiseaux communs potentiellement nicheur		Enjeu faible	
		Chiroptères	Axe de déplacement du Minioptère de Schreibers		Enjeu faible	
		Synthèse des enjeux écologiques		Enjeu faible		
Typologie d'effet						
Groupes concernés		Mesures		Validé	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces		Avifaune et reptiles communs. Insectes à enjeux forts et chiroptères / Zone humide et habitat à enjeu fort	MR2 (Balisage de la zone humide) / ME2 (Déplacement du forage de 25m à l'est)	ME2/MR2	Le déplacement du sondage au sein du champs labouré permet d'éviter le risque de destruction d'arbres sur la ripisylve du cours d'eau et d'atteinte à la continuité du corridor pour les chiroptères. Altération de 269m² de champs cultivé à enjeu faible	Non notable
Destruction de stations floristiques		Néant	Néant	Néant	Néant	Non notable
Destruction d'individus faunistiques		Avifaune et reptiles communs. Insectes à enjeux forts et chiroptères	MR2 (Balisage d'arbres favorables aux insectes saproxyliques) / MR5 (Débroussaillage et abattage entre septembre et octobre) / MR6	MR2/MR5/MR6	Travaux en période de mobilité des reptiles communs et hors période de reproduction des oiseaux et des chiroptères.	Non notable
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes		Zones humides	MR1	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable
Dérangement de la faune		Avifaune, insectes, reptiles et chiroptères	MR5 (Intervention entre novembre et mars)	MR5	Faible durée d'intervention et effectuée hors des périodes sensibles	Non notable

Milieu naturel			
Illustration	Synthèse des enjeux écologiques		
	Zones d'inventaires	-	NC
	Habitats naturels	Champs d'un seul tenant intensément cultivés (I1)	Enjeu faible
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristique	Absence d'enjeu
	Zone humide	Présence d'une zone humide à proximité	Absence d'enjeu
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Grand capricorne, Lucane Cerf-volant, Rosalie des Alpes et habitats favorables aux odonates à proximité	Enjeu faible
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Amphibiens communs (Crapaud calamite et Pélodyte ponctué)	Enjeu faible
	Reptiles protégés	Reptiles communs	Enjeu faible
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège des milieux ouverts (Très favorable à l'Outarde canepetière) mais pas d'hivernage	Enjeu faible
Chiroptères protégés	Axe de déplacement du Minioptère de Schreibers	Enjeu faible	
Dernière visite terrain réalisée en janvier 2024		Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu faible

Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégées
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune, amphibiens et reptiles à enjeu faible, Insectes à enjeux forts à proximité et chiroptères	Balises de la zone humide / Localisation dans une zone de moindre enjeu / Respect strict des emprises	Destruction de 15m ² (Emprise sondage) et altération de 325m ² (Emprise chantier) de champs labouré permettant d'éviter le risque de destruction d'arbres sur la ripisylve du cours d'eau et de porter d'atteinte à la continuité du corridor pour les chiroptères. Absence de dégradation de la zone humide.
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune, amphibiens et reptiles à enjeu faible, Insectes à enjeux forts à proximité et chiroptères	Balises d'arbres favorables aux insectes saproxyliques / Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et février	Intervention hors période de reproduction des oiseaux, des amphibiens et des chiroptères. Une intervention avant le mois de mars permet d'éviter la période de reproduction des amphibiens et ainsi la destruction d'individus lors de la phase chantier. Absence d'arbre favorable aux insectes saproxyliques donc pas de
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Zones humides à proximité	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives Effet négligeable sur les espèces
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune, amphibiens insectes, reptiles et chiroptères	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et février	Faible durée d'intervention (1 Journée). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable. Effet négligeable sur les espèces

Localisation du sondage		Emplacement, modalités d'intervention et risques				Photo du lieu du sondage												
		<table><tr><th>PK</th><th>Commune</th><th>Parcelle</th><th colspan="3">Coordonnées</th></tr><tr><td>1+177</td><td>Villeneuve-L-Béziers</td><td>AW0175</td><td>X = 723 974</td><td>Y = 6 247 571</td><td></td></tr></table>	PK	Commune	Parcelle	Coordonnées			1+177	Villeneuve-L-Béziers	AW0175	X = 723 974	Y = 6 247 571					
PK	Commune	Parcelle	Coordonnées															
1+177	Villeneuve-L-Béziers	AW0175	X = 723 974	Y = 6 247 571														
Chemin d'accès :			Existant	A élargir	A créer													
Chemin existant type chemin agricole			660 m	-	-													
Emplacement du sondage :				Surface d'intervention 49 m²														
Sondage sur parcelle viticole, à proximité de la voie ferrée																		
Type sondage EPE - Sondage à la pelle mécanique																		
Largeur de l'engin 3 m			Durée du forage (moyenne)															
			0,25 jour															
Moyens techniques pour la réalisation du sondage			Volume d'eau (ordre de grandeur)															
Fourgon																		
-			-															
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :																		
Environnement bâti (habitations+activités) à plus de 300 mètres, nuisances très faibles																		
Profondeur sondage		Profondeur nappe	Risque interception de 2 nappes		non													
5 m		3 m	Captage AEP		- NC													
Risque lié aux feux de forêts.																		
Risque incendie :		Non concerné	Massif forestier :		Non concerné													

Milieu Physique																
Géologie		Cy - Sols bruns calciques peu évolués, accumulation de calcaire localement (Würm)														
couche de surface																
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																
Code	Identification		Distance sondage	Etat écologique			Etat chimique					Cours d'eau le plus proche du sondage		Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage
	Nom	Nature		Etat	Objectif	Échéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Objectif	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste					
FRDR3109	Canal du Midi	Masse d'eau artificielle	1200 m	Médiocre	OMS	2027	Mauvais	Mauvais	Bon état	2033	2033	Ruisseau de Reynarde		Cours d'eau biologique	Intermitt.	150 m
Masse d'eau souterraine																
Code	Identification				Catégorie		Etat		Etat quantitatif		Etat chimique		Niveau global des enjeux du milieu physique			
	Nom							Objectif	Échéance	Etat	Objectif	Échéance				
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas				Eau souterraine affleurante et profonde		Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027	Enjeu faible			
Typologie d'effet							Précautions pour la réalisation du sondage							Effets sur le milieu physique		
Eaux superficielles	Quantitatif :		Sans incidence sur les écoulements.				Pas de précautions particulières.							Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.		
	Qualitatif :		Risque d'exportement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.				Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.							Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.		
Eaux souterraines	Quantitatif :		Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.				Pas de précautions particulières.							Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines		
	Qualitatif :		Risque de pollution accidentelle.				Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.							Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.		

Milieu naturel				
Illustration	Synthèse des enjeux écologiques			
	Zones d'inventaires	-	NC	
	Habitats naturels	Vignobles (FB.4)	Enjeu faible	
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristique	Absence d'enjeu	
	Zone humide	Zone humide proche du chemin d'accès	Enjeu faible	
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes	Absence d'enjeu	
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens	Absence d'enjeu	
	Reptiles protégés	Pas d'espèces de reptiles	Absence d'enjeu	
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège d'espèces de milieu agricole potentiellement nicheuses (Très favorable au Pipit rousseline, à l'Alouette calandrelle, à l'Alouette calandre, ...)	Enjeu modéré	
Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères	Absence d'enjeu		
Dernière visite terrain réalisée en janvier 2024		Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu modéré	
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune à enjeu modéré / Zone humide à 5m du chemin d'accès	Balisage de la zone humide et des buissons / Respect strict de l'emprise du forage et du chemin en évitant la dégradation d'arbres et d'arbustes	Destruction de 20m ² (Emprise sondage) et altération de 30m ² (Emprise chantier) de vignobles. Absence de dégradation de la zone humide	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune à enjeu modéré	Balisage des buissons / Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars / Débroussaillage si nécessaire avant intervention entre septembre et octobre	Intervention hors période de reproduction des oiseaux.	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Zone humide à proximité du chemin d'accès	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les espèces
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (1/4 journée). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Milieu naturel

Illustration



Dernière visite terrain réalisée en janvier 2024

Synthèse des enjeux écologiques

Zones d'inventaires	-	NC
Habitats naturels	Terrain en friche (11.53)	Enjeu faible
Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristique	Absence d'enjeu
Zone humide	Pas de zones humides	Absence d'enjeu
Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes	Absence d'enjeu
Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens	Absence d'enjeu
Reptiles protégés	Cortège de milieux semi-ouverts (Couleuvre de Montpellier, Couleuvre à échelons, ...)	Enjeu modéré
Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège d'espèces de milieu agricole potentiellement nicheuses (Très favorable au Pipit rousseline, à l'Alouette calandrelle, à l'Alouette calandre, ...)	Enjeu faible
Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères	Absence d'enjeu
		Niveau global des enjeux écologiques
		Enjeu faible

Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégées	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune à enjeu faible et reptiles à enjeu modéré	Localisation dans une zone de moindre enjeu / Respect strict des emprises	Destruction de 15m ² (Emprise sondage) et altération de 435m ² (Emprise chantier) de de friches sans enjeux. Pas de dégradation de haies.	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune à enjeu faible et reptiles à enjeu modéré	Balísage des buissons et arbres / Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars / Débroussaillage si nécessaire avant intervention entre septembre et octobre	Intervention hors période de reproduction des oiseaux. Absence de gîtes à reptiles.	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitat naturel	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les espèces
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune et reptiles	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (1 journée). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Localisation du sondage



PK	Commune	Parcelle	Coordonnées		
1+096	Villeneuve-L-Béziers	AY0045	X = 723 909	Y = 6 247 462	
Chemin d'accès :			Existant	A élargir	A créer
Chemin existant type chemin agricole			714 m	-	-
Emplacement du sondage :				Surface d'intervention 49 m²	
Sondage en bord de parcelle viticole, le long de la voie ferrée					
Type sondage SC - Sondage caroté					
Largeur de l'engin 2 m			Durée du forage (moyenne) 1,50 jour		
Moyens techniques, pour la réalisation du sondage			Volume d'eau (ordre de grandeur) 6 m³		
Seousseuse sur chenilles 4 à 6 T					
Fourgon					
Citerne					
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :					
Environnement bâti (habitations+activités) à plus de 300 mètres, nuisances très faibles					
Profondeur sondage	Profondeur nappe	Risque interception de 2 nappes		non	
15 m	5 m	Captage AEP		- NC	
Risque lié aux feux de forêts.					
Risque incendie :			Massif forestier :		
Non concerné			Non concerné		

Photo du lieu du sondage




Milieu Physique															
Géologie		Cy - Sols bruns calciques peu évolués, accumulation de calcaire localement (Würm)													
couche de surface															
Masse d'eau superficielle (hassin versant)															
Code	Identification		Distance sondage	Etat écologique			Etat	Etat chimique			Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage	
	Nom	Nature		Etat	Objectif	Échéance		Etat sans ubiquiste	Objectif	Échéance avec ubiquiste					Échéance sans ubiquiste
FRDR3109	Canal du Midi	Masse d'eau artificielle	1110 m	Médiocre	OMS	2027	Mauvais	Mauvais	Bon état	2033	2033	Ruisseau de Reynarde	Cours d'eau biologique	Intermit.	30 m
Masse d'eau souterraine															
Code	Identification			Catégorie	Etat	Etat quantitatif		Échéance	Etat chimique		Niveau global des enjeux du milieu physique				
	Nom					Objectif	Échéance		Etat	Objectif		Échéance			
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézénas			Eau souterraine affleurante et profonde	Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027	Enjeu faible				
Typologie d'effet					Précautions pour la réalisation du sondage							Effets sur le milieu physique			
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.			Pas de précautions particulières.							Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.			
	Qualitatif :	Risque d'empotement de fines en cas d'orage. Apport de fines en provenance des boues de forage. Risque de pollution accidentelle.			Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.							Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.			
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.			Pas de précautions particulières.							Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines			
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.			Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.							Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.			

Milieu naturel				
Illustration	Synthèse des enjeux écologiques			
	Zones d'inventaires	-	NC	
	Habitats naturels	Vignobles (FB.4)	Enjeu faible	
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristique	Absence d'enjeu	
	Zone humide	Zone humide à proximité	Enjeu faible	
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Espèces d'insectes à enjeu fort à proximité du chemin d'accès	Enjeu faible	
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens	Absence d'enjeu	
	Reptiles protégés	Cortège de milieux semi-ouverts (Couleuvre de Montpellier, Couleuvre à échelons, ...)	Enjeu modéré	
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège d'espèces de milieu agricole potentiellement nicheuses (Très favorable au Pipit rousseline, à l'Alouette calandrelle, à l'Alouette calandre, ...)	Enjeu modéré	
	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères	Absence d'enjeu	
Dernière visite terrain réalisée en janvier 2024			Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu modéré
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Reptiles et avifaune à enjeu modéré / Habitat naturel	Localisation dans une zone de moindre enjeu / Balisage de la haie et des buissons en bordure de chemin d'accès / Respect strict des emprises	Destruction de 20m ² (Emprise sondage) et altération de 30m ² (Emprise chantier) de chemin en bordure de vignobles. Le chemin d'accès utilisant une bordure de vignoble qui constitue un chemin existant, le risque de dégradation est négligeable. Absence de dégradation de la zone humide.	
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles et avifaune à enjeu modéré	Balisage des buissons et de la haie / Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Intervention hors période de reproduction des oiseaux. Absence de gîtes à reptiles.	
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Zone humide à proximité	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune et reptiles	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (1,5 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	

Milieu naturel			
Illustration	Synthèse des enjeux écologiques		
	Zones d'inventaires	-	NC
	Habitats naturels	Terrains en friche (I1.53)	Enjeu faible
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristique	Absence d'enjeu
	Zone humide	Présence de zone humide en bordure	Enjeu faible
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Chemin d'accès traversant une zone favorable aux ordonates (Gomphe de Graslin et Macromie splendens)	Enjeu fort
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens	Absence d'enjeu
	Reptiles protégés	Reptiles communs (Coucouneuve à échelons, Coucouneuve de Montpellier, Psammodyme algire, Lézard à deux raies...)	Enjeu modéré
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège des milieux ouverts et semi-ouverts (Cisticole des joncs, Linotte mélodieuse, Pipit rousseline, ...)	Enjeu faible
	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères	Absence d'enjeu
Dernière visite terrain réalisée en janvier 2024		Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu fort

Localisation du sondage



Emplacement, modalités d'intervention et risques

PK	Commune	Parcelle	Coordonnées		
1+032	Villeneuve-L-Béziers	AY0032	X = 723 827	Y = 6 247 449	
Chemin d'accès :			Existant	A élargir	A créer
Chemin existant en bordure de parcelle cultivée, chemin à créer en milieu naturel			341 m	-	81 m
Emplacement du sondage :				Surface d'intervention	49 m²
Sondage en bordure de la voie ferrée, à environ 300 mètres d'une zone d'activité au nord et d'habitations, séparées par la RD612					
Type sondage PR - Sondages avec essais pressiométriques					
Largeur de l'engin 2 m		Durée du forage (moyenne) 1,00 jour			
Moyens techniques Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T					
pour la réalisation du sondage Fourgon					
Citerne		Volume d'eau (ordre de grandeur) 2 m³			
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :					
Nuisances possibles pour les habitations les plus proches mais peu impactantes					
Profondeur sondage 15 m		Profondeur nappe 5 m		Risque interception de 2 nappes non	
				Captage AEP - NC	
Risque lié aux feux de forêts.					
Risque incendie : Non concerné			Massif forestier : Non concerné		

Photo du lieu du sondage



Milieu Physique																	
Géologie		Cy - Sols bruns calcaïques peu évolués, accumulation de calcaire localement (Würm)															
couche de surface																	
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																	
Code	Identification		Distance sondage	Etat écologique				Etat chimique				Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage		
	Nom	Nature		Etat	Objectif	Échéance	Etat	Etat sans ubiqueste	Objectif	Échéance avec ubiqueste	Échéance sans ubiqueste						
FRDR3109	Canal du Midi	Masses d'eau artificielle	1110 m	Médiocre	OMS	2027	Mauvais	Mauvais	Bon état	2033	2033	Ruisseau de Reynarde	Cours d'eau biologique	Intermit.	20 m		
Masse d'eau souterraine																	
Code	Identification						Catégorie	Etat	Etat quantitatif		Etat chimique		Niveau global des enjeux du milieu physique				
	Nom								Objectif	Échéance	Etat	Objectif	Échéance				
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas						Eau souterraine affleurante et profonde	Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027	Enjeu faible			
Typologie d'effet							Précautions pour la réalisation du sondage							Effets sur le milieu physique			
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.					Pas de précautions particulières.							Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.			
	Qualitatif :	Risque d'exportement de fines en cas d'orage. Apport de fines en provenance des boues de forage. Risque de pollution accidentelle.					Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.							Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.			
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.					Pas de précautions particulières.							Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines			
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.					Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.							Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.			

Milieu naturel					
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques			
	Zones d'inventaires	-		NC	
	Habitats naturels	Champs d'un seul tenant intensément cultivés (I1)		Enjeu faible	
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristique		Absence d'enjeu	
	Zone humide	Présence d'une zone humide en limite		Enjeu faible	
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Diane en bordure		Absence d'enjeu	
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens		Absence d'enjeu	
	Reptiles protégés	Cortège de milieux ouverts et semi-ouverts (Favorable à la Couleuvre de Montpellier et la Couleuvre à échelons)		Enjeu modéré	
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège des milieux ouverts et semi-ouverts (Favorable à la Cisticole des joncs, à l'Alouette calandre, à l'Oedicnème criard, à la Linotte mélodieuse, ...)		Enjeu faible	
Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères		Absence d'enjeu		
Dernière visite terrain réalisée en janvier 2024			Niveau global des enjeux écologiques		Enjeu faible
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés		
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune et reptiles à enjeu faible et Diane / Zone humide à proximité	Balisage de la zone humide / Localisation dans une zone de moindre enjeu / Respect strict des emprises	Destruction de 15m² (Emprise sondage) et altération de 155m² (Emprise chantier) de champs cultivé. Eviter au maximum les fourrés et blossons favorables à la petite faune. Absence de dégradation de la zone humide. Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces		
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée Effet nul sur la flore		
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune et reptiles à enjeu faible et Diane	Balisage des stations de plantes hôtes si présentes / Débroussaillage entre septembre et octobre pour défavorabiliser les zones d'intervention / Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars, après la défavorabilisation	Débroussaillage en période de mobilité des reptiles et intervention hors période de reproduction des oiseaux et des insectes. Absence de dégradation de la zone favorable à la Diane donc pas de risque de destruction d'individus. Effet négligeable sur les espèces		
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Zones humides à proximité	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives Effet négligeable sur les espèces		
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune, Diane et reptiles	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars, après la défavorabilisation	Faible durée d'intervention (1 journée). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable. Effet négligeable sur les espèces		



Fiche Sondage n° SC292PZ_0.9_C3_4


Programme de reconnaissances anticipées

Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan

Phase 1 - Montpellier-Béziers

Localisation du sondage		Informations sondage					
		Coordonnées X = 723 802,78 Y = 6 247 484,38		PK 0+990	Commune VILLENEUVE-LES-BEZIERS Parcelle AW0180		
		Type sondage SC - Sondage carotté		Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon Citernage			
		Profondeur 15 m	Equip. pérène (piézo) oui	Durée d'intervention forage (moyenne) 1,50 jours			
		Profondeur nappe* *selon les données disponibles (sondages existants)		5,0 m	Volume (ordre de grandeur) 6 m³		
Contraintes et impacts							
Contraintes d'accès Voies ferrées, ruisseau Végétation		Contraintes environnementales - Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : oui					
Autres contraintes Risque incendie : non Massif forestier : non concerné		Impacts estimés Progression sur chemin existant : 529 m Accès à créer : layons+ornières sur 71 m Surface d'intervention 49 m² Risque interception de 2 nappes : non					
Chemin d'accès envisageable 		Actions possibles pour limiter les impacts Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention Gestion eaux d'exhaure (infiltration)					
Contraintes complémentaires - Zone identifiée en PPRI : Non							
Analyse réglementaire							
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Oui	Interception de la nappe et pose de piézomètre				
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non					
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non	< à 1000 m² (59m²)				
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non	< à 400 m² (7m²)				
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Non					
Déclaration au titre du code minier		Oui	> ou = à 10 m				
Déclaration au titre du code de l'urbanisme		Possible, à vérifier selon la hauteur d'exhaussement	Terrassement = Si procédure : Déclaration Préalable				
Milieux naturels							
Illustration	Synthèse des enjeux écologiques						
	Habitats naturels	Bois de Frênes riverains et méditerranéens x Terrains en friche			Enjeu Modéré		
	Flore	Néant			Enjeu négligeable		
	Zone humide	Présence d'une zone humide			Enjeu fort		
	Insectes	Habitat favorable à un cortège d'odonates (Gomphe de Graslin et Macromie splendide) et d'hétérocères (Jaspe gris, Bryophile des garrigues)			Enjeu fort		
	Amphibiens	Néant			Enjeu négligeable		
	Reptiles	Reptiles communs			Enjeu faible		
	Avifaune	Oiseaux communs potentiellement nicheurs			Enjeu faible		
Chiroptères	Néant			Enjeu négligeable			
Synthèse des enjeux écologiques							
Typologie d'effet		Groupes concernés		Mesures	Refusé	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune et reptiles communs et insectes à enjeu fort / Zone humide et habitat à enjeu modéré	MR2 (Balisage de la zone humide)	MR2	Dégradation de 179m² d'habitats dont 50m² de zone humide. Destruction de fourrés.	Notable		
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Néant	Non notable		
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune et reptiles communs et insectes à enjeu fort	MR5 (Débroussaillage entre septembre et mi-novembre) / MR6	MR5/MR6	Travaux en période de mobilité des reptiles communs et hors période de reproduction des oiseaux et des insectes.	Non notable		
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Zone humide	MR1	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable		
Dérangement de la faune	Avifaune, insectes et reptiles	MR5 (Intervention entre novembre et mars)	MR5	Faible durée d'intervention et effectuée hors des périodes sensibles	Non notable		


Localisation du sondage



Emplacement, modalités d'intervention et risques

PK	Commune	Parcelle	Coordonnées		
0+989	Villeneuve-L-Béziers	AW0181	X =	723 741	Y = 6 247 498
Chemin d'accès :			Existant	A élargir	A créer
Chemin existant en milieu naturel, en bordure de la RD612 et de la voie ferrée, chemin à créer en milieu naturel			324 m	-	140 m
Emplacement du sondage :			Surface d'intervention 49 m²		
Sondage en bordure de la voie ferrée, à environ 200 mètres d'une zone d'activité au nord et d'habitations, séparées par la RD612					
Type sondage CPT - Sondage pénétromètre statique					
Largeur de l'engin 3 m			Durée du forage (moyenne)		
Moyens techniques pour la réalisation du sondage Camion gabarit 20 T			0,50 jour		
			Volume d'eau (ordre de grandeur)		
			-		
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :					
Nuisances possibles pour les habitations les plus proches mais peu impactantes					
Profondeur sondage		Profondeur nappe	Risque interception de 2 nappes		
Refus		5 m	non		
		Captage AEP	-		
		NC			
Risque lié aux feux de forêts.					
Risque incendie :			Non concerné		
			Massif forestier :		
			Non concerné		

Photo du lieu du sondage



Milieu Physique															
Géologie		Cy - Sols bruns calcaires peu évolués, accumulation de calcaire localement (Würm)													
couche de surface															
Masse d'eau superficielle (bassin versant)															
Code	Identification		Distance sondage	Etat écologique		Etat	Etat sans ubiquiste	Etat chimique	Echéance avec ubiquiste	Echéance sans ubiquiste	Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage	
FRDR3109	Canal du Midi	Masse d'eau artificielle	1180 m	Médiocre	OMS	2027	Mauvais	Mauvais	Bon état	2033	2033	Ruisseau de Reynarde	Cours d'eau biologique	Intermit.	50 m
Masse d'eau souterraine															
Code	Identification			Catégorie	Etat	Etat quantitatif	Echéance	Etat chimique	Niveau global des enjeux du milieu physique						
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas			Eau souterraine affleurante et profonde	Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027	Enjeu faible				
Typologie d'effet					Précautions pour la réalisation du sondage							Effets sur le milieu physique			
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.			Pas de précautions particulières.							Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.			
	Qualitatif :	Risque d'emportement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.			Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.							Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.			
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.			Pas de précautions particulières.							Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines			
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.			Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.							Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.			

Milieu naturel				
Illustration	Synthèse des enjeux écologiques			
	Zones d'inventaires	-		NC
	Habitats naturels	Terrains en friche (I1.53)		Enjeu faible
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristique		Absence d'enjeu
	Zone humide	Présence d'une zone humide à proximité		Enjeu faible
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes		Absence d'enjeu
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens		Absence d'enjeu
	Reptiles protégés	Cortège de milieux ouverts et semi-ouverts (Favorable à la Couleuvre de Montpellier et la Couleuvre à échelons)		Enjeu modéré
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège des milieux ouverts et semi-ouverts (Très favorable à la Cisticole des joncs, à la Linotte mélodieuse, au Pipit rousseline, à l'Alouette calandrelle...)		Enjeu faible
Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères		Absence d'enjeu	
Dernière visite terrain réalisée en janvier 2024			Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu faible
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégées	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune et reptiles à enjeu fort / Zone humide et habitat naturel	Balisage de la zone humide / Localisation dans une zone de moindre enjeu / Respect strict des emprises	Destruction de 25m² (Emprise sondage) et altération de 145m² (Emprise chantier) de terrain en friche. Absence de dégradation de la zone humide.	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune et reptiles à enjeu fort	Débroussaillage entre septembre et octobre pour défavorabiliser les zones d'intervention / Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars, après la défavorabilisation	Débroussaillage en période de mobilité des reptiles et intervention hors période de reproduction des oiseaux.	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Zones humides à proximité	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les espèces
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune et reptiles	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars, après la défavorabilisation	Faible durée d'intervention (1/2 journée). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Dernière visite terrain réalisée en janvier 2024

Fiche Sondage n° PR294_0.9_C2_4

Programme de reconnaissances anticipées


Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan
Phase 1 - Montpellier-Béziers

Localisation du sondage		Informations sondage				
		Coordonnées X = 723 795,79 Y = 6 247 509,46		PK 0+989	Commune VILLENEUVE-LES-BEZIERS Parcelle AW0179	
		Type sondage PR - Sondages avec essais pressiométriques		Moyens techniques pour réalisation Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon Citernage		
		Profondeur 15 m	Equip. pérène (piézo) non		Durée d'intervention forage (moyenne) 1,00 jours	
		Profondeur nappe* 5,0 m *selon les données disponibles (sondages existants)		Volume (ordre de grandeur) 2 m ³		
Contraintes et impacts						
Contraintes d'accès Voies ferrées, ruisseau Végétation		Contraintes environnementales - Inventaire : non - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : NC - Zone humide : oui				
Chemin d'accès envisageable 		Autres contraintes Risque incendie : non Massif forestier : non concerné				
		Impacts estimés Progression sur chemin existant : 481 m Accès à créer : layons+ornières sur 470 m Surface d'intervention 49 m ²				
		Risque interception de 2 nappes : non				
Actions possibles pour limiter les impacts Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention Gestion eaux d'exhaure (infiltration)						
Contraintes complémentaires - Zone identifiée en PPRI : Oui - 15 m d'accès à créer et forage en zone rouge						
Analyse réglementaire						
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages			Oui	Interception de la nappe	
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau			Non		
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides			Non		
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur			Non		
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA			Non			
Déclaration au titre du code minier				Oui	> ou = à 10 m	
Déclaration au titre du code de l'urbanisme				Possible, à vérifier selon la hauteur d'exhaussement	Terrassement = Si procédure : Déclaration Préalable	
Milieux naturels						
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques				
		Habitats naturels	Bois de Frênes riverains et méditerranéens x Terrains en friche et cours d'eau intermittent		Enjeu Modéré	
		Flore	Néant		Enjeu négligeable	
		Zone humide	Présence de zone humide		Enjeu fort	
		Insectes	Habitat favorable à un cortège d'odonates (Gomphe de Graslin et Macromie splendide) et d'hétérocères (Jaspe gris, Bryophile des garrigues) et Habitat potentiel de l'Agrion bleuissant		Enjeu fort	
		Amphibiens	Néant		Enjeu négligeable	
		Reptiles	Reptiles communs		Enjeu faible	
		Avifaune	Oiseaux communs potentiellement nicheurs		Enjeu Modéré	
		Chiroptères	Néant		Enjeu négligeable	
		Synthèse des enjeux écologiques			Enjeu fort	
Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Refusé	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune et reptiles communs et insectes à enjeu fort / Zone humide et habitat à enjeu modéré	MR2 (Balisage de la zone humide)	MR2	Dégradation de 700m ² d'habitats dont environ 50m ² de zones humides (chemin d'accès) et destruction de 49m ² de zone humide et de ripisylve (sondage). Destruction d'arbres et de buissons favorables à la nidification des oiseaux	Notable	
Destruction de stations floristiques	Néant	Néant	Néant	Néant	Non notable	
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune et reptiles communs et insectes à enjeu fort	MRS (Débroussaillage entre septembre et mi-novembre) / MR6	MR5/MR6	Travaux en période de mobilité des reptiles communs et hors période de reproduction des oiseaux et des insectes.	Non notable	
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Zone humide	MR1	MR1	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Non notable	
Dérangement de la faune	Avifaune, insectes et reptiles	MRS (Intervention entre novembre et mars)	MR5	Faible durée d'intervention et effectuée hors des périodes sensibles	Non notable	

Localisation du sondage	Emplacement, modalités d'intervention et risques	Photo du lieu du sondage
	PK 0+826 Commune Villeneuve-L-Béziers Parcelle Dom. Publ. Coordonnées X = 723 632 Y = 6 247 475	
	Chemin d'accès : Accès par une voie communale, chemin à créer sur un terrain en friche Existant 21 m A élargir - A créer -	
	Emplacement du sondage : Sondage à proximité immédiate de la RD612 (Avenue de la Méditerranée) et de la voie ferrée Surface d'intervention 49 m²	
	Type sondage PR - Sondages avec essais pressiométriques	
	Largeur de l'engin 2 m Durée du forage (moyenne) 1,00 jour	
	Moyens techniques pour la réalisation du sondage Fourgon Citerne Volume d'eau (ordre de grandeur) 2 m³	
	Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité : Lotissement à environ 90 mètres (de l'autre côté de la RD612), nuisances possibles	
	Profondeur sondage 15 m Profondeur nappe 5 m Risque interception de 2 nappes non Captage AEP - NC	
	Risque lié aux feux de forêts. Risque incendie : Non concerné Massif forestier : Non concerné	

Milieu Physique															
Géologie		Cy - Sols bruns calcaïques peu évolués, accumulation de calcaire localement (Würm)													
couche de surface															
Masse d'eau superficielle (bassin versant)															
Code	Identification		Distance sondage	Etat écologique			Etat	Etat sans ubiquiste	Etat chimique			Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage
	Nom	Nature		Etat	Objectif	Échéance			Etat	Objectif	Échéance avec ubiquiste				
FRDR3109	Canal du Midi	Masse d'eau artificielle	1170 m	Médiocre	OMS	2027	Mauvais	Mauvais	Bon état	2033	2033	Ruisseau de Reynarde	Cours d'eau biologique	Intermittent	140 m
Masse d'eau souterraine															
Code	Identification				Catégorie	Etat	Etat quantitatif		Échéance	Etat chimique		Niveau global des enjeux du milieu physique			
	Nom						Objectif	Échéance		Etat	Objectif		Échéance		
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas				Eau souterraine affleurante et profonde	Bon		Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027	Enjeu faible		
Typologie d'effet						Précautions pour la réalisation du sondage							Effets sur le milieu physique		
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.				Pas de précautions particulières.							Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.		
	Qualitatif :	Risque d'emportement de fines en cas d'orage. Apport de fines en provenance des boues de forage. Risque de pollution accidentelle.				Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.							Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.		
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.				Pas de précautions particulières.							Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines.		
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.				Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.							Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.		

Milieu naturel

Localisation du sondage	Emplacement, modalités d'intervention et risques	Photo du lieu du sondage
	PK 0+803 Commune Villeneuve-L-Béziers Parcelle Dom. Publ. Coordonnées X = 723 621 Y = 6 247 429	
	Chemin d'accès : Chemin existant sur un milieu type jardin, chemin à créer sur l'accotement de la RD612 Emplacement du sondage : Sondage au croisement entre la RD612 (Avenue de la Méditerranée), un lotissement et la voie ferrée Type sondage SC - Sondage caroté Largeur de l'engin 2 m Moyens techniques pour la réalisation du sondage Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon Citerne Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité : Proximité immédiate du lotissement, nuisances fortes Profondeur sondage 15 m Profondeur nappe 5 m Risque lié aux feux de forêts. Risque incendie : Non concerné Risque interception de 2 nappes. Captage AEP : - NC Risque lié aux feux de forêts. Risque incendie : Non concerné Massif forestier : Non concerné	
	Existant 26 m A élargir - A créer - Surface d'intervention 49 m²	
	Durée du forage (moyenne) 1,50 jour Volume d'eau (ordre de grandeur) 6 m³	

Milieu Physique															
Géologie		Cy - Sols bruns calcaires peu évolués, accumulation de calcaire localement (Würm)													
couche de surface															
Masse d'eau superficielle (bassin versant)															
Code	Identification		Etat écologique				Etat chimique				Cours d'eau le plus proche du sondage		Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage
	Nom	Nature	Distance sondage	Etat	Objectif	Échéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Objectif	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste				
FRDR3109	Canal du Midi	Masse d'eau artificielle	1140 m	Médiocre	OMS	2027	Mauvais	Mauvais	Bon état	2033	2033	Ruisseau de Reynarde	Cours d'eau biologique	Intermittent	180 m
Masse d'eau souterraine															
Code	Identification				Catégorie		Etat		Etat quantitatif		Etat chimique		Niveau global des enjeux du milieu physique		
	Nom							Objectif	Échéance	Etat	Objectif	Échéance			
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas				Eau souterraine affleurante et profonde		Bon		Bon état		2015		Médiocre	Bon état	2027
Enjeu faible															
Typologie d'effet							Précautions pour la réalisation du sondage							Effets sur le milieu physique	
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.					Pas de précautions particulières.							Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.	
	Qualitatif :	Risque d'exportation de fines en cas d'orage. Apport de fines en provenance des boues de forage. Risque de pollution accidentelle.					Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.							Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.	
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.					Pas de précautions particulières.							Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines	
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.					Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.							Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.	

Milieu naturel				
Illustration	Synthèse des enjeux écologiques			
	Zones d'inventaires	-		NC
	Habitats naturels	Zones rudérales (E5.12)		Enjeu faible
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristique		Absence d'enjeu
	Zone humide	Pas de zones humides		Absence d'enjeu
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes		Absence d'enjeu
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens		Absence d'enjeu
	Reptiles protégés	Espèces communes (Tarente de Maurétanie, ...)		Enjeu faible
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Espèces communes (Moineau domestique, ...)		Enjeu faible
	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères		Absence d'enjeu
			Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu faible
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégées	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune et reptiles à enjeu faible / Habitats naturels	Evitement et balisage des arbres en limite d'emprise / Respect strict des emprises	Destruction de 20m² (Emprise sondage) et altération de 45m² (Emprise chantier) de zones rudérales à enjeu faible.	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune et reptiles à enjeu faible	Débroussaillage avant intervention entre septembre et octobre / Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars, après défavorabilisation	Débroussaillage en période de mobilité des reptiles et intervention hors période de reproduction des oiseaux. Les habitats et refuges potentiels en limite seront mis en défens.	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitat naturel	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les espèces
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune et reptiles	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (1,5 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Localisation du sondage	Emplacement, modalités d'intervention et risques	Photo du lieu du sondage
	PK 0+788	
	Commune Villeneuve-L-Béziers	
	Parcelle Dom. Publ.	
	Coordonnées X = 723 611 Y = 6 247 476	
	Chemin d'accès : Existant	
	Accès à créer parallèlement à la voie ferrée 25 m	
	Emplacement du sondage : Sondage en contre-bas de la RD612 (Avenue de la Méditerranée) et de la voie ferrée	
	Surface d'intervention 49 m²	
	Type sondage CPT - Sondage pénétromètre statique	
	Largeur de l'engin 3 m	
	Moyens techniques pour la réalisation du sondage Camion gabarit 20 T	
	Durée du forage (moyenne) 0,50 jour	
	Volume d'eau (ordre de grandeur) -	
	Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité : Nuisances limitées par l'encaissement de la zone du sondage mais perceptible (habitation à environ 150 mètres à l'ouest)	
	Profondeur sondage Refus	
	Profondeur nappe 10 m	
	Risque interception de 2 nappes non	
	Captage AEP -	
	Risque lié aux feux de forêts -	
	Risque incendie : Non concerné	
	Massif forestier : Non concerné	

Milieu Physique																	
Géologie		Cy - Sols bruns calcaiques peu évolués, accumulation de calcaire localement (Würm)															
couche de surface																	
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																	
Code	Identification		Distance sondage	Etat écologique			Etat chimique					Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage		
	Nom	Nature		Etat	Objectif	Échéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Objectif	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste						
FRDR3109	Canal du Midi	Masse d'eau artificielle	1190 m	Médiocre	OMS	2027	Mauvais	Mauvais	Bon état	2033	2033	Ruisseau de Reynarde	Cours d'eau biologique	Intermit.	150 m		
Masse d'eau souterraine																	
Code	Identification						Catégorie	Etat	Etat quantitatif		Etat chimique		Niveau global des enjeux du milieu physique				
	Nom								Objectif	Échéance	Etat	Objectif	Échéance				
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas						Eau souterraine affleurante et profonde	Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027	Enjeu faible			
Typologie d'effet							Précautions pour la réalisation du sondage							Effets sur le milieu physique			
Eaux superficielles	Quantitatif :		Sans incidence sur les écoulements.				Pas de précautions particulières.									Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.	
	Qualitatif :		Risque d'exportement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.				Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.									Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.	
Eaux souterraines	Quantitatif :		Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.				Pas de précautions particulières.									Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines	
	Qualitatif :		Risque de pollution accidentelle.				Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.									Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.	

Milieu naturel

Illustration	Synthèse des enjeux écologiques		
	Zones d'inventaires	-	NC
	Habitats naturels	Zones rudérales (E5.12)	Enjeu faible
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristique	Absence d'enjeu
	Zone humide	Pas de zones humides	Absence d'enjeu
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes	Absence d'enjeu
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens	Absence d'enjeu
	Reptiles protégés	Espèces communes (Tarente de Maurétanie, ...)	Enjeu faible
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Espèces communes potentiellement nicheuse (Moineau domestique, Verdier d'Europe ...)	Enjeu faible
	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères	Absence d'enjeu
		Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu faible

Dernière visite terrain réalisée en janvier 2024

Typologie d'effet	Groupes concernés		Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégées	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune et reptiles à enjeu faible / Habitat naturel	Respect strict des emprises		Destruction de 25m² (Emprise sondage) et de 25 m² (emprise chantier) de zones rudérales à enjeu faible.	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention		Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune et reptiles à enjeu faible	Débroussaillage avant intervention entre septembre et octobre / Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars, après défavorabilisation		Débroussaillage en période de mobilité des reptiles et intervention hors période de reproduction des oiseaux.	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitat naturel	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux		Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les espèces
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune et reptiles	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars, après défavorabilisation		Faible durée d'intervention (1/2 journée). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Localisation du sondage		Emplacement, modalités d'intervention et risques				Photo du lieu du sondage		
		PK	Commune	Parcelle	Coordonnées			
		0+713	Villeneuve-L-Béziers	AW0183	X = 723 522	Y = 6 247 482		
Chemin d'accès :					Existant	A élargir		A créer
Chemin à créer sur terrain laissé à l'abandon					-	-		77 m
Emplacement du sondage :						Surface d'intervention		49 m²
Sondage le long de la voie ferrée, à environ 70 mètres d'une habitation								
Type sondage						ST - Sondage à la tarière		
Largeur de l'engin			2 m		Durée du forage (moyenne)			
			Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T		0,50 jour			
Moyens techniques pour la réalisation du sondage			Fourgon		Volume d'eau (ordre de grandeur)			
			-		-			
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :								
Nuisances fortes								
Profondeur sondage		Profondeur nappe		Risque interception de 2 nappes		non		
5 m		10 m		Captage AEP		- NC		
Risque lié aux feux de forêts.								
Risque incendie :				Non concerné		Massif forestier : Non concerné		

Milieu Physique																	
Géologie		Cy - Sols bruns calciques peu évolués, accumulation de calcaire localement (Würm)															
couche de surface																	
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																	
Code	Identification		Distance sondage	Etat écologique			Etat chimique					Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage		
	Nom	Nature		Etat	Objectif	Échéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Objectif	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste						
FRDR3109	Canal du Midi	Masse d'eau artificielle	1210 m	Médiocre	OMS	2027	Mauvais	Mauvais	Bon état	2033	2033	Ruisseau de Reynarde	Cours d'eau biologique	Intermitt.	200 m		
Masse d'eau souterraine																	
Code	Identification						Etat quantitatif			Etat chimique			Niveau global des enjeux du milieu physique Enjeu faible				
	Nom							Etat	Objectif	Échéance	Etat	Objectif				Échéance	
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas						Eau souterraine affleurante et profonde			Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027		
Typologie d'effet							Précautions pour la réalisation du sondage							Effets sur le milieu physique			
Eaux superficielles	Quantitatif :		Sans incidence sur les écoulements.				Pas de précautions particulières.									Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.	
	Qualitatif :		Risque d'emportement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.				Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.									Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.	
Eaux souterraines	Quantitatif :		Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.				Pas de précautions particulières.									Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines	
	Qualitatif :		Risque de pollution accidentelle.				Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.									Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.	

Localisation du sondage



PK	Commune	Parcelle	Coordonnées		
0+498	Villeneuve-L-Béziers	AW0214	X = 723 310	Y = 6 247 443	
Chemin d'accès :			Existant	A élargir	A créer
Voie secondaire existante			268 m	-	-
Emplacement du sondage :				Surface d'intervention	49 m²
Sondage en milieu très urbanisé, proche des habitations					
Type sondage EPE - Sondage à la pelle mécanique					
Largeur de l'engin 3 m			Durée du forage (moyenne)		
Moyens techniques pour la réalisation du sondage			0,25 jour		
Pelle Mécanique			Volume d'eau (ordre de grandeur)		
Fourgon			-		
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :					
Nuisances fortes					
Profondeur sondage	Profondeur nappe	Risque interception de 2 nappes		non	
5 m	10 m	Captage AEP		PPR La Gare	
Risque lié aux feux de forêts					
Risque incendie :		Non concerné	Massif forestier :	Non concerné	

Photo du lieu du sondage



Milieu Physique																
Géologie		Cy - Sols bruns calcaïques peu évolués, accumulation de calcaire localement (Würm)														
couche de surface																
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																
Code	Identification		Etat écologique				Etat chimique				Cours d'eau le plus proche du sondage		Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage	
	Nom	Nature	Distance sondage	Etat	Objectif	Échéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Objectif	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste					
FRDR3109	Canal du Midi	Masse d'eau artificielle	1040 m	Médiocre	OMS	2027	Mauvais	Mauvais	Bon état	2033	2033	Ruisseau de Reynarde		Cours d'eau biologique	Intermitt.	370 m
Masse d'eau souterraine																
Code	Identification				Etat chimique				Etat quantitatif				Niveau global des enjeux du milieu physique			
	Nom								Etat	Objectif	Échéance	Etat	Objectif	Échéance		
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas				Eau souterraine affleurante et profonde				Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027	Enjeu modéré	
Typologie d'effet								Précautions pour la réalisation du sondage								Effets sur le milieu physique
Eaux superficielles	Quantitatif :		Sans incidence sur les écoulements.					Pas de précautions particulières.								Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.
	Qualitatif :		Risque d'exportement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.					Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.								Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.
Eaux souterraines	Quantitatif :		Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.					Pas de précautions particulières.								Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines
	Qualitatif :		Risque de pollution accidentelle. Captage de la Gare à 64 m de profondeur. Nappe captive avec un toit d'argiles grises imperméables à plus de 40 m de profondeur.					Engins et matériels stationnés en dehors du périmètre de protection le soir. Interdiction de forer en dessous de la profondeur prévue. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.								Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.

Milieu naturel

Illustration	Synthèse des enjeux écologiques				
	Zones d'inventaires	-	NC		
	Habitats naturels	Zones rudérales (E5.12)	Enjeu faible		
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas de flore	Absence d'enjeu		
	Zone humide	Pas de zones humides	Absence d'enjeu		
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes	Absence d'enjeu		
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens	Absence d'enjeu		
	Reptiles protégés	Reptiles communs (Tarente de Maurétanie, Lézard des murailles)	Enjeu faible		
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces d'avifaunes	Absence d'enjeu		
Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères	Absence d'enjeu			
Dernière visite terrain réalisée en janvier 2024		Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu faible		
Typologie d'effet					
Groupes concernés		Précautions pour la réalisation du sondage		Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Reptiles à enjeu faible	Respect strict des emprises	Destruction de 20m² (Emprise sondage) et altération de 30m² (Emprise chantier) de zones rudérales sans enjeux	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces	
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore	
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles à enjeu faible	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Intervention hors de période de reproduction pour l'avifaune.	Effet négligeable sur les espèces	
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitat naturel	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les espèces	
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Reptiles	Intervention (Réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (1/3 journée). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces	

Localisation du sondage



PK	Commune	Parcelle	Coordonnées		
0+232	Villeneuve-L-Béziers	Dom. Publ.	X = 723 044	Y = 6 247 421	
Chemin d'accès :			Existant	A élargir	A créer
Accès direct depuis la RD37E13			3 m	-	-
Emplacement du sondage :			Surface d'intervention 49 m²		
Sondage à proximité immédiate (au nord) de la voie ferrée et de la RD37E13 (Avenue du Romain)					
Type sondage			PR - Sondages avec essais pressiométriques		
Largeur de l'engin		2 m	Durée du forage (moyenne)		
Moyens techniques		Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T	1,00 jour		
Moyens techniques pour la réalisation du sondage		Fourgon	Volume d'eau (ordre de grandeur)		
sondage		Citerne	2 m³		
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :					
Secteur très résidentiel, nuisances fortes					
Profondeur sondage	Profondeur nappe	Risque interception de 2 nappes		non	
15 m	3 m	Captage AEP		PPR La Gare	
Risque lié aux feux de forêts.					
Risque incendie :		Non concerné		Massif forestier : Non concerné	

Photo du lieu du sondage



Milieu Physique															
Géologie		C - Colluvions: blocs ou détritux avec matrice abondante à dominante limoneuse (Quaternaire)													
couche de surface															
Masse d'eau superficielle (bassin versant)															
Code	Identification		Distance sondage	Etat écologique			Etat	Etat chimique			Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage	
	Nom	Nature		Etat	Objectif	Échéance		Etat sans ubiquiste	Objectif	Échéance avec ubiquiste					Échéance sans ubiquiste
FRDR3109	Canal du Midi	Masse d'eau artificielle	910 m	Médiocre	OMS	2027	Mauvais	Mauvais	Bon état	2033	2033	Ruisseau de Reynarde	Cours d'eau biologique	Intermittent	605 m
Masse d'eau souterraine															
Code	Identification			Catégorie	Etat	Etat quantitatif		Échéance	Etat chimique		Niveau global des enjeux du milieu physique				
	Nom					Objectif	Échéance		Etat	Objectif		Échéance			
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas			Eau souterraine affleurante et profonde	Bon		Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027	Enjeu modéré			
Typologie d'effet					Précautions pour la réalisation du sondage							Effets sur le milieu physique			
Eaux superficielles	Quantitatif :		Sans incidence sur les écoulements.		Pas de précautions particulières.							Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.			
	Qualitatif :		Risque d'entraînement de fines en cas d'orage. Apport de fines en provenance des boues de forage. Risque de pollution accidentelle.		Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.							Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.			
	Quantitatif :		Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.		Pas de précautions particulières.							Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines			
Eaux souterraines	Qualitatif :		Risque de pollution accidentelle. Captage de la Gare à 64 m de profondeur. Nappe captive avec un toit d'argiles grises imperméables à plus de 40 m de profondeur.		Engins et matériels stationnés en dehors du périmètre de protection le soir. Interdiction de forer en dessous de la profondeur prévue. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.							Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.			

Milieu naturel				
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques		
	Zones d'inventaires	-		NC
	Habitats naturels	Zones rudérales (E5.12)		Enjeu faible
	Flora protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques		Absence d'enjeu
	Zone humide	Pas de zones humides		Absence d'enjeu
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes		Absence d'enjeu
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens		Absence d'enjeu
	Reptiles protégés	Espèces communes (Tarente de Maurétanie, ...)		Enjeu faible
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Espèces communes (Moineau domestique, ...)		Enjeu faible
	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères		Absence d'enjeu
Dernière visite terrain réalisée en janvier 2024			Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu faible
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune commune et reptiles communs / Habitats naturels	Respect strict des emprises	Destruction de 15m² (Emprise sondage) et altération de 35m² (Emprise chantier) de zones rudérales à enjeu faible. Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces	
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée Effet nul sur la flore	
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune commune et reptiles communs	Débroussaillage avant intervention entre septembre et octobre / Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars, après défavorabilisation	Débroussaillage en période de mobilité des reptiles et intervention hors période de reproduction des oiseaux. Effet négligeable sur les espèces	
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitat naturel	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives Effet négligeable sur les espèces	
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune et reptiles	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (1 journée). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable. Effet négligeable sur les espèces	

Localisation du sondage	Emplacement, modalités d'intervention et risques	Photo du lieu du sondage
	PK 0+222 Commune Vileneuve-L-Béziers Parcelle AX0001 Coordonnées X = 723 036 Y = 6 247 396	
	Chemin d'accès : Accès direct depuis la RD37E13 Existant 3 m A élargir - A créer -	
	Emplacement du sondage : Sondage à proximité immédiate (au sud) de la voie ferrée et de la RD37E13 (Avenue du Romarin) Surface d'intervention 49 m²	
	Type sondage SC - Sondage caroté	
	Largeur de l'engin 2 m Durée du forage (moyenne) 1,50 jour	
	Moyens techniques pour la réalisation du sondage Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon Citerne Volume d'eau (ordre de grandeur) 6 m³	
	Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité : Secteur très résidentiel, nuisances fortes	
	Profondeur sondage 15 m Profondeur nappe 3 m Risque interception de 2 nappes non Captage AEP PPR La Gare	
	Risque lié aux feux de forêts. Risque incendie : Non concerné Massif forestier : Non concerné	

Milieu Physique															
Géologie couche de surface		C - Colluvions: blocs ou détritux avec matrice abondante à dominante limoneuse (Quaternaire)													
Masse d'eau superficielle (bassin versant)															
Code	Identification		Etat écologique			Etat chimique			Cours d'eau le plus proche du sondage			Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage	
	Nom	Nature	Distance sondage	Etat	Objectif	Échéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Objectif	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste				
FRDR3109	Canal du Midi	Masse d'eau artificielle	890 m	Médiocre	OMS	2027	Mauvais	Mauvais	Bon état	2033	2033	Ruisseau de Reynarde	Cours d'eau biologique	Intermittent	630 m
Masse d'eau souterraine															
Code	Identification				Etat quantitatif			Etat chimique			Niveau global des enjeux du milieu physique				
	Nom				Catégorie			Etat	Objectif	Échéance	Etat	Objectif	Échéance		
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas				Eau souterraine affleurante et profonde			Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027	Enjeu modéré	
Typologie d'effet					Précautions pour la réalisation du sondage								Effets sur le milieu physique		
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.			Pas de précautions particulières.								Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.		
	Qualitatif :	Risque d'emportement de fines en cas d'orage. Apport de fines en provenance des boues de forage. Risque de pollution accidentelle.			Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.								Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.		
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.			Pas de précautions particulières.								Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines		
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle. Captage de la Gare à 64 m de profondeur. Nappe captive avec un toit d'argiles grises imperméables à plus de 40 m de profondeur.			Engins et matériels stationnés en dehors du périmètre de protection le soir. Interdiction de forer en dessous de la profondeur prévue. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.								Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.		

Milieu naturel				
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques		
	Zones d'inventaires	-		NC
	Habitats naturels	Jardins (I2.2)		Enjeu faible
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristique		Absence d'enjeu
	Zone humide	Pas de zones humides		Absence d'enjeu
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes		Absence d'enjeu
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens		Absence d'enjeu
	Reptiles protégés	Espèces communes (Tarente de Maurétanie, ...)		Enjeu faible
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Espèces communes (Moineau domestique, ...)		Enjeu faible
Chiroptères protégés		Pas d'espèces de chiroptères		Absence d'enjeu
Dernière visite terrain réalisée en janvier 2024			Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu faible
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune commune et reptiles communs / Habitats naturels	Respect strict des emprises	Destruction de 20m ² (Emprise sondage) et altération de 30m ² (Emprise chantier) de zones rudérales à enjeu faible.	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune commune et reptiles communs	Débroussaillage avant intervention entre septembre et octobre / Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars, après défavorabilisation	Débroussaillage en période de mobilité des reptiles et intervention hors période de reproduction des oiseaux. Les habitats et refuges potentiels en limite seront mis en défens.	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitat naturel	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les espèces
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune et reptiles	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (1,5 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Milieu naturel					
Illustration 	Synthèse des enjeux écologiques				
	Zones d'inventaires	ZNIEFF de type I "Grand bois" (910030376)		NC	
	Habitats naturels	Matorral acidiphile de Quercus ilex x Maquis hauts de Méditerranée occidentale		Enjeu modéré	
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristique à enjeu		Absence d'enjeu	
	Zone humide	Plan d'eau proche du chemin d'accès et à 40 mètres de distance du sondage		Enjeu faible	
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Habitat favorable aux insectes (Magicienne dentelée)		Enjeu modéré	
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Habitat favorable aux amphibiens communs et protégés		Enjeu faible	
	Reptiles protégés	Habitat favorable aux reptiles (Couleuvre à échelons)		Enjeu modéré	
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Habitat favorable à l'avifaune (Fauvette passerinette)		Enjeu modéré	
Dernière visite terrain réalisée en janvier 2024	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères		Absence d'enjeu	
	Niveau global des enjeux écologiques			Enjeu modéré	
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage		Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégées	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Habitats naturels et faune à enjeu modéré	Localisation dans une zone de moindre enjeu / Respect strict des emprises		Destruction de 20m ² (emprise sondage) et altération sur 50m ² (emprise chantier). La surface de destruction étant réduite et des possibilités de report existant à proximité immédiate, cela permet de conclure à un impact négligeable sur les habitats d'espèces.	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention		Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune à enjeu modéré	Balisage des buissons / Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars / Débroussaillage nécessaire avant intervention entre septembre et octobre		Débroussaillage en période de mobilité des reptiles et intervention hors période de reproduction de l'avifaune et des amphibiens.	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Plan d'eau à proximité	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux		Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les espèces
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune, reptiles, amphibiens et insectes	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars		Faible durée d'intervention (1/2 journée). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Localisation du sondage



Emplacement, modalités d'intervention et risques


PK	Commune	Parcelle	Coordonnées		
136+350	MONTBLANC	E0120	X = 728 208	Y = 6 250 653	
Chemin d'accès :			Existant	A élargir	A créer
Chemin existant en milieu boisé			-	70 m	-
Emplacement du sondage :			Surface d'intervention 49 m²		
Sondage en milieu boisé, à plus de 900 mètres d'une exploitation agricole					
Type sondage			EPE - Sondage à la pelle mécanique		
Largeur de l'engin		3 m	Durée du forage (moyenne)		
Moyens techniques		Pelle Mécanique	0,50 jour		
Moyens techniques pour la réalisation du sondage		Fourgon	Volume d'eau (ordre de grandeur)		
		-	5 m³		
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :					
RAS					
Profondeur sondage	Profondeur nappe	Risque interception de 2 nappes			
4 m	10 m	non			
Risque lié aux feux de forêts					
Risque incendie :		Non concerné	Massif forestier :		
			Non concerné		

Photo du lieu du sondage




Milieu Physique																
Géologie		C - Colluvions: blocs ou détritux avec matrice abondante à dominante limoneuse (Quaternaire)														
couche de surface																
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																
Code	Identification		Distance sondage	Etat écologique			Etat	Etat sans ubiquiste	Etat chimique		Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste	Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage
	Nom	Nature		Etat	Objectif	Échéance			Objectif							
FRDR159	Le Libron du ruisseau de Badeaussou à la mer Méditerranée	Masse d'eau naturelle	675 m	Médiocre	OMS	2027	Bon	Bon	Bon état	2015	2015		Affluent rive gauche Libron	Cours d'eau biologique	Intermit.	225 m
Masse d'eau souterraine																
Code	Identification								Etat quantitatif		Échéance	Etat chimique		Niveau global des enjeux du milieu physique Enjeu faible		
	Nom							Etat	Objectif		Etat	Objectif	Échéance			
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas							Eau souterraine affleurante et profonde	Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027		
Typologie d'effet					Précautions pour la réalisation du sondage									Effets sur le milieu physique		
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.			Pas de précautions particulières.									Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.		
	Qualitatif :	Risque d'emportement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.			Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.									Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.		
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.			Pas de précautions particulières.									Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines		
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.			Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.									Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.		

Milieu naturel					
Illustration	Synthèse des enjeux écologiques				
	Zones d'inventaires	ZNIEFF de type I "Grand bois" (910030376)		NC	
	Habitats naturels	Plantation de conifères		Enjeu faible	
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristique à enjeu		Absence d'enjeu	
	Zone humide	Pas de zone humide à proximité		Absence d'enjeu	
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Habitats favorables aux insectes (Diane)		Enjeu modéré	
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Habitat favorable aux amphibiens communs et protégés		Enjeu faible	
	Reptiles protégés	Habitat favorable aux reptiles (Couleuvre à échelons)		Enjeu modéré	
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Espèces nicheuses potentielles		Enjeu faible	
	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères		Absence d'enjeu	
Dernière visite terrain réalisée en janvier 2024			Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu faible	
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage		Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Habitats naturels et faune à enjeu faible	Localisation dans une zone de moindre enjeu / Respect strict des emprises		Destruction de 20m² (emprise sondage) et altération sur 140m² de chemin existant (emprise piste d'accès). Possibilité de report à proximité immédiate.	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention		Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune à enjeu faible	Balisage des buissons / Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars / Débroussaillage si nécessaire avant intervention entre septembre et octobre		Débroussaillage en période de mobilité des reptiles et intervention hors période de reproduction de l'avifaune et des amphibiens.	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux		Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les espèces
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune, reptiles, amphibiens et insectes	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars		Faible durée d'intervention (1/2 journée). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Milieu naturel				
Illustration	Synthèse des enjeux écologiques			
	Zones d'inventaires	ZNIEFF de type I "Grand bois" (910030376)		NC
	Habitats naturels	Matorral acidiphile de Quercus ilex x Plantations de conifères		Enjeu faible
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristique à enjeu		Absence d'enjeu
	Zone humide	Pas de zones humides à proximité		Absence d'enjeu
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Habitats favorables aux insectes (Magicienne dentelée)		Enjeu modéré
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Habitat favorable aux amphibiens à proximité (Pélobate cultripède)		Enjeu modéré
	Reptiles protégés	Habitat favorable aux reptiles (Psammodrome algie, ...)		Enjeu modéré
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Habitat favorable à l'avifaune (Fauvette passerinette, Pipit rousseline)		Enjeu modéré
Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères		Absence d'enjeu	
Dernière visite terrain réalisée en janvier 2024			Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu modéré
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage		Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Habitats naturels et faune à enjeu modéré	Localisation dans une zone de moindre enjeu / Respect strict des emprises		Destruction de 20m ² (emprise sondage) et altération sur 15m ² (emprise piste d'accès). La surface étant réduite et des possibilités de report existant à proximité immédiate, cela permet de conclure à un impact négligeable sur les habitats d'espèces. Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention		Pas de flore patrimoniale et/ou protégée Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune à enjeu faible	Balisage des buissons / Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars / Débroussaillage nécessaire avant intervention entre septembre et octobre		Débroussaillage en période de mobilité des reptiles et intervention hors période de reproduction de l'avifaune et des amphibiens. Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux		Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives Effet négligeable sur les espèces
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune, reptiles, amphibiens et insectes	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars		Faible durée d'intervention (1/2 journée). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable. Effet négligeable sur les espèces

Localisation du sondage



Emplacement, modalités d'intervention et risques

PK	Commune	Parcelle	Coordonnées	
135+500	MONTBLANC	E0248	X = 728 882	Y = 6 251 106

Chemin d'accès :

Chemin existant et à créer en bordure de plantation de pin et parcelle agricole

Existant

A élargir

A créer

-

-

60 m

Emplacement du sondage :

Situé dans un champ, à environ 480 mètres d'une exploitation agricole et environ 750 mètres du Château Coussergues

Surface d'intervention

49 m²

Type sondage

EPE - Sondage à la pelle mécanique

Largeur de l'engin

3 m

Moyens techniques pour la réalisation du sondage

Pelle Mécanique
Fourgon
-

Durée du forage (moyenne)

0,50 jour

Volume d'eau (ordre de grandeur)

5 m³

Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :

RAS

Profondeur sondage

4 m

Profondeur nappe

10 m

Risque interception de 2 nappes

non

Captage AEP

-

NC

Risque lié aux feux de forêts


Risque incendie :

Non concerné

Massif forestier :


Non concerné

Photo du lieu du sondage



Milieu Physique																
Géologie		Cy - Sols bruns calcaïques peu évolués, accumulation de calcaire localement (Würm)														
couche de surface																
Masse d'eau superficielle (bassin versant)												Cours d'eau le plus proche du sondage		Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage
Code	Identification		Distance sondage	Etat écologique			Etat chimique									
	Nom	Nature		Etat	Objectif	Échéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Objectif	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste					
FRDR159	Le Libron du ruisseau de Badeaussou à la mer Méditerranée	Masse d'eau naturelle	1475 m	Médiocre	OMS	2027	Bon	Bon	Bon état	2015	2015	Affluent rive gauche Libron	Cours d'eau biologique	Intermit.	25 m	
Masse d'eau souterraine																
Code	Identification		Catégorie	Etat quantitatif			Etat chimique			Niveau global des enjeux du milieu physique Enjeu faible						
	Nom			Etat	Objectif	Échéance	Etat	Objectif	Échéance							
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas		Eau souterraine affleurante et profonde	Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027							
Typologie d'effet				Précautions pour la réalisation du sondage									Effets sur le milieu physique			
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.		Pas de précautions particulières.									Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.			
	Qualitatif :	Risque d'emportement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.		Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.									Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.			
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.		Pas de précautions particulières.									Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines			
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.		Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.									Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.			

Milieu naturel					
Illustration	Synthèse des enjeux écologiques				
	Zones d'inventaires	ZNIEFF de type I "Grand bois" (910030376)		NC	
	Habitats naturels	Champs d'un seul tenant intensément cultivés pour le site de sondage. La piste reprendra celle du sondage 243_135.5_C2_5 en bordure du champs cultivé.		Enjeu faible	
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristique à enjeu		Absence d'enjeu	
	Zone humide	Zone humide proche du chemin d'accès et à 70 m de distance du sondage		Enjeu faible	
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces protégées et/ou patrimoniales		Absence d'enjeu	
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens		Absence d'enjeu	
	Reptiles protégés	Pas d'espèces de reptiles		Absence d'enjeu	
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Espèces nicheuses potentielles		Absence d'enjeu	
Dernière visite terrain réalisée en janvier 2024	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères		Absence d'enjeu	
	Niveau global des enjeux écologiques			Enjeu faible	
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage		Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Habitats naturels et faune à enjeu faible	Localisation dans une zone de moindre enjeu / Respect strict des emprises		Destruction de 20m ² (emprise sondage) et altération sur 400m ² (emprise piste d'accès) de champs cultivé. Possibilité de report à proximité immédiate.	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention		Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune à enjeu modéré	Balisage des buissons / Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars / Débroussaillage nécessaire avant intervention entre septembre et octobre		Intervention hors période de reproduction des oiseaux.	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Zone humide à proximité	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux		Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les espèces
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars		Faible durée d'intervention (1/2 journée). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

 Fiche Sondage n° ECO306PZ Programme de reconnaissances anticipées		Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan Phase 1 - Montpellier-Béziers																												
Localisation du sondage 		Informations sondage <table border="1"> <tr> <td>Coordonnées X = 728 848,11 Y = 6 251 203,05</td> <td>PK 135+500</td> <td>Commune MONTBLANC</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Parcelle E0570</td> </tr> </table>		Coordonnées X = 728 848,11 Y = 6 251 203,05	PK 135+500	Commune MONTBLANC			Parcelle E0570																					
Coordonnées X = 728 848,11 Y = 6 251 203,05	PK 135+500	Commune MONTBLANC																												
		Parcelle E0570																												
		<table border="1"> <tr> <td>Type sondage Pose de piézomètre</td> <td>Moyens techniques pour réalisation Tarrière Tube PVC</td> </tr> <tr> <td>Profondeur 2 mètres maximum</td> <td>Equip. pérenne (piézo) oui</td> </tr> <tr> <td>Profondeur nappe* *selon les données disponibles (sondages existants)</td> <td>10,0 m</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Durée d'intervention forage (moyenne) 0,20 jours</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Volume (ordre de grandeur) 0,01 m³</td> </tr> </table>		Type sondage Pose de piézomètre	Moyens techniques pour réalisation Tarrière Tube PVC	Profondeur 2 mètres maximum	Equip. pérenne (piézo) oui	Profondeur nappe* *selon les données disponibles (sondages existants)	10,0 m	Durée d'intervention forage (moyenne) 0,20 jours		Volume (ordre de grandeur) 0,01 m³																		
Type sondage Pose de piézomètre	Moyens techniques pour réalisation Tarrière Tube PVC																													
Profondeur 2 mètres maximum	Equip. pérenne (piézo) oui																													
Profondeur nappe* *selon les données disponibles (sondages existants)	10,0 m																													
Durée d'intervention forage (moyenne) 0,20 jours																														
Volume (ordre de grandeur) 0,01 m³																														
Chemin d'accès envisageable 		Contraintes et impacts <table border="1"> <tr> <td>Contraintes d'accès Zone naturelle</td> <td>Contraintes environnementales - Inventaire : ZNIEFF Type I - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : non - Zone humide : non</td> </tr> <tr> <td>Autres contraintes Risque incendie : non Massif forestier : non concerné</td> <td>Zones réglementaires</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Impacts estimés Progression sur chemin existant : à pied en milieu ouvert Accès à créer : aucun Surface d'intervention : 1 m²</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Risque interception de 2 nappes : non</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Actions possibles pour limiter les impacts Restitution des terrains</td> </tr> </table>		Contraintes d'accès Zone naturelle	Contraintes environnementales - Inventaire : ZNIEFF Type I - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : non - Zone humide : non	Autres contraintes Risque incendie : non Massif forestier : non concerné	Zones réglementaires	Impacts estimés Progression sur chemin existant : à pied en milieu ouvert Accès à créer : aucun Surface d'intervention : 1 m²		Risque interception de 2 nappes : non		Actions possibles pour limiter les impacts Restitution des terrains																		
Contraintes d'accès Zone naturelle	Contraintes environnementales - Inventaire : ZNIEFF Type I - NATURA 2000 : non - ZICO : non - Captage AEP : non - Zone humide : non																													
Autres contraintes Risque incendie : non Massif forestier : non concerné	Zones réglementaires																													
Impacts estimés Progression sur chemin existant : à pied en milieu ouvert Accès à créer : aucun Surface d'intervention : 1 m²																														
Risque interception de 2 nappes : non																														
Actions possibles pour limiter les impacts Restitution des terrains																														
Contraintes complémentaires - Zone identifiée en PPRI : Non																														
Analyse réglementaire <table border="1"> <tr> <td>Rubriques IOTA</td> <td>1.1.1.0. Sondages et forages</td> <td>Oui</td> <td>Pose de piézomètre</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau</td> <td>Non</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides</td> <td>Non</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur</td> <td>Non</td> <td></td> </tr> </table>				Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Oui	Pose de piézomètre		3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non			3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non			3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non												
Rubriques IOTA	1.1.1.0. Sondages et forages	Oui	Pose de piézomètre																											
	3.1.2.0. Modification du PL / PT du lit mineur d'un cours d'eau	Non																												
	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Non																												
	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	Non																												
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA Déclaration au titre du code minier		Non Non < à 10 m																												
Milieux naturels Synthèse des enjeux écologiques <table border="1"> <tr> <td>Habitats naturels</td> <td>Masses d'eau temporaires x Petits gazons amphibies méditerranéens</td> <td>Enjeu Modéré</td> </tr> <tr> <td>Flore</td> <td>Station de <i>Crypsis schoenoides</i>, <i>Lythrum borysthenicum</i>, <i>Lythrum thymifolium</i> et <i>Lythrum tribracteatum</i></td> <td>Enjeu très fort</td> </tr> <tr> <td>Zone humide</td> <td>Zone humide</td> <td>Enjeu fort</td> </tr> <tr> <td>Insectes</td> <td>Pas d'espèces protégées et/ou patrimoniales</td> <td>Enjeu faible</td> </tr> <tr> <td>Amphibiens</td> <td>Habitat favorable au <i>Pélobate cultripède</i></td> <td>Enjeu fort</td> </tr> <tr> <td>Reptiles</td> <td>Pas d'espèces de reptiles</td> <td>Enjeu négligeable</td> </tr> <tr> <td>Avifaune</td> <td>Espèces nicheuses potentielles</td> <td>Enjeu faible</td> </tr> <tr> <td>Chiroptères</td> <td>Pas d'espèces de chiroptères</td> <td>Enjeu négligeable</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Synthèse des enjeux écologiques</td> <td>Enjeu très fort</td> </tr> </table>				Habitats naturels	Masses d'eau temporaires x Petits gazons amphibies méditerranéens	Enjeu Modéré	Flore	Station de <i>Crypsis schoenoides</i> , <i>Lythrum borysthenicum</i> , <i>Lythrum thymifolium</i> et <i>Lythrum tribracteatum</i>	Enjeu très fort	Zone humide	Zone humide	Enjeu fort	Insectes	Pas d'espèces protégées et/ou patrimoniales	Enjeu faible	Amphibiens	Habitat favorable au <i>Pélobate cultripède</i>	Enjeu fort	Reptiles	Pas d'espèces de reptiles	Enjeu négligeable	Avifaune	Espèces nicheuses potentielles	Enjeu faible	Chiroptères	Pas d'espèces de chiroptères	Enjeu négligeable	Synthèse des enjeux écologiques		Enjeu très fort
Habitats naturels	Masses d'eau temporaires x Petits gazons amphibies méditerranéens	Enjeu Modéré																												
Flore	Station de <i>Crypsis schoenoides</i> , <i>Lythrum borysthenicum</i> , <i>Lythrum thymifolium</i> et <i>Lythrum tribracteatum</i>	Enjeu très fort																												
Zone humide	Zone humide	Enjeu fort																												
Insectes	Pas d'espèces protégées et/ou patrimoniales	Enjeu faible																												
Amphibiens	Habitat favorable au <i>Pélobate cultripède</i>	Enjeu fort																												
Reptiles	Pas d'espèces de reptiles	Enjeu négligeable																												
Avifaune	Espèces nicheuses potentielles	Enjeu faible																												
Chiroptères	Pas d'espèces de chiroptères	Enjeu négligeable																												
Synthèse des enjeux écologiques		Enjeu très fort																												
Illustration 																														
Typologie d'effet	Groupes concernés	Mesures	Impacts résiduels	Notabilité de l'impact																										
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune à enjeu faible, amphibiens à enjeu fort et flore à enjeu très fort / Zone humide et habitat naturel à enjeu modéré	Respect strict des emprises / Intervention à sec, en période sèche entre mi-juillet et début septembre / Approche à pied dans la zone humide	Destruction de 1m² (emprise tarière).	Effet négligeable sur les habitats naturels et habitats d'espèces																										
Destruction de stations floristiques	Station de <i>Crypsis schoenoides</i> , <i>Lythrum borysthenicum</i> , <i>Lythrum thymifolium</i> et <i>Lythrum tribracteatum</i>	Intervention à sec, en période sèche entre mi-juillet et début septembre / Approche à pied dans la zone humide	Si l'approche est faite à pied et en période sèche, compte-tenu de l'emprise très faible, le risque de destruction d'individus est négligeable.	Effet nul sur la flore																										
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune à enjeu faible et amphibiens à enjeu fort	Intervention à sec, en période sèche entre mi-juillet et début septembre / Approche à pied dans la zone humide	Intervention en période post-métamorphose pour le <i>Pélobate cultripède</i> et où la mare est en grande partie asséchée permettant ainsi de limiter le risque de destruction d'individus.	Effet négligeable sur les espèces																										
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Zone humide	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les espèces																										
Dérangement de la faune	Avifaune à enjeu faible et amphibiens à enjeu fort	Intervention à sec, en période sèche entre mi-juillet et début septembre / Approche à pied dans la zone humide	Faible durée d'intervention (1/5 journée). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces																										

NC

Milieu naturel

Illustration	Synthèse des enjeux écologiques			
	Zones d'inventaires	-		NC
	Habitats naturels	Zones rudérales (E5.12), jardins (I2.2)		Enjeu faible
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques		Absence d'enjeu
	Zone humide	Pas de zones humides		Absence d'enjeu
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes		Absence d'enjeu
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens		Absence d'enjeu
	Reptiles protégés	Zone d'alimentation d'espèces du cortège des milieux ouverts/semi-ouverts		Enjeu faible
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Habitats favorables à l'avifaune à proximité et espèces nicheuses potentielles (Très favorable au Verdier d'Europe, au Moineau friquet et au Serinonin, et favorable à la Linotte mélodieuse, à l'Étourneau colicore		Linotte mélodieuse et Étourneau colicore
Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères		Absence d'enjeu	
			Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu faible

Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégées	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune et reptiles à enjeu faible	respect strict des emprises	La piste est sur une route déjà existante. Destruction de 15m ² (Emprise sondage) et altération de 35m ² (Surface d'intervention) de zones rudérales et jardins. Les emprises étant dans un secteur rural urbain, le risque de dégradation d'habitat d'espèce est négligeable.	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune et reptiles à enjeu très faible	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Intervention hors période de reproduction des oiseaux	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les eaux de surfaces et hydrosystèmes
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (5 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Localisation du sondage		Emplacement, modalités d'intervention et risques						Photo du lieu du sondage	
PK		Commune		Parcelle		Coordonnées			
90+410		VILLENEUVE-LES-MAGUELONE		34337000A V0015		X =	767+353	Y =	6273+141
Chemin d'accès :						Existant		A élargir	
0,00						1871 m		m	
Emplacement du sondage :						Surface		50 m²	
90+410						d'intervention			
Type sondage		PZE - Sondage destructif							
Largeur de l'engin		5m x3m / 5t				Durée du forage (moyenne)			
Moyens techniques, pour la réalisation du sondage		Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T				5,00 jour			
		Fourgon				Volume d'eau (ordre de grandeur)			
		Citerne							
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :									
RAS									
Profondeur sondage		Profondeur nappe		Risque interception de 2 nappes				non	
10,0 m				Captage AEP				- NC	
Risque lié aux feux de forêts :									
Risque incendie :				Aléa faible		Massif forestier :		Forêt privée	

Milieu Physique															
Géologie		J6M - Calcaires sublithographiques en gros bancs de la Montagne de la Moure (Kimméridgien supérieur)													
couche de surface															
Masse d'eau superficielle (bassin versant)															
Identification		Etat écologique			Etat chimique			Cours d'eau le plus proche du sondage			Catégorie (sens loi sur l'eau)		Régime	Distance sondage	
Code	Nom	Nature	Distance sondage	Etat	Objectif	Échéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Objectif	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste				
FRDR144	Mosson du ruisseau du Coulaou au Lez	Masse d'eau naturelle	150 m	Moyen	OMS	2027	Mauvais	Bon	Bon état	2033	2015	la Mosson	Cours d'eau biologique	Intermittent	150 m
Masse d'eau souterraine															
Code	Identification		Catégorie		Etat	Objectif	Échéance	Etat	Objectif	Échéance	Niveau global des enjeux du milieu physique				
FRDG160	Calcaires jurassiques pli W Montpellier et formations tertiaires, unité Thau Montbazin-Gigean Gardiolle		Eau souterraine affleurante et profonde		Bon	Bon état	2015	Bon	Bon état	2015	Enjeu fort				
Typologie d'effet					Précautions pour la réalisation du sondage							Effets sur le milieu physique			
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.			Pas de précautions particulières.							Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.			
	Qualitatif :	Risque d'emportement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.			Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.							Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.			
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pose de piézomètre.			Pas de précautions particulières.							Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines			
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.			Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.							Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.			

Rubriques IOTA		1.1.1.0. Sondages et forages liés à piézomètre		Oui		Interception de la nappe	
		3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides		NC			
		3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur		NC			
		Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe		-5			
		Profondeur de nappe		10			
		Risque interception de 2 nappes		non			
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		NC					
Déclaration au titre du code minier		Oui					

Milieu naturel			
Illustration	Synthèse des enjeux écologiques		
	Zones d'inventaires	ZNIEFF de type I "Garrigues de la Lauze" (910030060) et de type II "Montagne de la Gardiolle" (910010764)	NC
	Habitats naturels	Pelouses xériques de la Méditerranée occidentale (E1.31), Terrains en friche (I1.53), Peuplements de Cannes de Provence (C3.32), Garrigues calcicoles de l'étage méso-méditerranéen occidental (F6.1)	Enjeu modéré
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Stations de Gagea laccata, de Medicago secundiflora, de Romulea ramiflora, de Ephedra distachya, et de Prangos trifida à proximité	Enjeu fort
	Zone humide	Pas de zones humides	Absence d'enjeu
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Arctoptère languedocienne, Magicienne dentelée, Xylène blanchissante, Xylène provençale	Enjeu très fort
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens	Absence d'enjeu
	Reptiles protégés	Cortège des milieux ouverts à semi-ouverts (Seps strié, Couleuvres à échelons et de Montpellier, Coronelle girondine, Lézard ocellé, Lézard catalan, Psammophryne)	Enjeu fort
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège des milieux ouverts et semi-ouverts (Très favorable à la Pipit rousseline, le Cochevis de Thélda, l'Alouette calandre, le Bruant ortolan, les Pies-grièches montagnoles et de la Garonne, le Traquet oreillard, la Fauvette à tête noire)	Enjeu fort
	Chiroptères protégés	Zone de chasse privilégiée du Petit Murin	Enjeu modéré
	Niveau global des enjeux écologiques		Enjeu très fort

Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Espèces floristiques à enjeu fort / Habitats naturels à enjeu modéré / Insectes à enjeu très fort / Reptiles à enjeu fort / Avifaune à enjeu modéré / Chiroptères à enjeu modéré	Balises des murets et tas de bois et déchets / Respect strict des emprises sur le chemin	Destruction de 15m² (emprise sondage) et altération sur 35m² (Surface d'intervention) sur le chemin. Possibilité de report à proximité immédiate. Le sondage se concentre sur le chemin, il n'y a donc pas de risque de dégradation et de destruction d'habitats naturels et d'habitats d'espèces.	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Gagea laccata, Medicago secundiflora, Romulea ramiflora, Ephedra distachya, Prangos trifida	Balises des stations surfaciques bordant le chemin / Respect strict des emprises sur le chemin	L'accès traverse la station de plantes patrimoniales mais reste cantonné au chemin préexistant et sondage localisé en dehors de la station de plantes patrimoniales, absence d'effet.	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles à enjeu fort, insectes à enjeu très fort, avifaune à enjeu modéré et chiroptères à enjeu modéré	Respect strict des emprises sur le chemin / Balises des murets, tas de bois et de déchets présents et papiers éventuels / Balises des arbres gîtes si présence / Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et février	Pas de destruction d'habitats d'espèces favorables aux insectes / Pas de gîtes à reptiles au sein de l'emprise / Intervention hors période de reproduction des oiseaux et des chiroptères	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels à enjeu modéré	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les eaux de surfaces et hydrosystèmes
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune, reptiles, chiroptères	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (5 jours) / Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et février, en dehors des périodes de vulnérabilité "maximale" de la faune sauvage / Pas de travaux de nuit	Effet négligeable sur les espèces

Localisation du sondage		Emplacement, modalités d'intervention et risques					Photo du lieu du sondage	
PK		Commune		Parcelle	Coordonnées			
95+310		FABREGUES		34095000C C0002	X =	763+171	Y =	6270+936
Chemin d'accès :					Existant	A élargir	A créer	
0,00					1871 m	m	m	
Emplacement du sondage :							Surface d'intervention	
95+310						50 m²		
Type sondage		PZE - Sondage destructif						
Largeur de l'engin		5m x 3m / 5t			Durée du forage (moyenne)			
Moyens techniques pour la réalisation du sondage		Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T			5,00 jour			
		Fourgon			Volume d'eau (ordre de grandeur)			
		Citerne						
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :								
RAS								
Profondeur sondage		Profondeur nappe		Risque interception de 2 nappes			non	
10,0 m				Captage AEP			- NC	
Risque lié aux feux de forêts.								
Risque incendie :		Aléa faible			Massif forestier :		Forêt privée	

Milieu Physique															
Géologie		[3b - Marno-calcaire feuilleté, plus ou moins noduleux, du Callovien													
couche de surface															
Masse d'eau superficielle (bassin versant)															
Code	Identification		Distance sondage	Etat écologique			Etat	Etat chimique		Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste	Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage
	Nom	Nature		Etat	Objectif	Échéance		Etat sans ubiquiste	Objectif						
FRDR10033	ruisseau du Coulazou	0,00	2000 m	Médiocre	OMS	2027	Bon	0,00	Bon état	2015	2015	ruisseau l'Aigarelle	Cours d'eau biologique	Intermittent	430 m
Masse d'eau souterraine															
Code	Identification		Catégorie	Etat	Etat quantitatif		Échéance	Etat chimique		Niveau global des enjeux du milieu physique					
	Nom				Objectif	Échéance		Etat	Objectif		Échéance				
FRDG160	Calcaires jurassiques pli W Montpetier et formations tertiaires, unité Thau Monbazin-Gigean Gardiolle		Eau souterraine affleurante et profonde	Bon	Bon état	2015	Bon	Bon état	2015	Enjeu modéré					
Typologie d'effet				Précautions pour la réalisation du sondage								Effets sur le milieu physique			
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.		Pas de précautions particulières.								Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.			
	Qualitatif :	Risque d'emporement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.		Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.								Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.			
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pose de piézomètre.		Pas de précautions particulières.								Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines			
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.		Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.								Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.			

Rubriques IOTA				1.1.1.0. Sondages et forages liés à piézomètre				Non	
				3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides				0	
				3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur				0	
				Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe				ND	
				Profondeur de nappe				0	
				Risque interception de 2 nappes				non	

NC

Milieu naturel															
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques													
	Zones d'inventaires	ZNIEFF de type II "Montagne de la Gardiolle" (910010764)										NC			
	Habitats naturels	Matorral calciphile à Quercus ilex, Q. coccifera (F5.113), Garrigues calcicoles de l'étage méso-méditerranéen occidental (F6.1), Zones rudérales (E5.13), Pelouses xériques de la Méditerranée occidentale (E1.31)										Enjeu modéré			
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques										Absence d'enjeu			
	Zone humide	Accès proche d'une zone humide										Enjeu faible			
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Grillon des jas, Grand Capricorne, Lucane cerf-volant										Enjeu modéré			
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens										Absence d'enjeu			
	Reptiles protégés	Habitats favorables pour des reptiles de milieux ouverts/semi-ouverts (Lézard à deux raies, Psammodrome algire, ...)										Enjeu modéré			
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Espèces nicheuses potentielles (Fauvette à lunettes, Fauvette orphée, Traquet oreillard, Pie-grièche à tête rousse, Cochevis de Thékta, ...)										Enjeu faible			
Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères										Absence d'enjeu				
												Niveau global des enjeux écologiques		Enjeu modéré	
Typologie d'effet		Groupes concernés		Précautions pour la réalisation du sondage				Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés							
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces		Habitats naturels à enjeu modéré / Insectes et reptiles à enjeu modéré / Avifaune à enjeu faible / Zone humide à proximité		Respect strict des emprises sur le chemin / Balisage de la zone humide / Evitement des arbres				Destruction de 15m² (Emprise sondage) et altération de 35m² (Surface d'intervention) de chemin et de matorral calciphile à Quercus ilex, Q. coccifera				Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces			
Destruction de stations floristiques		Pas de flore patrimoniale et/ou protégée		Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention				Pas de flore patrimoniale et/ou protégée				Effet nul sur la flore			
Destruction d'individus faunistiques		Avifaune à enjeu faible / Insectes et reptiles à enjeu modéré		Balisage des arbres favorables aux insectes saproxyliques / Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars / Respect strict des emprises sur le chemin / Un débroussaillage devra être effectué au préalable entre septembre et octobre si des buissons en bordure de chemin doivent être				Intervention hors période de reproduction des oiseaux.				Effet négligeable sur les espèces			
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes		Zone humide à proximité / Habitats naturels		Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux				Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives				Effet négligeable sur les eaux de surfaces et hydrosystèmes			
Dérangement de la faune par l'activité humaine		Avifaune		Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars / Débroussaillage si nécessaire avant intervention entre septembre et octobre				Faible durée d'intervention (5 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.				Effet négligeable sur les espèces			

Localisation du sondage	Emplacement, modalités d'intervention et risques						Photo du lieu du sondage
	PK	Commune	Parcelle	Coordonnées			
	105+140	POUSSAN	342130008 MO019	X =	755+697	Y = 6264+293	
Chemin d'accès :				Existant	A élargir	A créer	
0,00				1871 m	m	m	
Emplacement du sondage :					Surface d'intervention	50 m²	
105+140							
Type sondage PZE - Sondage destructif							
Largeur de l'engin			Durée du forage (moyenne)				
5m x 4m / 5t			5,00 jour				
Moyens techniques pour la réalisation du sondage			Volume d'eau (ordre de grandeur)				
Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T							
Fourgon							
Citerne							
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :							
RAS							
Profondeur sondage		Profondeur nappe	Risque interception de 2 nappes		non		
10,0 m			Captage AEP		- NC		
Risque lié aux feux de forêts.							
Risque incendie : Aléa faible			Massif forestier :		Forêt privée		

Milieu Physique															
Géologie		m2 - marnes bleues, molasses blanches et sables jaunes - Helvétien, Burdigalien (Miocène inférieur à moyen)													
couche de surface															
Masse d'eau superficielle (bassin versant)															
Code	Identification		Distance sondage	Etat écologique			Etat	Etat sans ubiquiste	Etat chimique			Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage
	Nom	Nature		Etat	Objectif	Echéance			Objectif	Echéance avec ubiquiste	Echéance sans ubiquiste				
FRDR148	l'étang de Thau et la Vène	Masse d'eau naturelle	270 m	Mauvais	OMS	2027	Bon	Bon	Bon état	2015	2015	la Vène	Cours d'eau biologique	Intermittent	270 m
Masse d'eau souterraine															
Code	Identification		Catégorie	Etat	Etat quantitatif		Etat chimique	Etat	Objectif	Echéance	Niveau global des enjeux du milieu physique				
	Nom				Objectif	Echéance					Objectif	Echéance	Enjeu modéré		
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas		Eau souterraine affleurante et profonde	Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027						
Typologie d'effet				Précautions pour la réalisation du sondage									Effets sur le milieu physique		
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.		Pas de précautions particulières.									Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.		
	Qualitatif :	Risque d'entraînement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.		Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.									Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.		
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pose de piézomètre.		Pas de précautions particulières.									Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines		
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.		Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.									Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.		

Rubriques IOTA		1.1.1.0. Sondages et forages liée à piézomètre		Oui	Interception de la nappe
Nom cours d'eau à proximité		3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides		NC	
Vène		3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur		NC	
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe		-5	
Déclaration au titre du code minier		Profondeur de nappe		10	
		Risque interception de 2 nappes		non	

Milieu naturel

Illustration	Synthèse des enjeux écologiques			
	Zones d'inventaires	-	NC	
	Habitats naturels	Zones rudérales (E5.13), Fourrés caducifoliés sub-méditerranéens franco-ibériques (F3.221)	Enjeu faible	
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques	Absence d'enjeu	
	Zone humide	Pas de zones humides	Absence d'enjeu	
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes	Absence d'enjeu	
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens	Absence d'enjeu	
	Reptiles protégés	Habitats potentiel de la Couleuvre de Montpellier et de la Couleuvre à échelons	Enjeu modéré	
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Espèces nicheuses potentielles (Moineau friquet, Serin cini, Verdier d'Europe, ...)	Enjeu faible	
Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères	Absence d'enjeu		
Niveau global des enjeux écologiques			Enjeu modéré	
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune à enjeu faible et reptiles à enjeu modéré	Respect strict des emprises / Balisage des buissons à proximité	Destruction de 15m² (Emprise forage) et altération de 35m² (Surface d'intervention) de zones rudérales. Pas de risque de destruction de buissons favorables aux reptiles et à la nidification de l'avifaune.	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune à enjeu faible et reptiles à enjeu modéré	Intervention (Réalisation du sondage) entre septembre et mars / Débroussaillage entre septembre et octobre pour défavoriser les zones d'intervention si besoin	Intervention hors période de reproduction des oiseaux. Pas de gîtes à reptiles au sein de l'emprise	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les eaux de surfaces et hydrosystèmes
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune et reptiles	Intervention (Réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (5 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Localisation du sondage		Emplacement, modalités d'intervention et risques						Photo du lieu du sondage	
PK 106+940		Commune POUSSAN		Parcelle 34213000A L0058		Coordonnées X = 754+152 Y = 6263+576			
Chemin d'accès : 0,00						Existant 1871 m		A élargir m A créer m	
Emplacement du sondage : 106+940						Surface d'intervention		50 m²	
Type sondage		PZE - Sondage destructif							
Largeur de l'engin		5m x 4m / 5t				Durée du forage (moyenne)			
Moyens techniques		Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T				5,00 jour			
pour la réalisation du sondage		Fourgon Citerne				Volume d'eau (ordre de grandeur)			
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :									
RAS									
Profondeur sondage		Profondeur nappe		Risque interception de 2 nappes					
10,0 m				non					
				Captage AEP - NC					
Risque lié aux feux de forêts									
Risque incendie :				Aléa faible		Massif forestier :		Forêt privée	

Milieu Physique															
Géologie couche de surface		m3-4m - Molasse sableuse marine, marnes bleues "Helvétien" - bassin Molassique - Gigean (Miocène moyen)													
Masse d'eau superficielle (bassin versant)															
Code	Identification		Distance sondage	Etat écologique			Etat	Etat chimique				Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage
	Nom	Nature		Etat	Objectif	Echéance		Etat sans ubiquiste	Objectif	Echéance avec ubiquiste	Echéance sans ubiquiste				
FRDT10	l'étang de Thau et la Vène	Masse d'eau naturelle	550 m	Moyen	OMS	2027	Bon	Bon	Bon état	2021	2021	étang de Thau	Cours d'eau biologique	Intermittent	550 m
Masse d'eau souterraine															
Code	Identification Nom		Catégorie		Etat	Objectif	Echéance	Etat	Objectif	Echéance	Niveau global des enjeux du milieu physique				
FRDG160	Calcaires jurassiques pli W Montpellier et formations tertiaires, unité Thau Monbazin-Gigean Gardiolle		Eau souterraine affleurante et profonde		Bon	Bon état	2015	Bon	Bon état	2015	Enjeu faible				
Typologie d'effet					Précautions pour la réalisation du sondage							Effets sur le milieu physique			
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.			Pas de précautions particulières.							Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.			
	Qualitatif :	Risque d'entraînement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.			Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.							Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.			
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pose de piézomètre.			Pas de précautions particulières.							Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines			
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.			Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.							Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.			

Rubriques IOTA		1.1.1.0. Sondages et forages liés à piézomètre		Oui	Interception de la nappe
		3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides		NC	
		3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur		NC	
		Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe		ND	
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Profondeur de nappe		15	
Déclaration au titre du code minier		Risque interception de 2 nappes		non	

Milieu naturel

Illustration	Synthèse des enjeux écologiques			
	Zones d'inventaires	-	NC	
	Habitats naturels	Matorral arborescent à Pin d'Alep (Pinus halepensis) (F5.143), Garrigues calcicoles de l'étage méso-méditerranéen occidental (F6.1), Vignobles (FB.4)	Enjeu faible	
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques	Absence d'enjeu	
	Zone humide	Pas de zones humides	Absence d'enjeu	
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes	Absence d'enjeu	
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens	Absence d'enjeu	
	Reptiles protégés	Habitats favorables aux reptiles de milieux ouverts/semi-ouverts (Couleuvre de Montpellier, Couleuvre à échelons, ...)	Enjeu modéré	
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège des milieux semi-ouverts à boisé (Coucou geai, Petit-duc scops, Fauvette orphée, Pipit rousseline, Pies-grièches à tête rousse et méridionale, ...)	Enjeu modéré	
	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères	Absence d'enjeu	
		Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu modéré	
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune et reptiles à enjeu modéré	Respect strict des emprises / Balisage des buissons à proximité / Localisation dans une zone de moindre enjeu (à déplacer en bordure de la parcelle viticole)	Destruction de 15m² (Emprise forage) et altération de 95m² (Surface d'intervention) d'habitats favorables à l'avifaune et aux reptiles	Effet notable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune et reptiles à enjeu modéré	Intervention (Réalisation du sondage) entre septembre et mars / Débroussaillage entre septembre et octobre pour défavoriser les zones d'intervention	Intervention hors période de reproduction des oiseaux.	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les eaux de surfaces et hydrosystèmes
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune	Intervention (Réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (5 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Localisation du sondage	Emplacement, modalités d'intervention et risques						Photo du lieu du sondage
	PK	Commune	Parcelle	Coordonnées			
	113+840	MEZE	341570008 WD171	X =	747+560	Y =	6261+662
	Chemin d'accès :			Existant	A élargir	A créer	
	0,00			1871 m	m	m	
	Emplacement du sondage :			Surface d'intervention			
	113+840				50 m²		
	Type sondage						
	PZE - Sondage destructif						
	Largeur de l'engin			Durée du forage (moyenne)			
	5m x 4m / 5t			5,00 jour			
	Moyens techniques pour la réalisation du sondage			Volume d'eau (ordre de grandeur)			
	Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T						
	Fourgon						
	Citernes						
	Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :						
RAS							
Profondeur sondage		Profondeur nappe		Risque interception de 2 nappes			non
10,0 m				Captage AEP			- NC
Risque lié aux feux de forêts							
Risque incendie :			Aléa faible				Massif forestier : Forêt privée

Milieu Physique																	
Géologie		m2a - Molasse sableuse, marnes bleues. Miocène moyen, Llanghien-Serravalien, Helvétien															
couche de surface																	
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																	
Code	Identification		Nature	Distance sondage	Etat	Etat écologique		Etat chimique		Échéance		Cours d'eau le plus proche du sondage		Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage	
	Nom				Objectif	Échéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Objectif	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste						
FRDR149	Côtiers du ruisseau de Nègue-Vaques à la Vène		0,00	3300 m	Médiocre	OMS	2027	Bon	0,00	Bon état	2021	2015	le Pallas		Cours d'eau biologique	Intermittent	850 m
Masse d'eau souterraine																	
Code	Identification				Catégorie		Etat	Etat quantitatif		Échéance		Etat chimique		Niveau global des enjeux du milieu physique			
	Nom							Objectif	Échéance	Etat	Objectif	Échéance	Enjeu modéré				
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas				Eau souterraine affleurante et profonde		Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027					
Typologie d'effet					Précautions pour la réalisation du sondage										Effets sur le milieu physique		
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.			Pas de précautions particulières.										Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.		
	Qualitatif :	Risque d'emportement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.			Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.										Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.		
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pose de piézomètre.			Pas de précautions particulières.										Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines		
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.			Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.										Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.		

Rubriques IOTA		1.1.1.0. Sondages et forages liés à piézomètre		Ouïe	reception de la nappe et pose de piézomètre
Nom cours d'eau à proximité		3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides		NC	
Affluent rive gauche ruisseau du Desquier		3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur		NC	
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe		-5	
Déclaration au titre du code minier		Profondeur de nappe		10	
		Risque interception de 2 nappes		non	

Milieu naturel				
Illustration	Synthèse des enjeux écologiques			
	Zones d'inventaires	-		NC
	Habitats naturels	Pelouses xériques de la Méditerranée occidentale (E1.31), Olivraies (G2.91), Terrains en friche (I1.53)		Enjeu modéré
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques		Absence d'enjeu
	Zone humide	Pas de zones humides		Absence d'enjeu
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes		Absence d'enjeu
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens		Absence d'enjeu
	Reptiles protégés	Cortège des milieux semi-ouverts à ouverts (Lézard ocellé, Psammodrome d'Edwards, Seps strié, Couleuvre à échelons, Coronelle grondine, Couleuvre de Montpellier)		Enjeu fort
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortèges des milieux semi-ouverts à ouverts (Alouette calandre, Pie-grièche à tête rousse, Petit-duc scops, Serin cini, Linotte mélodieuse, ...)		Enjeu modéré
	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères		Absence d'enjeu
Niveau global des enjeux écologiques				Enjeu fort
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégées	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Reptiles à enjeu fort et avifaune à enjeu modéré / Habitats naturels à enjeu modéré	Localisation dans une zone de moindre enjeu / Balisage des buissons et arbres à proximité / Respect strict des emprises sur le chemin	Destruction de 15m² (emprise sondage) et altération sur moins de 35m² (Surface d'intervention) de chemin existant et de terrains en friche. Pas de destruction de buissons favorables aux reptiles et à l'avifaune.	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles à enjeu fort et avifaune à enjeu modéré	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Intervention hors période de reproduction des oiseaux. Pas de gîtes à reptiles au sein de l'emprise	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les eaux de surfaces et hydrosystèmes
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune et reptiles	Intervention (Réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (5 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Localisation du sondage		Emplacement, modalités d'intervention et risques						Photo du lieu du sondage			
PK		Commune		Parcelle		Coordonnées					
117+090		MEZE		34157000A T0021		X = 744+673		Y = 6260+068			
Chemin d'accès :						Existant		A élargir		A créer	
0,00						1871 m		m		m	
Emplacement du sondage :						Surface d'intervention		50 m²			
117+090											
Type sondage		PZE - Sondage destructif									
Largeur de l'engin		5m x 4m / 5t				Durée du forage (moyenne)					
						5,00 jour					
Moyens techniques pour la réalisation du sondage		Fourgon				Volume d'eau (ordre de grandeur)					
		Citerne									
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :											
RAS											
Profondeur sondage		Profondeur nappes		Risque interception de 2 nappes				non			
10,0 m				Captage AEP				- NC			
Risque lié aux feux de forêts											
Risque incendie :				Aléa faible		Massif forestier :		Forêt privée			

Milieu Physique																
Géologie		C7a - Marnes, grès et calcaires noduleux du Bégudo-Rognacien inférieur (Maestrichtien)														
couche de surface																
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																
Code	Identification		Nature	Distance sondage	Etat écologique			Etat	Etat chimique avec ubiquiste		Etat chimique sans ubiquiste		Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage
FRDR12064	Côtières de L'Hérault au ruisseau de Nègue-Vaques-inclus		0,00	3800 m	Médiocre	OMS	2027	Bon	0,00	Bon état	2015	2015	ruisseau de Nègue Vaques	Cours d'eau biologique	Intermittent	1000 m
Masse d'eau souterraine																
Code	Identification			Catégorie			Etat	Etat quantitatif		Etat chimique		Niveau global des enjeux du milieu physique				
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézénas			Eau souterraine affleurante et profonde			Bon	Bon état		2015		Médiocre	Bon état	2027	Enjeu fort	
Typologie d'effet							Précautions pour la réalisation du sondage							Effets sur le milieu physique		
Eaux superficielles	Quantitatif : Sans incidence sur les écoulements.						Pas de précautions particulières.							Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.		
	Qualitatif : Risque d'exportement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.						Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.							Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.		
Eaux souterraines	Quantitatif : Aucun prélèvement d'eau. Pose de piézomètre.						Pas de précautions particulières.							Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines		
	Qualitatif : Risque de pollution accidentelle.						Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.							Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.		

Rubriques IOTA		Nom cours d'eau à proximité		1.1.1.0. Sondages et forages liés à piézomètre		Oui		Interception de la nappe	
		NC		3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides		0			
				3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur		0			
				Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe		-7			
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		0		Profondeur de nappe		8			
Déclaration au titre du code minier		Oui		Risque interception de 2 nappes		non			

Milieu naturel

Illustration	Synthèse des enjeux écologiques			
	Zones d'inventaires	-	NC	
	Habitats naturels	Terrains en friche (I1.53), Matorral arboreux à Pin d'Alep (Pinus halepensis) (F5.143)	Enjeu faible	
	Flora protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques	Absence d'enjeu	
	Zone humide	Pas de zones humides	Absence d'enjeu	
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Grillon des jas	Enjeu fort	
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pélobate cultripède, Grenouille de Pérez	Enjeu fort	
	Reptiles protégés	Lézard ocellé, Couleuvre de Montpellier, Sepe striné, Couleuvre à échelons, Lézard vert occidental, ...	Enjeu modéré	
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortèges des milieux ouverts et semi-ouverts à boisé (Très favorable à l'Ellefraie des clochers, aux Alouettes calandre et calandrelle, à la Linotte mélodieuse, la Cisticouille, le ...)	Enjeu fort	
Chiroptères protégés	Zones de chasse potentielles avec lisières de pinède, garrique et pelouses (Minioptère, Petit/Grand Murin, Murin à oreilles échancrées)	Enjeu fort		
		Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu fort	
Typologie d'effet				
Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage		Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Insectes à enjeu fort, amphibiens à enjeu fort, chiroptères à enjeu fort, reptiles à enjeu modéré et avifaune à enjeu modéré	Localisation dans une zone de moindre enjeu / Respect strict des emprises sur le chemin pour éviter la destruction de buissons et arbres et sur la friches pour l'empierrement / Balisage des buissons à proximité favorables à l'avifaune, aux reptiles, amphibiens et insectes	Destruction de 15m² (emprise sondage) et altération sur moins de 35m² (Surface d'intervention) de friches existantes. Pas de risque de destruction de buissons favorables à l'avifaune nicheuse pouvant servir de refuges au Lézard ocellé, au Pélobate cultripède et d'habitat au Grillon des jas.	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Insectes à enjeu fort, amphibiens à enjeu fort, chiroptères à enjeu fort, reptiles à enjeu modéré et avifaune à enjeu modéré	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et début février / Balisage des buissons / Mise en place d'une barrière pour les amphibiens	Intervention hors période de reproduction des oiseaux et des amphibiens. Une intervention avant le mois de février permet d'éviter la période de reproduction des amphibiens et ainsi la destruction d'individus en phase chantier. Pas de gîtes à reptiles au sein de l'emprise.	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limitier le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les eaux de surfaces et hydrosystèmes
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune, reptiles, amphibiens, insectes et chiroptères	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et début février	Faible durée d'intervention (5 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Localisation du sondage	Emplacement, modalités d'intervention et risques						Photo du lieu du sondage
	PK	Commune	Parcelle	Coordonnées			
	117+750	MEZE	34157000A S0026	X =	744+114	Y =	6259+774
Chemin d'accès :				Existant	A élargir	A créer	
0,00				1871 m	m	m	
Emplacement du sondage :						Surface d'intervention	
117+750						50 m²	
Type sondage		PZE - Sondage destructif					
Largeur de l'engin			5m x 4m / 5t		Durée du forage (moyenne)		
Moyens techniques pour la réalisation du sondage			Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon Citerne		5,00 jour Volume d'eau (ordre de grandeur)		
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :							
RAS							
Profondeur sondage		Profondeur nappe		Risque interception de 2 nappes			
10,0 m				non			
				Capacité AEP		- NC	
Risque lié aux feux de forêts.							
Risque incendie :				Aléa faible		Massif forestier : Forêt privée	

Milieu Physique																	
Géologie		cVlig - Marnes, grès, calcaires noduleux; grés de Villeveyrac (Maastrichtien supérieur)															
couche de surface																	
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																	
Identification			Etat écologique				Etat chimique				Cours d'eau le plus proche du sondage		Catégorie (sens loi sur l'eau)		Régime	Distance sondage	
Code	Nom	Nature	Distance sondage	Etat	Objectif	Échéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Objectif	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste						
FRDR12064	Côtiers de L'Hérault au ruisseau de Nègue-Vaques-inclus	0,00	4100 m	Médiocre	OMS	2027	Bon	0,00	Bon état	2015	2015	ruisseau de Nègue Vaques		Cours d'eau biologique		Intermittent	380 m
Masse d'eau souterraine																	
Code	Identification Nom		Catégorie		Etat	Objectif	Échéance	Etat	Objectif	Échéance	Niveau global des enjeux du milieu physique						
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézénas		Eau souterraine affleurante et profonde		Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027	Enjeu fort						
Typologie d'effet					Précautions pour la réalisation du sondage										Effets sur le milieu physique		
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.				Pas de précautions particulières.						Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.					
	Qualitatif :	Risque d'entraînement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.				Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.						Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.					
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pose de piézomètre.				Pas de précautions particulières.						Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines					
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.				Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.						Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.					

Rubriques IOTA		1.1.1.0. Sondages et forages liés à piézomètre	Oui	Interception de la nappe
		3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	0	
		3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	0	
		Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe	-5	
Autorisation travaux : sites classés/inscrites/PDA	0	Profondeur de nappe	10	
Déclaration au titre du code minier	Oui	Risque interception de 2 nappes	oui	

Milieu naturel				
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques		
	Zones d'inventaires	-		NC
	Habitats naturels	Matorral arboreux à Pin d'Alep (<i>Pinus halepensis</i>) (F5.143), Eaux douces (C1)		Enjeu faible
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Chemin d'accès à proximité de stations de <i>Ononis mississia</i> et <i>Phalaris coenulescens</i>		Enjeu modéré
	Zone humide	Présence de zones humides		Enjeu fort
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Chemin d'accès traverse un habitat d'espèces d'insectes (Diane, Grillon noirâtre, ...)		Enjeu modéré
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Nombreuses espèces d'amphibiens (Pélodyte cultrigède, Crapaud calamite, Crapaud épineux, Discoglossus peii, ...). Habitats d'espèces à enjeu fort au niveau du sondage traversés par le chemin d'accès prévu.		Enjeu très fort
	Reptiles protégés	Le chemin d'accès traverse un habitat d'espèces favorable au cortège des milieux semi-ouverts (Lézard ocellé, Psammodrome d'Edwards, Seps strié, Couleuvre à échelons, Couleuvre à girondine, Couleuvre de Montpellier)		Enjeu très fort
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Espèces nicheuses potentielles (Petit-duc scops, Coucou geai, Martin-pêcheur (Europe))		Enjeu faible
Chiroptères protégés	Zones de chasse potentielles avec lisières de pinède, garrigue et pelouses (Minioptère, Petit/Grand Murin, Murin à oreilles échancrées)		Enjeu fort	
			Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu très fort
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Amphibiens à enjeu très fort, reptiles à enjeu fort, insectes et flore à enjeu modéré / Zone humide à enjeu fort	Localisation dans une zone de moindre enjeu / Respect strict des emprises / Balisage de la zone humide, des buissons et arbres à proximité / Balisage des habitats à enjeu fort à très fort situés en bordure du chemin d'accès	Destruction de 15m ² (emprise sondage) et altération sur moins de 335m ² (Surface d'intervention) de matorral arboreux à Pin d'Alep dont 8m ² de zone humide. Risque de destruction de buissons favorable à l'avifaune nicheuse pouvant servir de refuges aux reptiles et amphibiens. Risque de destruction d'habitat favorable à la Diane notamment.	Effet notable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces / Effet notable sur la zone humide
Destruction de stations floristiques	Ononis mississia et Phalaris coenulescens	Balisage des stations à proximité de l'accès / Respect strict des emprises	Sondage hors emprise des stations de flore à enjeu modéré donc risque négligeable de dégradation des espèces si les emprises du chemin et du sondage sont respectées.	Effet négligeable sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune à enjeu faible, flore et insectes à enjeu modéré, reptiles et chiroptères à enjeu fort, amphibiens à enjeu très fort	Respect strict des emprises / Intervention (réalisation du sondage) entre fin août et septembre avant les premières pluies / Balisage des buissons favorables à la faune et des stations floristiques à proximité / Débroussaillage avant intervention pour dévaloriser les zones d'intervention et à des buissons en	Débroussaillage en période de mobilité des reptiles et amphibiens. Intervention hors période de reproduction des oiseaux. Une intervention entre fin août et septembre avant les premières pluies permettra de limiter le risque de destruction d'individu de Pélodyte cultrigède sur le chemin d'accès et le sondage, mais ne le supprime pas.	Effet notable sur les espèces (Pélodyte cultrigède)
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Zones humides / Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les eaux de surfaces et hydrosystèmes
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune, reptiles, amphibiens, insectes et chiroptères	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et février	Faible durée d'intervention (5 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Localisation du sondage		Emplacement, modalités d'intervention et risques					Photo du lieu du sondage
PK		Commune	Parcelle	Coordonnées			
121+250		PINET	342030000 A0066	X =	741+186	Y =	6257+785
Chemin d'accès :				Existant	A élargir	A créer	
0,00				1871 m	m	m	
Emplacement du sondage :					Surface d'intervention	m²	
121+250							
Type sondage		PZE - Sondage destructif					
Largeur de l'engin		5m x 4m / 5t			Durée du forage (moyenne)		
		Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T			5,00 jour		
Moyens techniques pour la réalisation du sondage		Fourgon			Volume d'eau (ordre de grandeur)		
		Citerne					
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :							
RAS							
Profondeur sondage		Profondeur nappe		Risque interception de 2 nappes			
10,0 m				non			
				Captage AEP		- NC	
Risque lié aux feux de forêts.							
Risque incendie :		Aléa faible		Massif forestier :		Forêt privée	

Milieu Physique																	
Géologie		Pc - Pléistocène continental à lagunaire															
couche de surface																	
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																	
Code	Identification	Nature	Distance sondage	Etat	Etat écologique	Objectif	Échéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Etat chimique	Objectif	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste	Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage
FRDR11399	Côtières de L'Hérault au ruisseau de Nègue- Vauques inclus	Masse d'eau naturelle	5250 m	Médiocre	OMS	2027	Bon	Bon	Bon état	2015	2015			Ruisseau de Soupié	Cours d'eau biologique	Intermittent	400 m
Masse d'eau souterraine																	
Code	Identification	Nom	Catégorie	Etat	Objectif	Échéance	Etat	Objectif	Échéance	Niveau global des enjeux du milieu physique							
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas		Eau souterraine affleurante et profonde	Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027	Enjeu modéré							
Typologie d'effet					Précautions pour la réalisation du sondage										Effets sur le milieu physique		
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.			Pas de précautions particulières.										Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.		
	Qualitatif :	Risque d'exportement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.			Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.										Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.		
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pose de piézomètre.			Pas de précautions particulières.										Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines		
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.			Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.										Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.		

Rubriques IOTA		1.1.1.0. Sondages et forages liée à piézomètre	Oui	Interception de la nappe
		3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	NC	
		3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	NC	
		Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe	-13	
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDO m de l'		Profondeur de nappe	2	
Déclaration au titre du code minier		Risque interception de 2 nappes	oui	

Milieu naturel

Illustration		Synthèse des enjeux écologiques			
	Zones d'inventaires	-		NC	
	Habitats naturels	Vignobles (FB.4)		Enjeu faible	
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques		Absence d'enjeu	
	Zone humide	Pas de zones humides		Absence d'enjeu	
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes		Absence d'enjeu	
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens		Absence d'enjeu	
	Reptiles protégés	Cortège des milieux ouverts à semi-ouverts (Lézard ocellé, Psammotriton d'Edwards)		Enjeu modéré	
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège des milieux ouverts agricoles (Alouette calandre, Linotte mélodieuse, Alouette calandrelle, Pipit rousseline, ...)		Enjeu modéré	
	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères		Absence d'enjeu	
			Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu modéré	
Typologie d'effet					
Groupes concernés		Précautions pour la réalisation du sondage		Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Reptiles à enjeu modéré, avifaune à enjeu modéré / Habitats naturels	Respect strict des emprises / Balisage des buissons à proximité / Localisation dans une zone de moindre enjeu		Destruction de 15m ² (emprise sondage) et altération sur moins de 35m ² (Surface d'intervention) de vignobles. Pas de destruction de buissons favorables aux reptiles et à l'avifaune.	
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention		Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles à enjeu modéré et avifaune à enjeu modéré	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars		Intervention hors période de reproduction des oiseaux. Pas de gîtes à reptiles au sein de l'emprise	
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux		Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune et reptiles	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars		Faible durée d'intervention (5 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	

Localisation du sondage		Emplacement, modalités d'intervention et risques					Photo du lieu du sondage		
PK		Commune	Parcelle	Coordonnées					
123+560		FLORENSAC	341010000 D3138	X =	739+337	Y =	6256+524		
Chemin d'accès :					Existant	A élargir	A créer		
0,00					1871 m	m	m		
Emplacement du sondage :						Surface d'intervention	50 m²		
123+560									
Type sondage		PZE - Sondage destructif							
Largeur de l'engin		5m x 4m / 5t			Durée du forage (moyenne)				
Moyens techniques pour la réalisation du sondage		Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T			5,00 jour				
		Fourgon			Volume d'eau (ordre de grandeur)				
		Citerne							
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :									
RAS									
Profondeur sondage		Profondeur nappes		Risque interception de 2 nappes			non		
10,0 m				Captage AEP			- NC		
Risque lié aux feux de forêts									
Risque incendie :				Aléa faible	Massif forestier :	Forêt privée			

Milieu Physique																
Géologie		p1c - Sables, grès, conglomérats à stratifications entrecroisées, limons argileux rouges (Pliocène continental)														
couche de surface																
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																
Code	Identification		Nature	Distance sondage	Etat écologique			Etat	Etat sans ubiquiste		Etat chimique		Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage
	Nom			Etat	Objectif	Échéance		Objectif	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste						
FRDR11656	L'Hérault de la Thongue à la mer Méditerranée	Masse d'eau naturelle	4800 m	Moyen	OMS	2027	Bon	Bon	Bon état	2015	2015	Ruisseau des Courmedous	Cours d'eau biologique	Intermittent	230 m	
Masse d'eau souterraine																
Code	Identification						Catégorie	Etat	Etat quantitatif		Etat chimique		Niveau global des enjeux du milieu physique Enjeu modéré			
	Nom							Objectif	Échéance	Etat	Objectif	Échéance				
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas						Eau souterraine affleurante et profonde	Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027			
Typologie d'effet								Précautions pour la réalisation du sondage					Effets sur le milieu physique			
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.						Pas de précautions particulières.					Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.			
	Qualitatif :	Risque d'exportement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.						Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.					Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.			
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pose de piézomètre.						Pas de précautions particulières.					Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines			
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.						Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.					Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.			

Rubriques IOTA													
1.1.1.0. Sondages et forages liés à piézomètre													
3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides													
3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur													
Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe													
Profondeur de nappe													
Risque interception de 2 nappes													
NC													

Milieu naturel

Illustration	Synthèse des enjeux écologiques			
	Zones d'inventaires	-	NC	
	Habitats naturels	Vignobles (FB.4)	Enjeu faible	
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques	Absence d'enjeu	
	Zone humide	Pas de zones humides	Absence d'enjeu	
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes	Absence d'enjeu	
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens	Absence d'enjeu	
	Reptiles protégés	Zone d'alimentation favorable aux grandes couleuvres (Couleuvre de Montpellier et Couleuvre à échelons)	Enjeu faible	
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège des milieux ouverts agricoles (Pie-grèche méridionale, Outarde canepetière, Oedicnème criard, Chevêche d'Athéna, Coucou geai, Linotte mélotieuse)	Enjeu modéré	
Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères	Absence d'enjeu		
Niveau global des enjeux écologiques			Enjeu modéré	
Typologie d'effet				
Groupes concernés				
Précautions pour la réalisation du sondage				
Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés				
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Reptiles à enjeu faible, Avifaune à enjeu modéré / Habitats naturels	Respect strict des emprises / Balisage des buissons à proximité / Localisation dans une zone de moindre enjeu	Destruction de 15m² (emprise sondage) et altération sur moins de 35m² (Surface d'intervention) de vignobles. Pas de destruction de buissons favorables à l'avifaune.	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles à enjeu faible, Avifaune à enjeu modéré	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars/ Balisage des buissons	Intervention hors de période de reproduction pour l'avifaune.	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limitier le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les eaux de surfaces et hydrosystèmes
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (5 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Localisation du sondage	Emplacement, modalités d'intervention et risques						Photo du lieu du sondage
	PK	Commune	Parcelle	Coordonnées			
	129+660	BESSAN	340310008 T0009	X =	734+129	Y = 6253+508	
	Chemin d'accès :			Existant	A élargir	A créer	
	0,00			1871 m	m	m	
	Emplacement du sondage :			Surface d'intervention 50 m²			
	129+660						
	Type sondage PZE - Sondage destructif						
	Largeur de l'engin 5m x 4m / 5t			Durée du forage (moyenne) 5,00 jour			
	Moyens techniques, pour la réalisation du sondage Fourgon Citerne			Volume d'eau (ordre de grandeur)			
	Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :						
	RAS						
	Profondeur sondage	Profondeur nappe	Risque interception de 2 nappes non				
	10,0 m		Captage AEP - NC				
	Risque lié aux feux de forêts.						
	Risque incendie : Aléa faible			Massif forestier : Forêt privée			

Milieu Physique															
Géologie		EB - Eboulis basaltiques (Quat)													
couche de surface															
Masse d'eau superficielle (bassin versant)															
Code	Identification		Distance sondage	Etat	Objectif	Echéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Objectif	Echéance avec ubiquiste	Echéance sans ubiquiste	Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage
FRDR13001	Bassin versant de l'Ardailion	Masse d'eau naturelle	1400 m	Médiocre	Bon état	2027	Bon	Bon	Bon état	2015	2015	Ruisseaux de Laval et des Pantènes	Cours d'eau biologique	Intermittent	600 m
Masse d'eau souterraine															
Code	Identification				Catégorie	Etat	Objectif	Echéance	Etat	Objectif	Echéance	Niveau global des enjeux du milieu physique			
FRDG510	Formations tertiaires et crétaées du bassin de Béziers-Pézenas				Eau souterraine affleurante et profonde	Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027	Enjeu faible			
Typologie d'effet						Précautions pour la réalisation du sondage						Effets sur le milieu physique			
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.				Pas de précautions particulières.						Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.			
	Qualitatif :	Risque d'emportement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.				Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.						Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.			
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pose de piézomètre.				Pas de précautions particulières.						Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines			
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.				Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.						Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.			

Rubriques IOTA		1.1.1.0. Sondages et forages liés à piézomètre		Oui	Interception de la nappe
		3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides		NC	
		3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur		NC	
		Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe		-10	
		Profondeur de nappe		10	
		Risque interception de 2 nappes		non	
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		NC			
Déclaration au titre du code minier		Oui			

NC

Milieu naturel			
Illustration	Synthèse des enjeux écologiques		
	Zones d'inventaires	-	NC
	Habitats naturels	Sites industriels en activités (J1.4)	Enjeu faible
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques	Absence d'enjeu
	Zone humide	Pas de zones humides	Absence d'enjeu
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes	Absence d'enjeu
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens	Absence d'enjeu
	Reptiles protégés	Pas d'espèces de reptiles	Absence d'enjeu
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Espèces communes nicheuses potentielles	Enjeu très faible
	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères	Absence d'enjeu
Niveau global des enjeux écologiques			Enjeu très faible
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune à enjeu très faible	Balivage des buissons en bordure de chemin d'accès / Respect strict des emprises	Destruction de 15m² (Emprise sondage) et altération de 35m² (Surface d'intervention) de site industriel en activité (bitume). Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune à enjeu très faible	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Travaux hors période de reproduction des oiseaux. Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives Effet négligeable sur les eaux de surfaces et hydrosystèmes
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (5 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable. Effet négligeable sur les espèces

Localisation du sondage	Emplacement, modalités d'intervention et risques						Photo du lieu du sondage
PK 130+640 Commune BESSAN Parcelle 340310008 50038 Coordonnées X = 733+145 Y = 6253+273	Chemin d'accès : Existant A élargir A créer 0,00 1871 m m m						
	Emplacement du sondage : 130+640 Surface d'intervention 50 m²						
	Type sondage PZE - Sondage destructif						
	Largeur de l'engin 5m x 4m / 5t Durée du forage (moyenne) 5,00 jour						
	Moyens techniques pour la réalisation du sondage Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fouregon Citerne Volume d'eau (ordre de grandeur)						
	Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité : RAS						
	Profondeur sondage 10,0 m Profondeur nappes Risque interception de 2 nappes. non						
	Captage AEP - NC						
	Risque lié aux feux de forêts Risque incendie : Aléa faible Massif forestier : Forêt privée						

Milieu Physique																	
Géologie		tfa - Tufs aériens (projections stromboliennes remaniées) - formations volcaniques de l'Escandorgue et d'Agde (Plio-Quaternaire)															
couche de surface																	
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																	
Code	Identification	Nature	Distance sondage	Etat	Objectif	Échéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Etat chimique	Objectif	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste	Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage	
0,00	Bassin versant de l'Hérault	0,00	2400 m	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0,00	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	Hérault	Cours d'eau biologique	Intermittent	710 m	
Masse d'eau souterraine																	
Code	Identification	Nature	Distance sondage	Etat	Objectif	Échéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Etat chimique	Objectif	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste	Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage	
FRD0510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas																
														Niveau global des enjeux du milieu physique Enjeu faible			
Typologie d'effet														Précautions pour la réalisation du sondage		Effets sur le milieu physique	
Quantitatif : Sans incidence sur les écoulements.														Pas de précautions particulières.		Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.	
Qualitatif : Risque d'emportement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.														Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols.		Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.	
Quantitatif : Aucun prélèvement d'eau. Pose de piézomètre.														Pas de précautions particulières.		Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines.	
Qualitatif : Risque de pollution accidentelle.														Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.		Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.	

Rubriques IOTA		Nom cours d'eau à proximité		L'Hérault		1.1.1.0. Sondages et forages liés à piézomètre		Oui		Interception de la nappe	
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		0				3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides		NC			
Déclaration au titre du code minier		Oui				3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur		NC			
						Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe		-13			
						Profondeur de nappe		22			
						Risque interception de 2 nappes		non			

Milieu naturel				
Illustration	Synthèse des enjeux écologiques			
	Zones d'inventaires	ZNIEFF de type I "Plaine des Castans" (00003130)	NC	
	Habitats naturels	Plantations de conifères (G3.F)	Enjeu faible	
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques	Absence d'enjeu	
	Zone humide	Pas de zones humides	Absence d'enjeu	
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes	Absence d'enjeu	
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens	Absence d'enjeu	
	Reptiles protégés	Habitats favorables aux espèces du cortège des milieux semi-ouverts (Couleuvre de Montpellier et Couleuvre à échelons)	Enjeu modéré	
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège des milieux semi-ouverts à boisés (Favorable au Verdier d'Europe, au Grand-duc d'Europe, au Petit-duc scops, au Serin ciné)	Enjeu faible	
Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères	Absence d'enjeu		
			Niveau global des enjeux écologiques Enjeu modéré	
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune à enjeu faible et reptiles à enjeu modéré / Habitats naturels à enjeu faible	Balises des buissons à proximité / Respect strict des emprises sur le chemin existant	Destruction de 15m² (Emprise sondage) et altération de 35m² (Surface d'intervention) de chemin existant.	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune à enjeu faible et reptiles à enjeu modéré	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars.	Travaux hors période de reproduction des oiseaux.	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limitier le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les eaux de surfaces et hydrosystèmes
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (5 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Localisation du sondage	Emplacement, modalités d'intervention et risques						Photo du lieu du sondage
	PK	Commune	Parcelle	Coordonnées			
	132+710	BESSAN	34031000B N0032	X =	731+168	Y =	6252+653
	Chemin d'accès :			Existant	A élargir	A créer	
	0,00			1871 m	m	m	
	Emplacement du sondage :				Surface d'intervention		50 m²
	132+710						
	Type sondage PZE - Sondage destructif						
	Largeur de l'engin		5m x 4m / 5t		Durée du forage (moyenne)		
			Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T		5,00 jour		
	Moyens techniques pour la réalisation du sondage		Fourgon		Volume d'eau (ordre de grandeur)		
			Citerne				
	Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :						
	RAS						
Profondeur sondage		Profondeur nappe		Risque interception de 2 nappes			non
10,0 m				Captage AEP			- NC
Risque lié aux feux de forêts							
Risque incendie :			Aléa faible		Massif forestier :		Forêt privée

Milieu Physique															
Géologie		Cy - Sols bruns calciques peu évolués, accumulation de calcaire localement (Würm)													
couche de surface															
10															
Masse d'eau superficielle (bassin versant)															
Code	Identification		Distance sondage	Etat écologique			Etat	Etat sans ubiquiste	Objectif	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste	Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage
	Nom	Nature		Etat	Objectif	Échéance									
FRDR159	Bassin versant de l'Ardailon	Masse d'eau naturelle	105 m	Médiocre	OMS	2027	Bon	Bon	Bon état	2015	2015	Le Libron du ruisseau de Badeaussou à la mer Méditerranée	Cours d'eau biologique	Intermittent	105 m
Masse d'eau souterraine															
Code	Identification			Catégorie	Etat	Etat quantitatif		Échéance	Etat chimique		Niveau global des enjeux du milieu physique				
	Nom					Objectif	Échéance		Etat	Objectif		Échéance			
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézénas			Eau souterraine affleurante et profonde	Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027	Enjeu faible				
Typologie d'effet				Précautions pour la réalisation du sondage								Effets sur le milieu physique			
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.			Pas de précautions particulières.							Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.			
	Qualitatif :	Risque d'emportement de fines en cas d'orage. Apport de fines en provenance des boues de forage. Risque de pollution accidentelle.			Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.							Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.			
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pose de piézomètre.			Pas de précautions particulières.							Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines			
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.			Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.							Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.			

Rubriques IOTA		1.1.1.0. Sondages et forages liés à piézomètre		Oui	Interception de la nappe
		3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides		NC	
		3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur		NC	
		Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe		-10	
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Profondeur de nappe		5	
Déclaration au titre du code minier		Risque interception de 2 nappes		non	

NC

NC

Milieu naturel			
Illustration	Synthèse des enjeux écologiques		
	Zones d'inventaires	ZNIEFF de type I "Plaine des Castans" (00003130)	NC
	Habitats naturels	Champs d'un seul tenant intensément cultivés (I1)	Enjeu faible
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques	Absence d'enjeu
	Zone humide	Accès à proximité d'une zone humide	Enjeu faible
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Habitat favorable à la Diane	Enjeu faible
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens	Absence d'enjeu
	Reptiles protégés	Habitats potentiellement favorables aux espèces ubiquistes en alimentation	Enjeu faible
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortèges des milieux ouverts agricoles et semi-ouverts (Très favorable à l'Ouarde canepetière, favorable au Bruant ortolan, à l'Oedicnème criard, à la Chevêche d'A t	Enjeu fort
	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères	Absence d'enjeu
Niveau global des enjeux écologiques			Enjeu fort
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Reptiles à enjeu faible, Avifaune à enjeu fort/ Zone humide à proximité et habitats naturels à enjeu faible	Respect strict des emprises / Balisage des buissons à proximité / Balisage de la zone humide / Localisation dans une zone de moindre enjeu	Destruction de 15m² (emprise sondage) et altération sur moins de 35m² (Surface d'intervention) de champs cultivé. Pas de destruction de buissons favorables à l'avifaune.
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles à enjeu faible, Avifaune à enjeu fort	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mi-novembre/ Balisage des buissons / Débroussaillage avant intervention pour défavoriser les zones d'intervention entre septembre et octobre	Intervention hors de période de reproduction pour l'avifaune.
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels et zone humide	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mi-novembre	Faible durée d'intervention (5 jours). Dérangement de l'Ouarde canepetière. Cet oiseau étant hivernant en Occitanie il sera présent sur le secteur des travaux toute l'année.

Localisation du sondage		Emplacement, modalités d'intervention et risques					Photo du lieu du sondage	
PK		Commune	Parcelle	Coordonnées				
133+660		BESSAN	34031000B N0119	X =	730+385	Y =	6252+148	
Chemin d'accès :					Existant	A élargir	A créer	
0,00					1871 m	m	m	
Emplacement du sondage :						Surface d'intervention	50 m²	
133+660								
Type sondage		PZE - Sondage destructif						
Largeur de l'engin		5m x 4m / 5t			Durée du forage (moyenne)			
					5,00 jour			
Moyens techniques pour la réalisation du sondage		Fourgon Citerne			Volume d'eau (ordre de grandeur)			
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :								
RAS								
Profondeur sondage		Profondeur nappe		Risque interception de 2 nappes			non	
10,0 m				Captage AEP			- NC	
Risque lié aux feux de forêts								
Risque incendie :				Aléa faible	Massif forestier :	Forêt privée		

Milieu Physique																
Géologie		Cy - Sols bruns calcaïques peu évolués, accumulation du calcaire localement (Würm)														
couche de surface																
10																
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																
Code	Identification		Distance sondage	Etat écologique			Etat	Etat sans ubiquiste		Etat chimique avec ubiquiste		Échéance sans ubiquiste	Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage
	Nom	Nature		Etat	Objectif	Échéance		Objectif	Échéance							
FRDR13001	Bassin versant de l'Ardailion	Masse d'eau naturelle	185 m	Médiocre	Bon état	2027	Bon	Bon	Bon état	2015	2015	Ruisseaux de Laval et des Pantènes	Cours d'eau biologique	Intermittent	185 m	
Masse d'eau souterraine																
Code	Identification			Catégorie	Etat	Etat quantitatif		Etat chimique		Échéance	Etat	Objectif	Échéance	Niveau global des enjeux du milieu physique		
	Nom					Objectif	Échéance	Objectif	Échéance					Enjeu faible		
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas			Eau souterraine affleurante et profonde	Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027						
Typologie d'effet					Précautions pour la réalisation du sondage								Effets sur le milieu physique			
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.			Pas de précautions particulières.								Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.			
	Qualitatif :	Risque d'exportement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.			Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.								Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.			
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pose de piézomètre.			Pas de précautions particulières.								Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines			
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.			Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.								Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.			

Rubriques IOTA			1.1.1.0. Sondages et forages liée à piézomètre	Oui	Interception de la nappe
	Nom cours d'eau à proximité		3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	NC	
	Affluent rive droite ruisseau de Laval		3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	NC	
	Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe	0	
	Déclaration au titre du code minier		Profondeur de nappe	20	
			Risque interception de 2 nappes	non	
NC					

NC
NC
NC

Milieu naturel				
	Illustration	Synthèse des enjeux écologiques		
	Zones d'inventaires	ZNIEFF de type I "Plaine des Castans" (00003130)		
	Habitats naturels	Terrains en friche (I1.53)		
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques		
	Zone humide	Pas de zones humides		
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes		
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens		
	Reptiles protégés	Zones d'alimentation des espèces du cortège de milieux semi-ouverts (Lézard à deux raies, ...)		
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortèges des milieux ouverts agricoles et semi-ouverts (Très favorable à l'Outarde canepetière, la Pipit rousseline, l'Alouette calandrelle, la Cisticole des joncs, la Lin)		
	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères		
Niveau global des enjeux écologiques				Enjeu fort
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Reptiles à enjeu faible et Avifaune à enjeu fort / Habitats naturels à enjeu faible	Respect strict des emprises / Balisage des buissons à proximité / Localisation dans une zone de moindre enjeu	Destruction de 15m² (emprise sondage) et altération sur moins de 35m² (Surface d'intervention) de friche. Pas de destruction de buissons favorables à l'avifaune.	
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles à enjeu faible et Avifaune à enjeu fort	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mi-novembre/ Balisage des buissons	Intervention hors de période de reproduction pour l'avifaune.	
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mi-novembre	Faible durée d'intervention (5 jours). Dérangement de l'Outarde canepetière. Cet oiseau étant hivernant en Occitanie il sera présent sur le secteur des travaux toute l'année.	

Localisation du sondage	Emplacement, modalités d'intervention et risques						Photo du lieu du sondage	
	PK 137+640	Commune BEZIERS	Parcelle ES0008	X =	727+187	Coordonnées Y =	6249+871	
	Chemin d'accès : 0,00				Existant 1871 m	A élargir m	A créer m	
	Emplacement du sondage : 137+640					Surface d'intervention	50 m²	
	Type sondage PZE - Sondage destructif							
	Largeur de l'engin 5m x 4m / 5t			Durée du forage (moyenne) 5,00 jour				
	Moyens techniques pour la réalisation du sondage Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon Citerne			Volume d'eau (ordre de grandeur)				
	Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité : RAS							
	Profondeur sondage 10,0 m	Profondeur nappe	Risque interception de 2 nappes non					
			Captage AEP - NC					
	Risque lié aux feux de forêts Risque incendie : Aléa faible			Massif forestier : Forêt privée				

Milieu Physique																	
Géologie		p1s1- Cailloutis siliceux à matrice argileuse rouge, surface d'abandon pliocène (Pliocène continental)															
couche de surface																	
10																	
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																	
Code	Identification		Nature	Distance sondage	Etat	Etat écologique		Etat	Etat sans ubiquiste	Etat chimique		Échéance		Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage
	Nom				Objectif	Échéance			Objectif	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste						
FRDR159	Bassin versant du Libron		Masse d'eau naturelle	210 m	Médiocre	OMS	2027	Bon	Bon	Bon état	2015	2015		Le Libron du ruisseau de Badeaussou à la mer Méditerranée	Cours d'eau biologique	Intermittent	210 m
Masse d'eau souterraine																	
Code	Identification						Catégorie		Etat	Etat quantitatif		Etat chimique		Niveau global des enjeux du milieu physique Enjeu faible			
	Nom						Eau souterraine affleurante et profonde			Objectif	Échéance	Etat	Objectif				Échéance
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézénas								Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027			
Typologie d'effet								Précautions pour la réalisation du sondage							Effets sur le milieu physique		
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.						Pas de précautions particulières.							Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.		
	Qualitatif :	Risque d'emportement de fines en cas d'orage. Apport de fines en provenance des boues de forage. Risque de pollution accidentelle.						Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.							Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.		
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pose de piézomètre.						Pas de précautions particulières.							Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines		
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.						Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.							Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.		

Rubriques IOTA	Nom cours d'eau à proximité		1.1.1.0. Sondages et forages liés à piézomètre	Non	-
	NC		3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	NC	
			3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	NC	
			Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe	0	
			Profondeur de nappe	10	
Autorisation travaux : sites classés/Inscrits/PDA		non			
Déclaration au titre du code minier		non	Risque interception de 2 nappes		

NC

Milieu naturel		
	Illustration	Synthèse des enjeux écologiques
	Zones d'inventaires	- NC
	Habitats naturels	Maquis hauts de Méditerranée occidentale (F5.211) Enjeu faible
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques Absence d'enjeu
	Zone humide	Pas de zones humides Absence d'enjeu
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes Absence d'enjeu
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Milieu très favorable au Paléobate cultrépède et à la Grenouille de Pérez, favorable à la Rainette méridionale, au Crapaud épineux, au Crapaud calamite, ... Enjeu fort
	Reptiles protégés	Habitats favorables espèces du coléage de milieux semi-ouverts (Couleuvre à échelons, Psammodrome algire, ...) Enjeu modéré
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Espèces nicheuses potentielles (Bruant ortolan, Grand-cu d'Europe, Pie-grièche à tête rousse, ...) Enjeu faible
	Chiroptères protégés	Site de chasse potentiel du Minioptère Enjeu modéré
Niveau global des enjeux écologiques		Enjeu fort

Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Chiroptères et reptiles à enjeu modéré, amphibiens à enjeu fort, avifaune à enjeu faible / Habitats naturels à enjeu faible	Respect strict des emprises / Localisation dans une zone de moindre enjeu / Balisage des buissons favorables à l'avifaune et aux amphibiens	Destruction de 15m² (emprise sondage) et altération de 35m² (Surface d'intervention) de chemin. Pas de destruction de buissons favorables à l'avifaune et aux amphibiens. Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Chiroptères et reptiles à enjeu modéré, amphibiens à enjeu fort, avifaune à enjeu faible	Relocalisation du sondage sur le chemin / Respect strict des emprises sur le chemin / Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et début février, après la débourssailisation / Un débroussaillage devra être effectué au préalable entre septembre et octobre si des buissons en bordure de chemin doivent être	Intervention hors de période de reproduction pour l'avifaune. Une intervention avant le mois de février permet d'éviter la principale période de reproduction des amphibiens et ainsi la destruction d'individus en phase chantier. Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limitier le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives Effet négligeable sur les eaux de surfaces et hydrosystèmes
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Amphibiens, chiroptères et avifaune	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et début février	Faible durée d'intervention (5 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), travaux diurne, dérangement négligeable. Effet négligeable sur les espèces

Localisation du sondage	Emplacement, modalités d'intervention et risques						Photo du lieu du sondage
	PK 2+120	Commune VILLENEUVE-LES-BEZIERS	Parcelle 34336000A V0188	Coordonnées X = 724+754 Y = 6248+249			
	Chemin d'accès :			Existant 0,00	A élargir 1871 m	A créer m	
	Emplacement du sondage :			Surface d'intervention 50 m²			
	2+120						
	Type sondage PZE - Sondage destructif						
	Largeur de l'engin 5m x 4m / 5t			Durée du forage (moyenne) 5,00 jour			
	Moyens techniques pour la réalisation du sondage Fourgon Citerne			Volume d'eau (ordre de grandeur)			
	Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :						
	RAS						
	Profondeur sondage 10,0 m		Profondeur nappes		Risque interception de 2 nappes non		
			Captage AEP		- NC		
	Risque lié aux feux de forêts						
	Risque incendie : Aléa faible			Massif forestier : Forêt privée			

Milieu Physique																
Géologie		Cz - Limons et graviers remaniés (Holocène)														
couche de surface																
10																
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																
Code	Identification		Nature	Distance sondage	Etat	Objectif	Échéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Objectif	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste	Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens toi sur l'eau)	Régime	Distance sondage
FRDR1272	Bassin versant de l'Ardallou		Masse d'eau naturelle	90 m	Médiocre	Bon état	2027	Bon	Bon	Bon état	2015	2015	Ruisseau de l'Ardallou	Cours d'eau biologique	Intermittent	90 m
Masse d'eau souterraine													Niveau global des enjeux du milieu physique Enjeu faible			
Code	Identification				Catégorie		Etat	Objectif	Échéance	Etat	Objectif	Échéance				
FRDGS10	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas				Eau souterraine affleurante et profonde		Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027				
Typologie d'effet							Précautions pour la réalisation du sondage							Effets sur le milieu physique		
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.					Pas de précautions particulières.					Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.				
	Qualitatif :	Risque d'exportement de fines en cas d'orage. Apport de fines en provenance des boues de forage. Risque de pollution accidentelle.					Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.					Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.				
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pose de piézomètre.					Pas de précautions particulières.					Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines				
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.					Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.					Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.				

Rubriques IOTA			1.1.1.0. Sondages et forages liée à piézomètre	Non	-
		Nom cours d'eau à proximité	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	NC	
		Ruisseau de l'Ardallou	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	NC	
			Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe	10	
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		IN/A	Profondeur de nappe	15	
Déclaration au titre du code minier		IN/A	Risque interception de 2 nappes	oui	

NC

Milieu naturel			
Illustration	Synthèse des enjeux écologiques		
	Zones d'inventaires	-	NC
	Habitats naturels	Terrains en friche (11.53)	Enjeu faible
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques	Absence d'enjeu
	Zone humide	Zone humide à 50 m	Enjeu faible
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes	Absence d'enjeu
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens	Absence d'enjeu
	Reptiles protégés	Habitats favorables aux espèces ubiquistes	Enjeu faible
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège des milieux ouverts et semi-ouverts agricoles (Très favorable à l'Outarde canepetière hors période d'hivernage, la Pipit rousseline, ..., favorable à l'Oedicnème, ...)	Enjeu fort
	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères	Absence d'enjeu
Niveau global des enjeux écologiques			Enjeu fort
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Reptiles à enjeu faible et avifaune à enjeu fort / Habitats naturels et zone humide	Respect strict des emprises / Balisage des buissons favorables à l'avifaune	Destruction de 15m² (emprise sondage) et altération de 35m² (Surface d'intervention) de terrains en friche. Pas de destruction de buissons favorables à l'avifaune. Zone humide en dehors de la zone d'intervention.
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles à enjeu faible et avifaune à enjeu fort	Respect strict des emprises / Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars / Un débroussaillage devra être effectué au préalable entre septembre et octobre si des buissons doivent être touchés	Intervention hors de période de reproduction pour l'avifaune.
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels et zone humide	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (5 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.

Milieu naturel				
Illustration	Synthèse des enjeux écologiques			
	Zones d'inventaires	-	NC	
	Habitats naturels	Terrains en friche (I1.53)	Enjeu faible	
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Accès à proximité de stations d'Aristolochie paucinervée (Aristolochia paucinervis), plante hôte de la Diane un insecte à enjeu.	Enjeu modéré	
	Zone humide	Présence d'une zone humide à proximité, traversée par l'accès	Enjeu fort	
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Diane, OEdipode occitane, Xyline provençale, Grillon des jas, Ameles spallanzania, Eupithécie de l'Oxyèdre	Enjeu fort	
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pélodyte ponctué, Craupaud calamite	Enjeu faible	
	Reptiles protégés	Habitats favorables aux espèces ubiquistes (Lézard des murailles, ...)	Enjeu faible	
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège des milieux ouverts et semi-ouverts agricoles (Très favorable à l'Outarde canepetière hors période d'hivernage, la Pipit rousseline, ..., favorable à l'Oedicnème)	Enjeu fort	
	Chiroptères protégés	Proximité immédiate avec un corridor (axe de déplacement) du Minioptère de Schreibers	Enjeu faible	
Niveau global des enjeux écologiques			Enjeu fort	
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Insectes à enjeu fort, avifaune à enjeu fort, flore à enjeu modéré, chiroptères et reptiles à enjeu faible / Habitats naturels et zone humide	Respect strict des emprises / Relocalisation de la zone d'intervention et de l'accès sur le chemin préexistant / Balisage des buissons favorables à l'avifaune, aux insectes et aux amphibiens / Balisage des pieds d'Aristolochie	Destruction de 15m² (emprise sondage) et altération de 35m² (Surface d'intervention) de chemin. Pas de destruction de buissons favorables à l'avifaune, aux amphibiens et d'arbres favorables aux déplacements des chiroptères. Pas de pieds d'Aristolochie dans l'emprise de la zone d'intervention.	Effet négligeable sur les habitats naturels, la zone humide et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pieds d'Aristolochie paucinervée (Aristolochia paucinervis), espèce déterminante ZNIEFF et plante hôte de la Diane un insecte à enjeu modéré.	Respect strict des emprises	Sondage hors emprise des stations de flore à enjeu modéré donc risque négligeable de dégradation des espèces si les emprises sont respectées.	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Insectes à enjeu fort, plante hôte de la Diane, avifaune à enjeu fort, chiroptères et reptiles à enjeu faible	Respect strict des emprises / intervention (réalisation du sondage) entre septembre et début février, après la défavorabilisation	Intervention hors de période de reproduction pour l'avifaune, les chiroptères, les insectes et les amphibiens. Toutefois le risque de destruction d'individus d'Oedipode occitane sous forme d'oeufs dans le sol n'est pas exclu.	Effet notable sur les espèces (Oedipode occitane)
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels et zone humide	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les eaux surfaces et hydrosystèmes
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune, amphibiens, chiroptères, insectes	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et début février	Faible durée d'intervention (5 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Localisation du sondage		Emplacement, modalités d'intervention et risques						Photo du lieu du sondage	
PK		Commune		Parcelle		Coordonnées			
0+000		VILLENEUVE-LES-BEZIERS		34336000A R0233		X =	722+531	Y =	6247+420
Chemin d'accès :						Existant		A élargir	
0,00						1871 m		A créer	
Emplacement du sondage :						Surface d'intervention		50 m²	
0+000									
Type sondage		PZE - Sondage destructif							
Largeur de l'engin		5m x3m / 5t				Durée du forage (moyenne)			
Moyens techniques pour la réalisation du sondage		Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T				5,00 jour			
		Fourgon				Volume d'eau (ordre de grandeur)			
		Citerne							
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :									
RAS									
Profondeur sondage		Profondeur nappe		Risque interception de 2 nappes				non	
10,0 m				Captage AEP				- NC	
Risque lié aux feux de forêts									
Risque incendie :				Aléa faible		Massif forestier :		Forêt privée	

Milieu Physique																					
Géologie		Flyb - Cailloutis de galets (Würm)																			
couche de surface																					
10																					
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																					
Code	Identification		Nature	Distance sondage	Etat	Objectif	Échéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Objectif	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste	Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage					
FRDR3109	L'Orb du Taurou à la mer Méditerranée		Masse d'eau artificielle	670 m	Médiocre	OMS	2027	Mauvais	Mauvais	Bon état	2033	2033	Canal du Midi	Cours d'eau biologique	Intermittent	410 m					
Masse d'eau souterraine																					
Code	Identification			Catégorie			Etat	Etat quantitatif		Etat chimique		Niveau global des enjeux du milieu physique									
FRDG510	Formations tertiaires et crétaées du bassin de Béziers-Pézenas			Eau souterraine affleurante et profonde			Bon	Objectif	Échéance	Etat	Objectif	Échéance	Enjeu modéré								
Typologie d'effet														Précautions pour la réalisation du sondage				Effets sur le milieu physique			
Eaux superficielles	Quantitatif :		Sans incidence sur les écoulements.					Pas de précautions particulières.							Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.						
	Qualitatif :		Risque d'emportement de fines en cas d'orage. Apport de fines en provenance des boues de forage. Risque de pollution accidentelle.					Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.							Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.						
Eaux souterraines	Quantitatif :		Aucun prélèvement d'eau. Pose de piézomètre.					Pas de précautions particulières.							Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines						
	Qualitatif :		Risque de pollution accidentelle. Captage de la Gare à 64 m de profondeur. Nappe captive avec un toit d'argiles grises imperméables à plus de 40 m de profondeur.					Engins et matériels stationnés en dehors du périmètre de protection le soir. Interdiction de forer en dessous de la profondeur prévue. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.							Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.						

Rubriques IOTA			1.1.1.0. Sondages et forages liés à piézomètre	Non	-
			3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	NC	
			3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	NC	
			Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe	0	
Autorisation travaux : sites classés/inscrites/PDA		RN/A	Profondeur de nappe	5	
Déclaration au titre du code minier		RN/A	Risque interception de 2 nappes	non	

Milieu naturel

Illustration		Synthèse des enjeux écologiques	
	Zones d'inventaires	-	NC
	Habitats naturels	Champs d'un seul tenant intensément cultivés (I1)	Enjeu faible
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques	Absence d'enjeu
	Zone humide	Pas de zones humides	Absence d'enjeu
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes	Absence d'enjeu
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens	Absence d'enjeu
	Reptiles protégés	Pas d'espèces de reptiles	Absence d'enjeu
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Espèces nicheuses potentielles (Très favorable à l'Outarde canepetière)	Enjeu faible
	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères	Absence d'enjeu
Niveau global des enjeux écologiques			Enjeu faible

Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune à enjeu faible / Habitats naturels	Respect strict des emprises	Destruction de 15m² (Emprise sondage) et altération de 35m² (Surface d'intervention) de champs. Les emprises étant dans un secteur rudéral urbain, le risque de dégradation d'habitat d'espèce est négligeable.	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune à enjeu faible	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars / Un débroussaillage devra être effectué au préalable entre septembre et octobre selon la hauteur de la végétation	Intervention hors période de reproduction des oiseaux	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limitier le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les eaux de surfaces et hydrosystèmes
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (5 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

NC

Milieu naturel

Illustration	Synthèse des enjeux écologiques			
	Zones d'inventaires	0	NC	
	Habitats naturels	Vignobles (FB.4), Matorral calciphile à Quercus ilex, Q. coccifera x Pelouses xériques de la Méditerranée occidentale (FS.113 x E1.31)	Enjeu modéré	
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques	Absence d'enjeu	
	Zone humide	Présence d'une zone humide	Enjeu fort	
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes	Absence d'enjeu	
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens	Absence d'enjeu	
	Reptiles protégés	Zone d'alimentation d'espèces du cortège des milieux ouverts/semi-ouverts	Enjeu faible	
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège des milieux ouverts à semi-ouverts (Très favorable à l'Oedicnème criard, à l'Alouette calandrelle, à l'Alouette calandre, à la Linotte mélodieuse, à la Pipi rouge)	Enjeu modéré	
Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères	Absence d'enjeu		
Niveau global des enjeux écologiques			Enjeu fort	
Précautions pour la réalisation du sondage				
Typologie d'effet	Groupes concernés	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés		
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Reptiles à enjeu faible / Avifaune à enjeu modéré / Habitat naturel à enjeu modéré (principalement les arbres en bordure du chemin emprunté pour l'accès) et Zone	Localisation dans une zone de moindre enjeu / Respect strict des emprises / Evitement de la partie du chemin où son localisés les alignements d'arbres en bordure en empruntant l'accès au vignoble situé plus en amont au nord sur le chemin du Mas Manier	Destruction de 15m² (Emprise sondage) et altération de 35m² (Surface d'intervention) de vignoble et de zone humide - Altération potentielle du linéaire arboré bordant et surplombant le chemin utilisé pour l'accès	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces / Effets notables sur la zone humide
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles à enjeu modéré et avifaune à enjeu modéré	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Intervention hors période de reproduction des oiseaux	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels à enjeu modéré et zone humide à enjeu fort	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les eaux de surfaces et hydrosystèmes
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (3 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Masse d'eau souterraine									Niveau global des enjeux du milieu physique	
Code	Identification Nom	Catégorie	Etat	Etat quantitatif Objectif	Echéance	Etat chimique Objectif	Echéance			
FRDQ510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Bériers-Pézenas	Eau souterraine affleurante et profonde	Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027		
								Enjeu modéré		

Rubriques IOTA	Nom cours d'eau à proximité NC	1.1.1.0. Sondages et forages liés à piézomètre	Oui
		3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	Oui
		3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	0
		Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe	-12
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA	0	Profondeur de nappe	8
Déclaration au titre du code minier	Oui	Risque interception de 2 nappes	non

Illustration	Synthèse des enjeux écologiques		
	Zones d'inventaires	-	NC
	Habitats naturels	Champs d'un seul tenant intensément cultivés (I1), Terrains en friche (I1.53)	Enjeu faible
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques	Absence d'enjeu
	Zone humide	Pas de zones humides	Absence d'enjeu
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes	Absence d'enjeu
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens	Absence d'enjeu
	Reptiles protégés	Cortège de milieux ouverts et semi-ouverts (Lézard ocellé, Couleuvre de Montpellier, Couleuvre à échelons, Seps strié,...)	Enjeu modéré
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège des milieux ouverts à semi-ouverts (Très favorable à l'Outarde canepetière, aux Alouettes calandre et calandrelle, au Pipit rousseline, à la Cisticole des joncs...)	Enjeu modéré
	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères	Absence d'enjeu
		Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu modéré

Localisation du sondage		Emplacement, modalités d'intervention et risques						Photo du lieu du sondage	
PK		Commune		Parcelle		Coordonnées			
104+460		POUSSAN		34213000B M0199		X =	756+336	Y =	6264+665
Chemin d'accès :						Existant		A élargir	
0,00						1871 m		m	
Emplacement du sondage :						Surface d'intervention		30 m²	
104+460									
Type sondage		EPEM-Essai Matsuo à la pette mécanique							
Largeur de l'engin		5m x 4m / 5t				Durée du forage (moyenne)			
						3,00 jour			
Moyens techniques pour la réalisation du sondage		Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T				Volume d'eau (ordre de grandeur)			
		Fourgon							
		Citerne							
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :									
RAS									
Profondeur sondage		Profondeur nappe		Risque interception de 2 nappes				non	
0,5 m				Captage AEP				- NC	
Risque lié aux feux de forêts.									
Risque incendie :				Aléa faible		Massif forestier :		Forêt privée	

Milieu Physique									
Géologie	m2 - marnes bleues, molasses blanches et sables jaunes - Helvétien, Burdigalien (Miocène inférieur à moyen)								
couche de surface									

Masse d'eau superficielle (bassin versant)													Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage
Code	Identification		Nature	Distance sondage	Etat écologique			Etat chimique								
	Nom				Etat	Objectif	Échéance	Etat sans ubiquiste	Objectif	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste					
FRDR148	l'étang de Thau et la Vène		0,00	95 m	Mauvais	OMS	2027	Bon	0,00	Bon état	2015	2015	la Vène	Cours d'eau biologique	Intermittent	95 m

Masse d'eau souterraine									
Code	Identification	Nature	Distance sondage	Etat	Etat écologique	Etat chimique	Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Distance sondage
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas								

Typologie d'effet				Précautions pour la réalisation du sondage				Effets sur le milieu physique			
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.		Pas de précautions particulières.				Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.			
	Qualitatif :	Risque d'exportation de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.		Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.				Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.			
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.		Pas de précautions particulières.				Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines.			
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.		Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.				Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.			

Rubriques IOTA				1.1.1.0. Sondages et forages liée à piézomètre				Oui			
				3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides				0			
				3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur				0			
				Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe				-5			
				Profondeur de nappe				15			
				Risque interception de 2 nappes				oui			

NC

NC

Milieu naturel

Illustration	Synthèse des enjeux écologiques			
	Zones d'inventaires	-	NC	
	Habitats naturels	Bordures de haies (FA), Oliveraies (G2.91), Terrains en friche (I1.53), Plantations de conifères (G3.F)	Enjeu faible	
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques	Absence d'enjeu	
	Zone humide	Pas de zones humides	Absence d'enjeu	
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes	Absence d'enjeu	
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens	Absence d'enjeu	
	Reptiles protégés	Habitats potentiels des espèces du cortège anthropique (Lézard des murailles, ...)	Enjeu faible	
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège des milieux semi-ouverts (Très favorable au Serin cini, au Petit-duc scops, à la Linotte mélodieuse, au Coucou geai, au Verdier d'Europe, ... et favorable au Moineau friquet, à la Pie-grièche à tête rousse, ...)	Enjeu modéré	
	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères	Absence d'enjeu	
Niveau global des enjeux écologiques			Enjeu modéré	
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Reptiles à enjeu faible et Avifaune à enjeu modéré	Respect strict des emprises / Balisage des buissons et arbres (bordure de haie) à proximité des emprises (accès et zone d'intervention), favorables à la nidification de l'avifaune.	Destruction de 15m² (Emprise sondage) et altération de 35m² (Surface d'intervention) d'Oliveraie (pas d'impact sur les oliviers cultivés). Pas de risque de destruction de buissons favorables à la nidification de l'avifaune.	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles à enjeu faible et avifaune à enjeu modéré	Intervention (Réalisation du sondage) entre septembre et mars	Intervention hors période de reproduction pour l'avifaune.	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les eaux de surfaces et hydrosystèmes
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune	Intervention (Réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (3 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Localisation du sondage		Emplacement, modalités d'intervention et risques				Photo du lieu du sondage	
PK	Commune	Parcelle	Coordonnées				
105+140	POUSSAN	342130008 MO019	X =	Y =			
Chemin d'accès :		Existant	A élargir	A créer			
0,00		1871 m	m	m			
Emplacement du sondage :		Surface d'intervention					
105+140		30 m²					
Type sondage							
EPEM-Essai Matsuo à la pette mécanique							
Largeur de l'engin		Durée du forage (moyenne)					
5m x 4m / 5t		3,00 jour					
Moyens techniques pour la réalisation du sondage		Volume d'eau (ordre de grandeur)					
Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T							
Fourgon							
Citerne							
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :							
RAS							
Profondeur sondage	Profondeur nappe	Risque interception de 2 nappes					
0,5 m		non					
Risque lié aux feux de forêts		Captage AEP					
Risque incendie :		-					
Aléa faible		NC					
Massif forestier :		Forêt privée					

Milieu Physique																			
Géologie		m2 - marnes bleues, molasses blanches et sables jaunes - Helvétien, Burdigalien (Miocène inférieur à moyen)																	
couche de surface																			
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																			
Code	Identification	Nature	Distance sondage	Etat	Etat écologique	Objectif	Échéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Etat chimique	Objectif	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste	Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage		
FRDR148	l'étang de Thau et la Vène	Masse d'eau naturelle	270 m	Mauvais	OMS	2027	Bon	Bon	Bon état	Bon état	2015	2015	la Vène	Cours d'eau biologique	Intermittent	270 m			
Masse d'eau souterraine																			
Code	Identification	Nature	Distance sondage	Etat	Etat écologique	Objectif	Échéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Etat chimique	Objectif	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste	Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage		
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas																		
														Niveau global des enjeux du milieu physique					
														Enjeu modéré					
Typologie d'effet														Précautions pour la réalisation du sondage				Effets sur le milieu physique	
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.					Pas de précautions particulières.					Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.							
	Qualitatif :	Risque d'exportation de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.					Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.					Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.							
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.					Pas de précautions particulières.					Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines.							
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.					Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.					Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.							

Rubriques IOTA		Nom cours d'eau à proximité		Vène		1.1.1.0. Sondages et forages liée à piézomètre		Oui		Interception de la nappe	
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		NC				3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides		NC			
Déclaration au titre du code minier		Oui				3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur		NC			
						Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe		-5			
						Profondeur de nappe		10			
						Risque interception de 2 nappes		non			

Milieu naturel			
Illustration	Synthèse des enjeux écologiques		
	Zones d'inventaires	-	NC
	Habitats naturels	Zones rudérales (E5.13), Fourrés caducifoliés sub-méditerranéens franco-ibériques (F3.221), Bordures de haies (FA)	Enjeu faible
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques	Absence d'enjeu
	Zone humide	Pas de zones humides	Absence d'enjeu
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes	Absence d'enjeu
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens	Absence d'enjeu
	Reptiles protégés	Habitats potentiel de la Couleuvre de Montpellier et de la Couleuvre à échelons	Enjeu modéré
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Espèces nicheuses potentielles (Moineau friquet, Serin cini, Verdier d'Europe, ...)	Enjeu faible
Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères	Absence d'enjeu	
			Niveau global des enjeux écologiques
			Enjeu modéré
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune à enjeu faible et reptiles à enjeu modéré	Respect strict des emprises / Balisage des buissons à proximité et balisage de la bordure de haie bordant l'accès	Destruction de 15m² (Emprise forage) et altération de 35m² (Surface d'intervention) de zones rudérales. Pas de risque de destruction de buissons favorables aux reptiles et à la nidification de l'avifaune.
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune à enjeu faible et reptiles à enjeu modéré	Intervention (Réalisation du sondage) entre septembre et mars / Débroussaillage entre septembre et octobre pour défavoriser les zones d'intervention si besoin	Intervention hors période de reproduction des oiseaux. Pas de gîtes à reptiles au sein de l'emprise
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune et reptiles	Intervention (Réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (5 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.

Localisation du sondage			Emplacement, modalités d'intervention et risques						Photo du lieu du sondage	
	PK	Commune	Parcelle	Coordonnées						
	107+010	POUSSAN	34213000010000	X =	754+163	Y =	6263+574			
	Chemin d'accès :			Existant		A élargir		A créer		
	0,00			1871 m		m		m		
	Emplacement du sondage :								Surface d'intervention	
	107+010								30 m²	
	Type sondage			EPEM-Essai Matsuo à la pelle mécanique						
	Largeur de l'engin			5m x 4m / 5t		Durée du forage (moyenne)				
	Moyens techniques pour la réalisation du sondage.			Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T		3,00 jour				
				Fourgon		Volume d'eau (ordre de grandeur)				
			Citerne							
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :										
RAS										
Profondeur sondage		Profondeur nappe		Risque interception de 2 nappes					non	
0,5 m				Captage AEP					- NC	
Risque lié aux feux de forêts.										
Risque incendie :			Aléa faible		Massif forestier :		Forêt privée			

Milieu Physique															
Géologie		m3-4m - Molasse sableuse marine, marnes bleues "Helvétien" - bassin Molassique - Gigean (Miocène moyen)													
couche de surface															
Masse d'eau superficielle (bassin versant)															
Code	Identification		Distance sondage	Etat écologique			Etat	Etat sans ubiquiste	Etat chimique		Échéance sans ubiquiste	Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage
	Nom	Nature		Etat	Objectif	Échéance			Objectif	avec ubiquiste					
FRDT10	l'étang de Thau et la Vène	Masse d'eau naturelle	550 m	Moyen	OMS	2027	Bon	Bon	Bon état	2021	2021	étang de Thau	Cours d'eau biologique	Intermittent	550 m
Masse d'eau souterraine															
Code	Identification		Catégorie		Etat	Etat quantitatif		Échéance	Etat chimique		Niveau global des enjeux du milieu physique				
	Nom					Objectif	Échéance		Objectif	Échéance					
FRDG160	Calcaires jurassiques pli W Montpellier et formations tertiaires, unité Thau Montbazin-Gigean Gardiolle		Eau souterraine affleurante et profonde		Bon	Bon état	2015	Bon	Bon état	2015	Enjeu faible				
Typologie d'effet					Précautions pour la réalisation du sondage								Effets sur le milieu physique		
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.			Pas de précautions particulières.								Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.		
	Qualitatif :	Risque d'exportement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.			Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.								Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.		
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.			Pas de précautions particulières.								Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines		
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.			Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.								Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.		

Rubriques IOTA			1.1.1.0. Sondages et forages liés à piézomètre	Oui	Interception de la nappe
	Nom cours d'eau à proximité		3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	NC	
	Affluent (riv. droite Vène)		3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	NC	
			Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe	ND	
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		NC	Profondeur de nappe	15	
Déclaration au titre du code minier		Oui	Risque interception de 2 nappes	non	
			NC		

Milieu naturel					
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques			
	Zones d'inventaires	-		NC	
	Habitats naturels	Matorral arborescent à Pin d'Alep (Pinus halepensis) (F5.143), Garrigues calcicoles de l'étage méso-méditerranéen occidental (F6.1), Vignobles (F8.4), Terrains en friche (I1.53)		Enjeu faible	
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques		Absence d'enjeu	
	Zone humide	Pas de zones humides		Absence d'enjeu	
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes		Absence d'enjeu	
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens		Absence d'enjeu	
	Reptiles protégés	Habitats favorables aux reptiles de milieux ouverts/semi-ouverts (Couleuvre de Montpellier, Couleuvre à échelons, ...)		Enjeu modéré	
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège des milieux semi-ouverts à boisé (Coucou geai, Petit-duc scops, Fauvette orphée, Pipit rousseline, Pies-grèches à tête rousse, méridionale et à poitrine rose)		Enjeu modéré	
Chiroptères protégés		Pas d'espèces de chiroptères		Absence d'enjeu	
				Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu modéré
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage		Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégées	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune et reptiles à enjeu modéré	Respect strict des emprises / Balisage des buissons à proximité / Localisation dans une zone de moindre enjeu (à déplacer en bordure de la parcelle viticole)		Destruction de 15m² (Emprise forage) et altération de 35m² (Surface d'intervention) de zones rudérales. Pas de risque de destruction de buissons favorables à la nidification de l'avifaune. La surface impactée sera remise en état en fin de travaux. Le risque de dégradation d'habitats	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention		Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune et reptiles à enjeu modéré	Intervention (Réalisation du sondage) entre septembre et mars /Débroussaillage entre septembre et octobre pour défavorabiliser les zones d'intervention		Intervention hors période de reproduction des oiseaux.	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux		Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les eaux de surfaces et hydrosystèmes
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune	Intervention (Réalisation du sondage) entre septembre et mars		Faible durée d'intervention (3 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Localisation du sondage		Emplacement, modalités d'intervention et risques						Photo du lieu du sondage	
PK		Commune		Parcelle		Coordonnées			
112+730		LOUPIAN		341430000 A0634		X =		748+555	Y = 6262+084
Chemin d'accès :						Existant		A élargir	
0,00						1871 m		m	
Emplacement du sondage :						Surface d'intervention		30 m²	
112+730									
Type sondage		EPEM-Essai Matsuo à la pette mécanique							
Largeur de l'engin		5m x 4m / 5t				Durée du forage (moyenne)			
						3,00 jour			
Moyens techniques pour la réalisation du sondage		Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T				Volume d'eau (ordre de grandeur)			
		Fourgon							
		Citerne							
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :									
RAS									
Profondeur sondage		Profondeur nappe		Risque interception de 2 nappes				non	
0,5 m				Captage AEP				- NC	
Risque lié aux feux de forêts.									
Risque incendie :		Aléa faible				Massif forestier :		Forêt privée	

Milieu Physique																	
Géologie		Fx - Alluvions récentes et modernes (Quaternaire)															
couche de surface																	
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																	
Code	Identification	Nature	Distance sondage	Etat	Etat écologique	Objectif	Échéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Etat chimique	Objectif	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste	Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage
FRDR149	Côtières du ruisseau de Nègue-Vaques à la Vène	Masse d'eau naturelle	3000 m	Médiocre	OMS	2027	Bon	Bon	Bon état	2021	2015			Ruisseau de Pallas	Cours d'eau biologique	Intermittent	220 m
Masse d'eau souterraine																	
Code	Identification	Nom	Catégorie	Etat	Etat quantitatif	Objectif	Échéance	Etat chimique	Objectif	Échéance	Niveau global des enjeux du milieu physique						
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézénas		Eau souterraine affleurante et profonde	Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027		Enjeu fort						
Typologie d'effet					Précautions pour la réalisation du sondage										Effets sur le milieu physique		
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.			Pas de précautions particulières.										Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.		
	Qualitatif :	Risque d'exportement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.			Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.										Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.		
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.			Pas de précautions particulières.										Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines		
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.			Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.										Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.		

Rubriques IOTA		Nom cours d'eau à proximité		Ruisseau de Pallas		1.1.1.0. Sondages et forages liés à piézomètre		Oui		Interception de la nappe	
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		NC		NC		3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides		NC			
Déclaration au titre du code minier		Oui		Oui		3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur		NC			
						Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe		-8			
						Profondeur de nappe		2			
						Risque interception de 2 nappes		non			

NC

Milieu naturel															
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques													
	Zones d'inventaires		-										NC		
	Habitats naturels		Zones rudérales (E5.13), Villes, villages et sites industriels (J2 x J6), Terrains en friche (I1.53)										Enjeu faible		
	Flore protégée et/ou patrimoniale		Pas d'espèces floristiques										Absence d'enjeu		
	Zone humide		Pas de zones humides										Absence d'enjeu		
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux		Pas d'espèces d'insectes										Absence d'enjeu		
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux		Pas d'espèces d'amphibiens										Absence d'enjeu		
	Reptiles protégés		Cortège des milieux semi-ouverts et ouverts (Lézard ocellé, Lézard des murailles, Couleuvre de Montpellier, Psammotrompe d'Edwards, Lézard catalan, Seips strié, ...)										Enjeu modéré		
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale		Cortège des milieux semi-ouverts (Très favorable à la Pipit rousseline, aux Alouettes calandre et calandrelle, à la Cisticole des joncs, à la Linotte mélodieuse, Fav										Enjeu modéré		
Chiroptères protégés		Pas d'espèces de chiroptères										Absence d'enjeu			
												Niveau global des enjeux écologiques		Enjeu modéré	
Typologie d'effet															
Groupes concernés		Précautions pour la réalisation du sondage				Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés									
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Reptiles à enjeu modéré / Avifaune à enjeu modéré	Respect strict des emprises sur les chemins / Balisage des buissons et arbres favorables à la nidification de l'avifaune, des dépôts de déchets, des tas de pierres et murets si présents				Destruction de 15m² (Emprise sondage) et altération de 35m² (Surface d'intervention) de zones rudérales. Pas de risque de destruction de buissons favorables à la nidification de l'avifaune et pouvant servir de refuges pour les reptiles. La surface impactée sera remise en état en fin de travaux. Le risque de dégradation d'habitats d'espèces est donc négligeable.								Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces	
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention				Pas de flore patrimoniale et/ou protégée								Effet nul sur la flore	
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles à enjeu modéré, avifaune à enjeu modéré / Habitats d'espèces d'insectes à enjeu modéré à proximité	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars / Respect strict des emprises sur le chemin / Un débroussaillage devra être effectué au préalable entre septembre et octobre si des buissons en bordure de chemin doivent être touchés / Balisage des murets, papiers, dépôts de déchets				Pas de destruction de buissons favorables aux reptiles et à l'avifaune. Débroussaillage en période de mobilité des reptiles et intervention hors période de reproduction de l'avifaune.								Effet négligeable sur les espèces	
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux				Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives								Effet négligeable sur les eaux de surfaces et hydrosystèmes	
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune et reptiles	Intervention (Réalisation du sondage) entre septembre et mars				Faible durée d'intervention (3 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.								Effet négligeable sur les espèces	

Milieu naturel

Illustration	Synthèse des enjeux écologiques		
	Zones d'inventaires	-	NC
	Habitats naturels	Vignobles (FB.4)	Enjeu faible
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques	Absence d'enjeu
	Zone humide	Pas de zones humides	Absence d'enjeu
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes	Absence d'enjeu
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens	Absence d'enjeu
	Reptiles protégés	Cortège des milieux ouverts à semi-ouverts (Lézard ocellé, Psammodrome d'Edwards)	Enjeu modéré
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortèges des milieux ouverts et semi-ouverts (milieu très favorable à l'Oedicnème criard, au Guppier d'Europe, au Rollier d'Europe, à la Pipit rousseline, à l'Alouette)	c Enjeu faible
Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères	Absence d'enjeu	
		Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu modéré

Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Reptiles à enjeu modéré et avifaune à enjeu faible / Habitats naturels	Respect strict des emprises / Relocalisation du sondage sur le chemin agricole	Destruction de 15m² (emprise sondage) et altération sur moins de 35m² (Surface d'intervention) de vignoble. Pas de destruction de gîtes favorables aux reptiles.	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles à enjeu modéré / Avifaune à enjeu faible	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars / Respect strict des emprises sur le chemin	Intervention hors période de reproduction des oiseaux. Pas de gîtes à reptiles au sein de l'emprise	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les eaux de surfaces et hydrosystèmes
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune et reptiles	Intervention (Réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (3 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Localisation du sondage	Emplacement, modalités d'intervention et risques						Photo du lieu du sondage
	PK	Commune	Parcelle	Coordonnées			
	113+450	MEZE	341570008 W0179	X =	747+821	Y = 6261+939	
	Chemin d'accès :			Existant	A élargir	A créer	
	0,00			1871 m	m	m	
	Emplacement du sondage :				Surface d'intervention	30 m²	
	113+450						
	Type sondage EPEM-Essai Matsuo à la pette mécanique						
	Largeur de l'engin 5m x 4m / 5t			Durée du forage (moyenne)			
	Moyens techniques pour la réalisation du sondage Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T			3,00 jour			
	Fourgon			Volume d'eau (ordre de grandeur)			
	Citerne						
	Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :						
	RAS						
	Profondeur sondage	Profondeur nappe	Risque interception de 2 nappes			non	
	0,5 m		Captage AEP			- NC	
	Risque lié aux feux de forêts :						
	Risque incendie : Aléa faible			Massif forestier : Forêt privée			

Milieu Physique																			
Géologie		m2a3 - Calcaire lumachelitique dans molasse sableuse et marnes bleues. Miocène moyen, Llanghien-Serravalien, Helvétien																	
couche de surface																			
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																			
Code	Identification		Nature	Distance sondage	Etat	Etat écologique		Etat	Etat sans ubiquiste	Etat chimique		Echéance		Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage		
	Nom					Objectif	Echéance			Objectif	Echéance avec ubiquiste	Echéance sans ubiquiste							
FRDR149	LOUERS ou ruisseau de Nègue-Vaques à la Vigne		0,00	3350 m	Médiocre	OMS	2027	Bon	0,00	Bon état	2021	2015		le Pallas	Cours d'eau biologique	Intermittent	530 m		
Masse d'eau souterraine																			
Code	Identification		Nom	Catégorie		Etat	Etat quantitatif		Etat chimique		Echéance		Niveau global des enjeux du milieu physique						
							Objectif	Echéance	Etat	Objectif	Echéance								
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas			Eau souterraine affleurante et profonde		Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027	Enjeu fort							
Typologie d'effet						Précautions pour la réalisation du sondage										Effets sur le milieu physique			
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.				Pas de précautions particulières.												Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.	
	Qualitatif :	Risque d'entraînement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.				Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.												Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.	
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.				Pas de précautions particulières.												Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines	
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.				Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.												Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.	

Rubriques IOTA		Nom cours d'eau à proximité		1.1.1.0. Sondages et forages liés à piézomètre		1.1.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides		3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur		Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe		Profondeur de nappe		Risque interception de 2 nappes	
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		0				0		0		0		15		non	
Déclaration au titre du code minier		Oui													

NC

Milieu naturel


Illustration	Synthèse des enjeux écologiques			
	Zones d'inventaires	-	NC	
	Habitats naturels	Pelouses xériques de la Méditerranée occidentale (E1.31), Terrains en friche (I1.53)	Enjeu modéré	
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques	Absence d'enjeu	
	Zone humide	Pas de zones humides	Absence d'enjeu	
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes	Absence d'enjeu	
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens	Absence d'enjeu	
	Reptiles protégés	Cortège des milieux semi-ouverts à ouverts (Lézard ocellé, Psammotromus d'Edwards, Sepe strié, Couleuvre à échelons, Coronelle girondine, Couleuvre de Montpellier)	Enjeu fort	
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortèges des milieux semi-ouverts et ouverts (Alouette calandre, Cochevis de Thékia, Aigle de Bonelli, Serin cini...)	Enjeu modéré	
Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères	Absence d'enjeu		
		Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu fort	
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégées	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Reptiles à enjeu fort et avifaune à enjeu modéré / Habitats naturels à enjeu modéré	Balisage des buissons et arbres à proximité / Localisation dans une zone de moindre enjeu / Respect strict des emprises	Destruction de 15m² (emprise sondage) et altération sur moins de 35m² (Surface d'intervention) de chemin existant. Pas de destruction de buissons favorables aux reptiles et à l'avifaune.	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles à enjeu fort et avifaune à enjeu modéré	Respect strict des emprises / Débroussaillage avant intervention pour défavorabiliser les zones d'intervention entre septembre et octobre / Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars / Balisage des buissons favorables à la faune	Débroussaillage en période de mobilité des reptiles et amphibiens. Intervention hors période de reproduction des oiseaux.	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les eaux de surfaces et hydrosystèmes
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune et reptiles	Intervention (Réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (3 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Localisation du sondage		Emplacement, modalités d'intervention et risques					Photo du lieu du sondage
PK		Commune	Parcelle	Coordonnées			
116+090		MEZE	34157000A M0060	X =	745+510	Y =	6260+641
Chemin d'accès :				Existant	A élargir	A créer	
0,00				1871 m	m	m	
Emplacement du sondage :						Surface d'intervention	30 m²
116+090							
Type sondage		EPEM-Essai Matsuo à la pette mécanique					
Largeur de l'engin		5m x 4m / 5t		Durée du forage (moyenne)			
		Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T		3,00 jour			
Moyens techniques pour la réalisation du sondage		Fourgon		Volume d'eau (ordre de grandeur)			
		Citerne					
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :							
RAS							
Profondeur sondage		Profondeur nappe		Risque interception de 2 nappes		non	
0,5 m				Captage AEP		- NC	
Risque lié aux feux de forêts :							
Risque incendie :		Aléa faible		Massif forestier :		Forêt privée	

Milieu Physique																	
Géologie		c6Vig - Marnes, grès, calcaires noduleux; grès de Villeveyrac (Maastrichtien supérieur)															
couche de surface																	
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																	
Code	Identification		Nature	Distance sondage	Etat écologique		Etat	Etat sans ubiquiste	Etat chimique	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste	Cours d'eau le plus proche du sondage		Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage	
FRDR10239	Lotiers du ruisseau de Nègue-Vaques à la Vigne		Masse d'eau naturelle	3600 m	Médiocre	OMS	2027	Bon	Bon	Bon état	2015	2015	Ruisseau de Font Frats		Cours d'eau biologique	Intermittent	3000 m
Masse d'eau souterraine																	
Code	Identification		Nom	Catégorie		Etat	Objectif	Échéance	Etat chimique		Etat	Objectif	Échéance	Niveau global des enjeux du milieu physique			
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas			Eau souterraine affleurante et profonde		Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027	Enjeu faible					
Typologie d'effet						Précautions pour la réalisation du sondage								Effets sur le milieu physique			
Eaux superficielles	Quantitatif :		Sans incidence sur les écoulements.			Pas de précautions particulières.								Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.			
	Qualitatif :		Risque d'emportement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.			Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.								Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.			
Eaux souterraines	Quantitatif :		Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.			Pas de précautions particulières.								Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines			
	Qualitatif :		Risque de pollution accidentelle.			Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.								Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.			

Rubriques IOTA		1.1.1.0. Sondages et forages liés à piézomètre		Non		-	
Nom cours d'eau à proximité		3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides		NC			
Ruisseau de la Font des Putes		3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur		NC			
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe		15			
Déclaration au titre du code minier		Profondeur de nappe		20			
		Risque interception de 2 nappes		non			

Milieu naturel

Illustration	Synthèse des enjeux écologiques			
	Zones d'inventaires	-	NC	
	Habitats naturels	Vignobles (F6.4), Fossés et petits canaux (J5.41), Terrains en friche (I1.53) / Garrigues calcicoles de l'étage méso-méditerranéen occidental x Pelouses xériques de la Méditerranée occidentale (F6.1 x E1.31) habitats à enjeu modéré bordant le chemin d'accès	Enjeu modéré	
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques	Absence d'enjeu	
	Zone humide	Pas de zones humides	Absence d'enjeu	
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes	Absence d'enjeu	
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens	Absence d'enjeu	
	Reptiles protégés	Habitats favorables au cortège des milieux ouverts/semi-ouverts (Lézard ocellé, ...)	Enjeu fort	
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortèges des milieux ouverts et semi-ouverts (Serin cini, Alouette lulu, Pipit rousseline, Alouette calandrelle, ...)	Enjeu modéré	
	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères	Absence d'enjeu	
			Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu fort
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Reptiles à enjeu fort et avifaune à enjeu modéré / Habitats naturels à enjeu modéré	Respect strict des emprises sur les chemins / Balisage des buissons et arbres favorables à la nidification de l'avifaune	Destruction de 15m² (Emprise sondage) et altération de 35m² (Surface d'intervention) de vignobles. Pas de risque de destruction de buissons favorables à la nidification de l'avifaune. La surface impactée sera remise en état en fin de travaux. Le risque de dégradation d'habitats d'espèces est donc négligeable.	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles à enjeu fort et avifaune à enjeu modéré	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Intervention hors période de reproduction des oiseaux.	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les eaux de surfaces et hydrosystèmes
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune	Intervention (Réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (3 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Localisation du sondage		Emplacement, modalités d'intervention et risques					Photo du lieu du sondage
PK		Commune	Parcelle	Coordonnées			
117+200		MEZE	34157000A T0021	X =	744+667	Y =	6260+061
Chemin d'accès :				Existant	A élargir	A créer	
0,00				1871 m	m	m	
Emplacement du sondage :						Surface d'intervention	30 m²
117+200							
Type sondage		EPEM-Essai Matsuo à la pette mécanique					
Largeur de l'engin		5m x 4m / 5t		Durée du forage (moyenne)			
		Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T		3,00 jour			
Moyens techniques pour la réalisation du sondage		Fourgon Citerne		Volume d'eau (ordre de grandeur)			
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :							
RAS							
Profondeur sondage		Profondeur nappe		Risque interception de 2 nappes			
0,5 m				non			
				Captage AEP		- NC	
Risque lié aux feux de forêts.							
Risque incendie :		Aléa faible		Massif forestier :		Forêt privée	

Milieu Physique																
Géologie		C7a - Marnes, grès et calcaires noduleux du Bégudo-Rognacien inférieur (Maestrichtien)														
couche de surface																
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																
Code	Identification Nom	Nature	Distance sondage	Etat écologique		Echéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Etat chimique Objectif	Echéance avec ubiquiste	Echéance sans ubiquiste	Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage	
FRDR12064	LOIERS DE L'HERAULT au ruisseau de Nègue	0,00	3800 m	Médiocre	OMS	2027	Bon	0,00	Bon état	2015	2015	ruisseau de Nègue Vaques	Cours d'eau biologique	Intermittent	1000 m	
Masse d'eau souterraine																
Code	Identification Nom			Catégorie		Etat	Etat quantitatif Objectif	Echéance	Etat chimique Objectif	Echéance	Niveau global des enjeux du milieu physique					
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézénas			Eau souterraine affleurante et profonde		Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027	Enjeu fort				
Typologie d'effet							Précautions pour la réalisation du sondage						Effets sur le milieu physique			
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.					Pas de précautions particulières.						Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.			
	Qualitatif :	Risque d'entraînement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.					Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.						Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.			
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.					Pas de précautions particulières.						Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines			
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.					Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.						Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.			

Rubriques IOTA		1.1.1.0. Sondages et forages liés à piézomètre		Non	
Nom cours d'eau à proximité		3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides		0	
NC		3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur		0	
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe		5	
Déclaration au titre du code minier		Profondeur de nappe		10	
Non		Risque interception de 2 nappes		non	

NC

Milieu naturel				
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques		
	Zones d'inventaires	-	NC	
	Habitats naturels	Terrains en friche (I1.53), Matorral arborescent à Pin d'Alep (Pinus halepensis) (F5.143)	Enjeu faible	
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques	Absence d'enjeu	
	Zone humide	Pas de zones humides	Absence d'enjeu	
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Grillon des jas	Enjeu fort	
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pélobate cultripède, Grenouille de Pérez	Enjeu fort	
	Reptiles protégés	Lézard ocellé, Couleuvre de Montpellier, Seeps strié, Couleuvre à échelons, Lézard vert occidental, ...	Enjeu modéré	
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortèges des milieux ouverts agricoles (Très favorable à l'Effraie des clochers, aux Alouettes calandre et calandrelle, à la Linotte mélodieuse, la Cisticole des joncs)	Enjeu modéré	
	Chiroptères protégés	Zones de chasse potentielles avec lisières de pinède, garrigue et pelouses (Minioptère, Petit/Grand Murin, Murin à oreilles échancrées)	Enjeu fort	
Niveau global des enjeux écologiques			Enjeu fort	
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Insectes à enjeu fort, amphibiens à enjeu fort, chiroptères à enjeu fort, reptiles à enjeu modéré et avifaune à enjeu modéré	Localisation dans une zone de moindre enjeu / Respect strict des emprises sur le chemin pour éviter la destruction de buissons et arbres et sur la friches pour l'empise sondage / Balisage des buissons à proximité favorables à l'avifaune, aux reptiles, amphibiens et insectes	Destruction de 15m² (emprise sondage) et altération sur moins de 35m² (Surface d'intervention) de friches existantes. Pas de risque de destruction de buissons favorable à l'avifaune nicheuse pouvant servir de refuges au Lézard ocellé, au Pélobate cultripède et d'habitat au Grillon des jas.	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Insectes à enjeu fort, amphibiens à enjeu fort, chiroptères à enjeu fort, reptiles à enjeu modéré et avifaune à enjeu modéré	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et début février / Balisage des buissons / Mise en place d'une barrière pour les amphibiens	Intervention hors période de reproduction des oiseaux et des amphibiens. Une intervention avant le mois de février permet d'éviter la période de reproduction des amphibiens et ainsi la destruction d'individus en phase chanter. Pas de gîtes à reptiles au sein de l'emprise.	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les eaux de surfaces et hydrosystèmes
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune, reptiles, amphibiens, insectes et chiroptères	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et début février	Faible durée d'intervention (3 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Localisation du sondage		Emplacement, modalités d'intervention et risques						Photo du lieu du sondage			
		PK	Commune	Parcelle	Coordonnées						
		117+750	MEZE	34157000A 50026	X =	744+120	Y =	6259+767			
		Chemin d'accès :				Existant	A élargir	A créer			
		0,00				1871 m	m	m			
		Emplacement du sondage :					Surface	30 m²			
		117+750					d'intervention				
		Type sondage								EPEM-Essai Matsuo à la pelle mécanique	
		Largeur de l'engin				5m x 4m / 5t		Durée du forage (moyenne)			
								3,00 jour			
		Moyens techniques				Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T		Volume d'eau (ordre de grandeur)			
		pour la réalisation du sondage				Fourgon					
						Citerne					
		Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :									
		RAS									
		Profondeur sondage		Profondeur nappe		Risque interception de 2 nappes		non			
		0,5 m				Captage AEP		- NC			
		Risque lié aux feux de forêts									
		Risque incendie :			Aléa faible		Massif forestier :		Forêt privée		

Milieu Physique	
Géologie	c6Vig - Marnes, grès, calcaires noduleux; grès de Villeveyrac (Maastrichtien supérieur)
couche de surface	

Masse d'eau superficielle (bassin versant)												Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage
Code	Identification Nom	Nature	Distance sondage	Etat	Etat écologique	Objectif	Échancee	Etat	Etat sans ubiquiste	Objectif	Échancee avec ubiquiste	Échancee sans ubiquiste			
FRDR12064	COUERS DE L'Heraut au ruisseau de Nègue	0,00	4100 m	Médiocre	OMS	2027	Bon	0,00	Bon état	2015	2015	ruisseau de Nègue Vaques	Cours d'eau biologique	Intermittent	380 m

Masse d'eau souterraine												Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage
Code	Identification Nom	Nature	Distance sondage	Etat	Etat écologique	Objectif	Échancee	Etat	Etat sans ubiquiste	Objectif	Échancee avec ubiquiste	Échancee sans ubiquiste			
FRDGS10	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas														

Typologie d'effet		Précautions pour la réalisation du sondage				Effets sur le milieu physique	
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.	Pas de précautions particulières.				Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.
	Qualitatif :	Risque d'entraînement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.	Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.				Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.	Pas de précautions particulières.				Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines.
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.	Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.				Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.

Rubriques IOTA		1.1.1.0. Sondages et forages liés à piézométrie				Interception de la nappe	
		3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides				0	
		3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur				0	
		Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe				-5	
		Profondeur de nappe				10	
		Risque interception de 2 nappes				oui	

NC

Milieu naturel		
Illustration	Synthèse des enjeux écologiques	
	Zones d'inventaires	NC
	Habitats naturels	Matorral arborescent à Pin d'Alep (Pinus halepensis) (F5.143), Eaux douces (C1)
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Chemin d'accès à proximité de stations de Ononis mitissima et Phalaris coerulescens
	Zone humide	Présence de zones humides
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Chemin d'accès traverse un habitat d'espèces d'insectes (Diane, Grillon noirâtre, ...)
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Nombreuses espèces d'amphibiens (Pélodrome cultripède, Crapaud calamite, Crapaud épineux, Discoglossus peint, ...). Habitats d'espèces à enjeu fort au niveau du
	Reptiles protégés	Le chemin d'accès traverse un habitat d'espèces favorables au cortège des milieux semi-ouverts (Lézard ocellé, Psammotriton d'Edwards, Seps triné, Couleuvre à e
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Espèces nicheuses potentielles (Petit-duc scops, Coucou geai, Martin-pêcheur d'Europe)
Chiroptères protégés		Zones de chasse potentielles avec tisières de pinède, garrigue et pelouses (Minioptère, Petit/Grand Murin, Murin à oreilles échanquées)
		Niveau global des enjeux écologiques

Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Amphibiens à enjeu très fort, reptiles à enjeu fort, insectes et flore à enjeu modéré / Habitats naturels à enjeu faible / Zone humide à enjeu fort	Localisation dans une zone de moindre enjeu / Respect strict des emprises / Balisage de la zone humide, des buissons et arbres à proximité / Balisage des habitats à enjeu fort à très fort situés en bordure du chemin d'accès	Destruction de 15m² (emprise sondage) et altération sur moins de 338m² (Surface d'intervention) de matorral arborescent à Pin d'Alep dont 8m² de zone humide. Risque de destruction de buissons favorables à l'avifaune nicheuse pouvant servir de refuges aux reptiles et amphibiens. Risque de destruction d'habitat favorable à la Diane notamment.
Destruction de stations floristiques	Ononis mitissima et Phalaris coerulescens	Balisage des stations à proximité de l'accès / Respect strict des emprises	Sondage hors emprise des stations de flore à enjeu modéré donc risque négligeable de dégradation des espèces si les emprises du chemin et du sondage sont respectées.
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune à enjeu faible, flore et insectes à enjeu modéré, reptiles et chiroptères à enjeu fort, amphibiens à enjeu très fort	Respect strict des emprises / Intervention (réalisation du sondage) entre fin août et septembre avant les premières pluies / Balisage des buissons favorables à la faune et des stations floristiques à proximité / Débroussaillage avant intervention pour défavorabiliser les zones d'intervention et si des buissons en	Débroussaillage en période de mobilité des reptiles et amphibiens. Intervention hors période de reproduction des oiseaux. Une intervention entre fin août et septembre avant les premières pluies permettra de limiter le risque de destruction d'individu de Pélodrome cultripède sur le chemin d'accès et le sondage, mais ne le supprime pas.
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Zones humides / Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune, reptiles, amphibiens, insectes et chiroptères	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et février	Faible durée d'intervention (3 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.

Localisation du sondage		Emplacement, modalités d'intervention et risques						Photo du lieu du sondage	
		PK	Commune	Parcelle	Coordonnées				
		118+550	MEZE	34157000A R0013	X =	743+434	Y =		6259+350
Chemin d'accès :					Existant	A élargir	A créer		
0,00					1871 m	m	m		
Emplacement du sondage :						Surface d'intervention	30 m²		
		118+550							
Type sondage		EPEM-Essai Matsuo à la pelle mécanique							
Largeur de l'engin		5m x 4m / 5t			Durée du forage (moyenne)				
					3,00 jour				
Moyens techniques		Sondieuse sur chenilles 4 à 6 T			Volume d'eau (ordre de grandeur)				
pour la réalisation du sondage		Fourgon							
		Citerne							
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :									
RAS									
Profondeur sondage		Profondeur nappe		Risque interception de 2 nappes					non
0,5 m				Captage AEP					- NC
Risque lié aux feux de forêts									
Risque incendie :				Aléa faible		Massif forestier :		Forêt privée	

Milieu Physique																
Géologie		C7a - Marnes, grès et calcaires noduleux du Bégudo-Rognacien inférieur (Maestrichtien)														
couche de surface																
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																
Code	Identification		Nature	Distance sondage	Etat écologique		Etat	Etat sans ubiquiste	Etat chimique		Echéance		Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage
	Nom				Objectif	Echéance			Objectif	Avec ubiquiste	Echéance sans ubiquiste					
FRDR12064	LOIERS DE L'HERIAUT au ruisseau de Nègre		0,00	4400 m	Médiocre	OMS	2027	Bon	0,00	Bon état	2015	2015	ruisseau de Nègre Vaques	Cours d'eau biologique	Intermittent	400 m
		Masse d'eau souterraine														
Code	Identification						Catégorie	Etat	Etat quantitatif		Etat chimique					
	Nom								Objectif	Echéance	Etat	Objectif	Echéance			
FRD0510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas						Eau souterraine affleurante et profonde	Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027			
														Niveau global des enjeux du milieu physique		
														Enjeu modéré		
Typologie d'effet								Précautions pour la réalisation du sondage						Effets sur le milieu physique		
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.						Pas de précautions particulières.						Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.		
	Qualitatif :	Risque d'exportement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.						Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.						Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.		
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.						Pas de précautions particulières.						Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines		
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.						Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.						Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.		

Rubriques IOTA			1.1.1.0. Sondages et forages liée à piézomètre	Oui	option de la nappe et pose de pi
			3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	0	
			3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	0	
			Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe	-5	
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		0	Profondeur de nappe	10	
Déclaration au titre du code minier		Oui	Risque interception de 2 nappes	non	

Milieu naturel


Illustration	Synthèse des enjeux écologiques			
	Zones d'inventaires	-		NC
	Habitats naturels	Champs d'un seul tenant intensément cultivés (I1)		Enjeu faible
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques		Absence d'enjeu
	Zone humide	Pas de zones humides		Absence d'enjeu
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Accès longeant un habitat favorable à la Diane		Enjeu faible
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens		Absence d'enjeu
	Reptiles protégés	Habitats potentiellement favorables aux espèces ubiquistes en alimentation		Enjeu faible
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège des milieux ouverts agricole (Très favorable à l'Outarde canepetière hors période d'hivernage, Favorable au Milan noir, au Rollier d'Europe ...)		Enjeu modéré
	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères		Absence d'enjeu
			Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu modéré
Typologie d'effet				
Groupes concernés		Précautions pour la réalisation du sondage		Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Reptiles à enjeu faible / Avifaune à enjeu modéré, insectes à enjeu faible / Habitats naturels	Localisation dans une zone de moindre enjeu / Respect strict des emprises / Balisage des buissons et arbustes favorables à la nidification de l'avifaune et de la Diane		Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention		Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune à enjeu modéré et insectes et reptiles à enjeu faible	Balisage des plantes-hôtes / Débroussaillage entre septembre et octobre pour défavoriser les zones d'intervention si nécessaire / Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars, après la défavorabilisation / Respect strict des emprises		Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux		Effet négligeable sur les eaux de surfaces et hydrosystèmes
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars		Effet négligeable sur les espèces
		Faible durée d'intervention (3 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.		

Localisation du sondage				Emplacement, modalités d'intervention et risques				Photo du lieu du sondage	
PK		Commune		Parcelle	Coordonnées				
119+525		POMEROLS		342070000 H0357	X =	742+561	Y =	6258+698	
Chemin d'accès :					Existant	A élargir	A créer		
0,00					1871 m	m	m		
Emplacement du sondage :						Surface d'intervention	30 m²		
119+525									
Type sondage				EPEM-Essai Matsuo à la pelle mécanique					
Largeur de l'engin				5m x 4m / 5t	Durée du forage (moyenne)				
					3,00 jour				
Moyens techniques pour la réalisation du sondage				Fourgon	Volume d'eau (ordre de grandeur)				
				Citerne					
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :									
RAS									
Profondeur sondage		Profondeur nappe		Risque interception de 2 nappes					
0,5 m				non					
				Captage AEP		- NC			
Risque lié aux feux de forêts									
Risque incendie :				Aléa faible	Massif forestier :		Forêt privée		

Milieu Physique																
Géologie		C7a - Marnes, grès et calcaires noduleux du Bégudo-Rognacien inférieur (Maestrichtien)														
couche de surface																
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																
Code	Identification		Nature	Distance sondage	Etat écologique		Etat	Etat sans ubiquiste	Etat chimique		Echéance		Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage
	Nom				Objectif	Echéance			Objectif	Echéance avec ubiquiste	Echéance sans ubiquiste					
FRDR12064	LOIERS DE L'HERIAUT au ruisseau de Nègue		0,00	4600 m	Médiocre	OMS	2027	Bon	0,00	Bon état	2015	2015	ruisseau de Nègue Vaques	Cours d'eau biologique	Intermittent	1300 m
		Masse d'eau souterraine														
Code	Identification						Catégorie	Etat	Etat quantitatif		Etat chimique					
	Nom								Objectif	Echéance	Etat	Objectif	Echéance			
FRD0510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas						Eau souterraine affleurante et profonde	Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027			
Niveau global des enjeux du milieu physique																
Enjeu modéré																
Typologie d'effet								Précautions pour la réalisation du sondage					Effets sur le milieu physique			
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.						Pas de précautions particulières.					Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.			
	Qualitatif :	Risque d'exportement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.						Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.					Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.			
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.						Pas de précautions particulières.					Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines			
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.						Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.					Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.			

Rubriques IOTA			1.1.1.0. Sondages et forages liée à piézomètre	Oui	Interception de la nappe
			3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	0	
			3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	0	
			Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe	-8	
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		de à créer dans le PDA de la		Profondeur de nappe	12
Déclaration au titre du code minier		Oui	Risque interception de 2 nappes		non

NC

Milieu naturel							
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques					
	Zones d'inventaires	-		NC			
	Habitats naturels	Vignobles (FB.4), Gazons à Brachypode de Phénicie (E1.2A)		Enjeu faible			
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques		Absence d'enjeu			
	Zone humide	Pas de zones humides		Absence d'enjeu			
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes		Absence d'enjeu			
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens		Absence d'enjeu			
	Reptiles protégés	Habitats favorables aux espèces du cortège des milieux ouverts/semi-ouverts (Couleuvre de Montpellier, ...)		Enjeu modéré			
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortèges des milieux ouverts agricoles (Très favorable à l'Outarde canepetière, à la Pie-grièche à tête rousse, au Rollier d'Europe, à l'Oedicnème criard, à la Chevêche)		Enjeu fort			
Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères		Absence d'enjeu				
			Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu fort			
Typologie d'effet		Groupes concernés		Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés		
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces		Reptiles à enjeu modéré / Avifaune à enjeu fort / Habitats naturels		Respect strict des emprises sur les chemins agricoles existants en évitant la dégradation d'arbres et d'arbustes	Destruction de 15m ² (Emprise sondage) et altération de 35m ² (Surface d'intervention) de vignobles.		Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques		Pas de flore patrimoniale et/ou protégée		Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée		Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques		Reptiles et avifaune à enjeu fort		Balisage des buissons / Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mi-novembre / Débroussaillage si nécessaire avant intervention entre septembre et octobre	Intervention hors période de reproduction des oiseaux.		Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes		Habitats naturels		Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives		Effet négligeable sur les eaux de surfaces et hydrosystèmes
Dérangement de la faune par l'activité humaine		Avifaune		Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mi-novembre	Faible durée d'intervention (3 jours). Dérangement de l'Outarde canepetière. Cet oiseau étant hivernant en Occitanie il sera présent sur le secteur des travaux toute l'année.		Effet notable sur les espèces (Outarde canepetière)

Localisation du sondage				Emplacement, modalités d'intervention et risques				Photo du lieu du sondage	
PK		Commune	Parcelle	Coordonnées					
119+525		POMEROLS	342070000 H0355	X =	742+654	Y =	6258+950		
Chemin d'accès :					Existant	A élargir	A créer		
0,00					1871 m	m	m		
Emplacement du sondage :						Surface d'intervention	30 m²		
119+525									
Type sondage		EPEM-Essai Matsuo à la pette mécanique							
Largeur de l'engin		5m x 4m / 5t			Durée du forage (moyenne)				
					3,00 jour				
Moyens techniques pour la réalisation du sondage		Fourgon Citerne			Volume d'eau (ordre de grandeur)				
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :									
RAS									
Profondeur sondage		Profondeur nappe		Risque interception de 2 nappes					
0,5 m				non					
				Captage AEP		- NC			
Risque lié aux feux de forêts									
Risque incendie :				Aléa faible		Massif forestier : Forêt privée			

Milieu Physique																	
Géologie		C7a - Marnes, grès et calcaires noduleux du Bégudo-Rognacien inférieur (Maestrichtien)															
couche de surface																	
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																	
Code	Identification		Nature	Distance sondage	Etat	Objectif	Echéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Objectif	Echéance avec ubiquiste	Echéance sans ubiquiste	Cours d'eau le plus proche du sondage		Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage
FRDR12064	LOIERS DE L'HERIAUT au ruisseau de Nègue		0,00	4550 m	Médiocre	OMS	2027	Bon	0,00	Bon état	2015	2015	ruisseau de Nègue Vaques		Cours d'eau biologique	Intermittent	1400 m
Masse d'eau souterraine																	
Code	Identification					Catégorie	Etat	Etat quantitatif		Etat chimique		Niveau global des enjeux du milieu physique					
FRD0510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas					Eau souterraine affleurante et profonde	Bon	Bon état	Echéance	Etat	Objectif	Echéance	Enjeu modéré				
Typologie d'effet							Précautions pour la réalisation du sondage							Effets sur le milieu physique			
Eaux superficielles	Quantitatif :		Sans incidence sur les écoulements.				Pas de précautions particulières.									Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.	
	Qualitatif :		Risque d'exportement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.				Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.									Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.	
Eaux souterraines	Quantitatif :		Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.				Pas de précautions particulières.									Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines	
	Qualitatif :		Risque de pollution accidentelle.				Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.									Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.	

Rubriques IOTA		1.1.1.0. Sondages et forages liée à piézomètre	Oui	Interception de la nappe
		3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	0	
		3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	0	
		Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe	-8	
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA	Nom cours d'eau à proximité	Profondeur de nappe	12	
Déclaration au titre du code minier	NC	Risque interception de 2 nappes	non	
	Forage et accès à crier dans le PDA de la Vis			
	Oui			

Milieu naturel					
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques			
	Zones d'inventaires	-		NC	
	Habitats naturels	Vignobles (FB.4), Garrigues calcicoles de l'étage méso-méditerranéen occidental x Pelouses xériques de la Méditerranée occidentale (F6.1 x E1.31), Terrains en friche (I1.53)		Enjeu modéré	
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Station de Phalaris coeruleusens à proximité des emprises sondage et accès		Enjeu modéré	
	Zone humide	Pas de zones humides		Absence d'enjeu	
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes		Absence d'enjeu	
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens		Absence d'enjeu	
	Reptiles protégés	Habitats favorables aux espèces du cortège des milieux ouverts/semi-ouverts (Lézard ocellé, ...)		Enjeu fort	
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortèges des milieux ouverts agricoles (Très favorable à l'Outarde canepetière, à la Pie-grèche à tête rousse, au Rollier d'Europe, à l'Oedicnème criard, à la Chevêche...)		Enjeu fort	
	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères		Absence d'enjeu	
			Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu fort	
Typologie d'effet		Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune et reptiles à enjeu fort, flore à enjeu modéré / Habitats naturels à enjeu modéré	Localisation dans une zone de moindre enjeu / Respect strict des emprises sur les chemins agricoles existants en évitant la dégradation d'arbres et d'arbustes / Balisage des stations floristiques et buissons favorables à l'avifaune		Destruction de 15m² (Emprise sondage) et altération de 35m² (Surface d'intervention) de vignobles.	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Phalaris coeruleusens	Balisage des stations à proximité de l'accès / Respect strict des emprises		Sondage hors emprise des stations de flore à enjeu modéré donc risque négligeable de dégradation des espèces si les emprises du chemin et du sondage sont respectées.	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles et avifaune à enjeu fort	Balisage des buissons / Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mi-novembre / Débroussaillage si nécessaire avant intervention entre septembre et octobre		Intervention hors période de reproduction des oiseaux.	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux		Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les eaux de surfaces et hydrosystèmes
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mi-novembre		Faible durée d'intervention (3 jours). Dérangement de l'Outarde canepetière. Cet oiseau étant hivernant en Occitanie il sera présent sur le secteur des travaux toute l'année.	Effet notable sur les espèces (Outarde canepetière)

Localisation du sondage		Emplacement, modalités d'intervention et risques						Photo du lieu du sondage	
PK		Commune		Parcelle	Coordonnées				
121+280		PINET		342030000 A0067	X =	741+192	Y =	6257+793	
Chemin d'accès :					Existant	A élargir	A créer		
0,00					1871 m	m	m		
Emplacement du sondage :						Surface d'intervention	30 m²		
121+280									
Type sondage		EPEM-Essai Matsuo à la pelle mécanique							
Largeur de l'engin		5m x 4m / 5t			Durée du forage (moyenne)				
					3,00 jour				
Moyens techniques pour la réalisation du sondage		Fourgon Citerne			Volume d'eau (ordre de grandeur)				
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :									
RAS									
Profondeur sondage		Profondeur nappe		Risque interception de 2 nappes					non
0,5 m				Captage AEP					- NC
Risque lié aux feux de forêts									
Risque incendie :				Aléa faible	Massif forestier :	Forêt privée			

Milieu Physique

Géologie		Pc - Pléistocène continental à lagunaire															
couche de surface																	
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																	
Code	Identification	Nature	Distance sondage	Etat	Etat écologique	Objectif	Échéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Etat chimique	Objectif	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste	Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage
FRDR11399	Lacens qui se versant au ruisseau de Nègue	Masse d'eau naturelle	5250 m	Médiocre	OMS	2027	Bon	Bon	Bon état	2015	2015	2015		Ruisseau de Soupié	Cours d'eau biologique	Intermittent	400 m
Masse d'eau souterraine																	
Code	Identification	Nom	Catégorie					Etat	Etat quantitatif		Etat chimique		Niveau global des enjeux du milieu physique				
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas		Eau souterraine affleurante et profonde					Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027	Enjeu modéré			
Typologie d'effet								Précautions pour la réalisation du sondage							Effets sur le milieu physique		
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.						Pas de précautions particulières.							Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.		
	Qualitatif :	Risque d'entraînement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.						Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.							Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.		
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.						Pas de précautions particulières.							Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines		
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.						Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.							Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.		

Rubriques IOTA		1.1.1.0. Sondages et forages liés à piézométrie		Oui	Interception de la nappe
		3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides		NC	
		3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur		NC	
		Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe		-13	
		Profondeur de nappe		2	
		Risque interception de 2 nappes		Oui	
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Situés existants dans le PDA de 1			
Déclaration au titre du code minier		Oui			

Milieu naturel

Illustration		Synthèse des enjeux écologiques		
	Zones d'inventaires	-		NC
	Habitats naturels	Vignobles (FB.4)		Enjeu faible
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques		Absence d'enjeu
	Zone humide	Pas de zones humides		Absence d'enjeu
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes		Absence d'enjeu
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens		Absence d'enjeu
	Reptiles protégés	Cortège des milieux ouverts à semi-ouverts (Lézard ocellé, Psammodrome d'Edwards)		Enjeu modéré
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège des milieux ouverts agricoles (Alouette calandre, Linotte mélodieuse, Alouette calandrelle, Pipit rousseline, ...)		Enjeu modéré
	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères		Absence d'enjeu
			Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu modéré
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage		Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Reptiles à enjeu modéré, avifaune à enjeu modéré / Habitats naturels	Respect strict des emprises / Balisage des buissons à proximité / Localisation dans une zone de moindre enjeu		Destruction de 15m² (emprise sondage) et altération sur moins de 35m² (Surface d'intervention) de vignobles. Pas de destruction de buissons favorables aux reptiles et à l'avifaune. Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention		Pas de flore patrimoniale et/ou protégée Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles à enjeu modéré et avifaune à enjeu modéré	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars		Intervention hors période de reproduction des oiseaux. Pas de gîtes à reptiles au sein de l'emprise Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux		Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives Effet négligeable sur les eaux de surfaces et hydrosystèmes
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune et reptiles	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars		Faible durée d'intervention (3 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable. Effet négligeable sur les espèces

Localisation du sondage		Emplacement, modalités d'intervention et risques						Photo du lieu du sondage	
	PK	Commune	Parcelle	Coordonnées					
	121+810	PINET	342030000 B0778	X =	740+738	Y =	6257+497		
	Chemin d'accès :			Existant	A élargir	A créer			
	0,00			1871 m	m	m			
	Emplacement du sondage :			Surface d'intervention					
	121+810				30 m²				
	Type sondage		EPEM-Essai Matsuo à la pelle mécanique						
	Largeur de l'engin		5m x 4m / 5t		Durée du forage (moyenne)				
			Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T		3,00 jour				
	Moyens techniques pour la réalisation du sondage		Fourgon		Volume d'eau (ordre de grandeur)				
		Citerne							
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :									
RAS									
Profondeur sondage		Profondeur nappe	Risque interception de 2 nappes				non		
0,5 m			Captage AEP		-		NC		
Risque lié aux feux de forêts.									
Risque incendie :		Aléa faible		Massif forestier :		Forêt privée			

Milieu Physique															
Géologie		Pc - Pléistocène continental à lagunaire													
couche de surface															
Masse d'eau superficielle (bassin versant)															
Code	Identification Nom	Nature	Distance sondage	Etat	Etat écologique	Échéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Objectif	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste	Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage
FRDR11399	L'ORRETS DE L'HERAULT au ruisseau de Nègue - Montcaumon	Masse d'eau naturelle	5500 m	Médiocre	OMS	2027	Bon	Bon	Bon état	2015	2015	Ruisseau de Soupié	Cours d'eau biologique	Intermittent	150 m
Masse d'eau souterraine															
Code	Identification Nom	Catégorie		Etat	Objectif	Échéance	Etat	Objectif	Échéance	Niveau global des enjeux du milieu physique					
FRDGS10	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézénas	Eau souterraine affleurante et profonde		Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027	Enjeu fort					
Typologie d'effet					Précautions pour la réalisation du sondage							Effets sur le milieu physique			
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.			Pas de précautions particulières.							Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.			
	Qualitatif :	Risque d'exportement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.			Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.							Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.			
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.			Pas de précautions particulières.							Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines			
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.			Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.							Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.			

Rubriques IOTA		1.1.1.0. Sondages et forages liés à piézomètre		Oui	Interception de la nappe
		3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides		NC	
		3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur		NC	
		Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe		-13	
		Profondeur de nappe		2	
		Risque interception de 2 nappes		Oui	

Milieu naturel				
Illustration	Synthèse des enjeux écologiques			
	Zones d'inventaires	-	NC	
	Habitats naturels	Vignobles (FB.4)	Enjeu faible	
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques	Absence d'enjeu	
	Zone humide	Pas de zones humides	Absence d'enjeu	
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes	Absence d'enjeu	
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Proximité du ruisseau de Soupié et présence d'amphibiens associée	Enjeu faible	
	Reptiles protégés	Cortège des milieux ouverts et semi-ouverts (Lézard ocellé, Psammodrome d'Edwards)	Enjeu modéré	
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège des milieux ouverts agricoles (Alouette calandre, Linotte mélodieuse, Alouette calandrelle, Pipit rousseline, ...)	Enjeu modéré	
Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères	Absence d'enjeu		
Niveau global des enjeux écologiques			Enjeu modéré	
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégées	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Reptiles à enjeu modéré, avifaune à enjeu modéré et amphibiens à faible enjeu / Habitats naturels	Respect strict des emprises / Balisage des buissons à proximité	Destruction de 15m² (emprise sondage) et altération sur moins de 35m² (surface d'intervention) de vignobles. Pas de destruction de buissons favorables aux reptiles, aux amphibiens et à l'avifaune.	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles à enjeu modéré, avifaune à enjeu modéré et amphibiens à enjeu faible	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et début février / Balisage des buissons	Intervention hors période de reproduction des oiseaux et des amphibiens. Une intervention avant le mois de février permet d'éviter la période de reproduction des amphibiens et ainsi la destruction d'individus en phase chantier. Pas de gîtes à reptiles au sein de l'emprise.	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les eaux de surfaces et hydrosystèmes
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune, reptiles et amphibiens	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et début février	Faible durée d'intervention (3 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Milieu naturel				
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques		
	Zones d'inventaires	-		NC
	Habitats naturels	Vignobles (FB.4)		Enjeu faible
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques		Absence d'enjeu
	Zone humide	Pas de zones humides		Absence d'enjeu
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes		Absence d'enjeu
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens		Absence d'enjeu
	Reptiles protégés	Zone d'alimentation favorable aux grandes couleuvres (Couleuvre de Montpellier et Couleuvre à échelons)		Enjeu faible
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège des milieux ouverts agricoles (Pie-grièche méridionale, Outarde canepetière, Oedicnème criard, Chevêche d'Athènes, Coucou geai, Linotte méloidieuse)		Enjeu modéré
	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères		Absence d'enjeu
			Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu modéré
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégées	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Reptiles à enjeu faible, Avifaune à enjeu modéré / Habitats naturels	Respect strict des emprises / Balisage des buissons à proximité / Localisation dans une zone de moindre enjeu	Destruction de 15m² (emprise sondage) et altération sur moins de 35m² (Surface d'intervention) de vignobles. Pas de destruction de buissons favorables à l'avifaune.	
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles à enjeu faible, Avifaune à enjeu modéré	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars/ Balisage des buissons	Intervention hors de période de reproduction pour l'avifaune.	
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (3 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	

Localisation du sondage				Emplacement, modalités d'intervention et risques				Photo du lieu du sondage			
PK		Commune		Parcelle	Coordonnées						
124+030		FLORENSAC		341010000 D3472	X =	738+944	Y =	6256+276			
Chemin d'accès :					Existant	A élargir	A créer				
0,00					1871 m	m	m	m			
Emplacement du sondage :							Surface d'intervention		30 m²		
124+030											
Type sondage				EPEM-Essai Matsuo à la pelle mécanique							
Largeur de l'engin				5m x 4m / 5t		Durée du forage (moyenne)					
						3,00 jour					
Moyens techniques pour la réalisation du sondage				Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T		Volume d'eau (ordre de grandeur)					
				Fourgon							
				Citerne							
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :											
RAS											
Profondeur sondage		Profondeur nappe		Risque interception de 2 nappes							
0,5 m				non							
				Captage AEP		-		NC			
Risque lié aux feux de forêts											
Risque incendie :				Aléa faible		Massif forestier :		Forêt privée			

Milieu Physique

Géologie		p1c - Sables, grès, conglomérats à stratifications entrecroisées, limons argileux rouges (Pliocène continental)														
couche de surface																
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																
Code	Identification	Nature	Distance sondage	Etat	Etat écologique	Objectif	Échéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Objectif	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste	Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage
FRDR11656	Nom : L'heraue de la Thongue à la mer Méditerranée	Masse d'eau naturelle	3200 m	Moyen	OMS	2027	Bon	Bon	Bon	Bon état	2015	2015	Ruisseau des Courredous	Cours d'eau biologique	Intermittent	280 m
Masse d'eau souterraine																
Code	Identification	Nom	Catégorie			Etat	Etat quantitatif	Objectif	Échéance	Etat chimique	Objectif	Échéance	Niveau global des enjeux du milieu physique			
FRDGS10	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas		Eau souterraine affleurante et profonde			Bon	Bon état	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027	Enjeu modéré			
Typologie d'effet																
Précautions pour la réalisation du sondage																
Effets sur le milieu physique																
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.			Pas de précautions particulières.								Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.			
	Qualitatif :	Risque d'emportement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.			Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.								Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.			
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.			Pas de précautions particulières.								Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines.			
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.			Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.								Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.			

Rubriques IOTA		1.1.1.0. Sondages et forages liée à piézomètre		Non	-
		3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides		NC	
		3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur		NC	
		Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe		6	
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Profondeur de nappe		11	
Déclaration au titre du code minier		Risque interception de 2 nappes		non	

NC

Milieu naturel

Illustration	Synthèse des enjeux écologiques				
	Zones d'inventaires	-			NC
	Habitats naturels	Vignobles (FB.4), Terrains en friche (I1.53)			Enjeu faible
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques			Absence d'enjeu
	Zone humide	Pas de zones humides			Absence d'enjeu
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes			Absence d'enjeu
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens			Absence d'enjeu
	Reptiles protégés	Zone d'alimentation favorable aux grandes couleuvres (Couleuvre de Montpellier et Couleuvre à échelons)			Enjeu faible
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège des milieux ouverts agricoles (Très favorable Pie-grèche méridionale, Outarde canepetière, Oedicnème criard, Chevêche d'Athéna, Coucou geai, Linotte m)			Enjeu fort
	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères			Absence d'enjeu
Niveau global des enjeux écologiques					Enjeu fort
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés		
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Reptiles à enjeu faible, Avifaune à enjeu fort/ Habitats naturels	Respect strict des emprises / Balisage des buissons à proximité / Localisation dans une zone de moindre enjeu	Destruction de 15m² (emprise sondage) et altération sur moins de 35m² (Surface d'intervention) de vignobles. Pas de destruction de buissons favorables à l'avifaune.		
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée		
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles à enjeu faible, Avifaune à enjeu fort	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars / Balisage des buissons	Intervention hors de période de reproduction pour l'avifaune.		
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives		
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (3 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.		

Localisation du sondage		Emplacement, modalités d'intervention et risques						Photo du lieu du sondage
	PK	Commune	Parcelle		Coordonnées			
	124+910	FLORENSAC	341010000 D3310	X =	738+146	Y =	6255+650	
	Chemin d'accès :				Existant	A élargir	A créer	
	0,00				1871 m	m	m	
	Emplacement du sondage :					Surface d'intervention	30 m²	
	124+910							
	Type sondage							
	EPEM-Essai Matsuo à la pelle mécanique							
	Largeur de l'engin				Durée du forage (moyenne)			
	5m x 4m / 5t				3,00 jour			
Moyens techniques pour la réalisation du sondage				Volume d'eau (ordre de grandeur)				
Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T								
Fourgon								
Citerne								
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :								
RAS								
Profondeur sondage		Profondeur nappe		Risque interception de 2 nappes				
0,5 m				non				
Captage AEP				- NC				
Risque lié aux feux de forêts								
Risque incendie : Aléa faible				Massif forestier : Forêt privée				

Milieu Physique

Géologie		p1c - Sables, grès, conglomérats à stratifications entrecroisées, limons argileux rouges (Pliocène continental)														
couche de surface																
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																
Code	Identification	Nature	Distance sondage	Etat	Etat écologique	Échéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Etat chimique	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste	Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage	
FRDR11656	Nom : L'heraue de la Thongue à la mer Méditerranée	Masse d'eau naturelle	2300 m	Moyen	OMS	2027	Bon	Bon	Bon état	2015	2015	Ruisseau des Courredous	Cours d'eau biologique	Intermittent	1200 m	
Masse d'eau souterraine																
Code	Identification	Nom			Catégorie	Etat	Etat quantitatif	Échéance	Etat chimique	Échéance	Niveau global des enjeux du milieu physique					
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas				Eau souterraine affleurante et profonde	Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027	Enjeu faible				
Typologie d'effet						Précautions pour la réalisation du sondage						Effets sur le milieu physique				
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.				Pas de précautions particulières.						Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.				
	Qualitatif :	Risque d'entraînement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.				Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.						Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.				
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.				Pas de précautions particulières.						Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines.				
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.				Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.						Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.				

Rubriques IOTA			1.1.1.0. Sondages et forages liée à piézomètre	Oui	Interception de la nappe
			3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	NC	
		Norm cours d'eau à proximité	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	NC	
		Rec de Rieux	Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe	-5	
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		NC	Profondeur de nappe	10	
Déclaration au titre du code minier		Oui	Risque interception de 2 nappes	non	

NC

Milieu naturel

Illustration.	Synthèse des enjeux écologiques			
	Zones d'inventaires	-	NC	
	Habitats naturels	Vignobles (FB.4), Champs d'un seul tenant intensément cultivés (I1)	Enjeu faible	
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques	Absence d'enjeu	
	Zone humide	Pas de zones humides	Absence d'enjeu	
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes	Absence d'enjeu	
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens	Absence d'enjeu	
	Reptiles protégés	Habitats favorables pour le cortège des milieux ouverts (Psammodrome d'Edwards, Couleuvre de Montpellier, ...)	Enjeu fort	
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège des milieux ouverts agricoles (Très favorable à la Pipit rousseline, à l'Oedicnème criard, à l'Alouette calandrelle, l'Alouette calandre, la Linotte mélodieuse, ...)	Enjeu modéré	
	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères	Absence d'enjeu	
Niveau global des enjeux écologiques			Enjeu fort	
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune à enjeu modéré, reptiles à enjeu fort / Habitats naturels	Respect strict des emprises / Balisage des buissons à proximité / Localisation dans une zone de moindre enjeu	Destruction de 15m² (emprise sondage) et altération sur moins de 35m² (Surface d'intervention) de vignobles. Pas de destruction de buissons favorables à l'avifaune.	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune à enjeu modéré, reptiles à enjeu fort	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars / Balisage des buissons	Intervention hors de période de reproduction pour l'avifaune.	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les eaux de surfaces et hydrosystèmes
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (3 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Localisation du sondage		Emplacement, modalités d'intervention et risques						Photo du lieu du sondage	
		PK	Commune	Parcelle	Coordonnées				
		126+050	FLORENSAC	341010000 D2303	X =	737+367	Y =	6255+010	
Chemin d'accès :					Existant	A élargir		A créer	
0,00					1871 m	m	m		
Emplacement du sondage :					Surface d'intervention			30 m²	
126+050									
Type sondage		EPEM-Essai Matsuo à la pelle mécanique							
Largeur de l'engin		5m x 4m / 5t			Durée du forage (moyenne)				
					3,00 jour				
Moyens techniques pour la réalisation du sondage		Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T			Volume d'eau (ordre de grandeur)				
		Fourgon							
		Citerne							
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :									
RAS									
Profondeur sondage		Profondeur nappe		Risque interception de 2 nappes			non		
0,5 m				Captage AEP			- NC		
Risque lié aux feux de forêts.									
Risque incendie :				Aléa faible		Massif forestier :		Forêt privée	

Milieu Physique																
Géologie		Fz - Quaternaire - alluvions modernes														
couche de surface																
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																
Code	Identification	Nature	Distance sondage	Etat	Objectif	Échéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Etat chimique	Objectif	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste	Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage
FRDR11656	L'herminette de la Thongue à la mer Méditerranée	Masse d'eau naturelle	1200 m	Moyen	OMS	2027	Bon	Bon	Bon état	2015	2015		Ruisseau des Courredous	Cours d'eau biologique	Intermittent	430 m
Masse d'eau souterraine																
Code	Identification	Nature	Distance sondage	Etat	Objectif	Échéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Etat chimique	Objectif	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste	Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas	Masse d'eau naturelle	1200 m	Moyen	OMS	2027	Bon	Bon	Bon état	2015	2015		Ruisseau des Courredous	Cours d'eau biologique	Intermittent	430 m
Niveau global des enjeux du milieu physique																
Enjeu modéré																
Typologie d'effet																
Précautions pour la réalisation du sondage																
Effets sur le milieu physique																
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.						Pas de précautions particulières.						Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.		
	Qualitatif :	Risque d'exportement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.						Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.						Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.		
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.						Pas de précautions particulières.						Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines		
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.						Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.						Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.		

Rubriques IOTA		1.1.1.0. Sondages et forages liés à piézomètre			Oui		Interception de la nappe	
		3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides			NC			
		3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur			NC			
		Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe			-25			
		Profondeur de nappe			5			
		Risque interception de 2 nappes			oui			

Milieu naturel														
Synthèse des enjeux écologiques														
	Zones d'inventaires		-										NC	
	Habitats naturels		Vignobles (FB.4)										Enjeu faible	
	Flore protégée et/ou patrimoniale		Pas d'espèces floristiques										Absence d'enjeu	
	Zone humide		Pas de zones humides										Absence d'enjeu	
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux		Pas d'espèces d'insectes										Absence d'enjeu	
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux		Pas d'espèces d'amphibiens										Absence d'enjeu	
	Reptiles protégés		Habitats potentiellement favorables à l'alimentation du Lézard ocellé										Enjeu modéré	
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale		Habitat d'alimentation pour le cortège des milieux ouverts et semi-ouverts agricoles (Très favorable à l'Oedicnème criard, l'Alouette calandrelle, la Linotte mélodieuse)										Enjeu faible	
	Chiroptères protégés		Pas d'espèces de chiroptères										Absence d'enjeu	
												Niveau global des enjeux écologiques		Enjeu modéré
Typologie d'effet														
Typologie d'effet		Groupes concernés		Précautions pour la réalisation du sondage		Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés								
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces		Reptiles à enjeu modéré et Avifaune à enjeu faible / Habitats naturels		Respect strict des emprises / Balisage des buissons à proximité		Destruction de 15m² (emprise sondage) et altération sur moins de 35m² (Surface d'intervention) de vignobles. Pas de destruction de buissons favorables à l'avifaune.								Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques		Pas de flore patrimoniale et/ou protégée		Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention		Pas de flore patrimoniale et/ou protégée								Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques		Reptiles à enjeu modéré et Avifaune à enjeu faible		Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars / Balisage des buissons		Intervention hors de période de reproduction pour l'avifaune.								Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes		Habitats naturels		Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux		Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives								Effet négligeable sur les eaux de surfaces et hydrosystèmes
Dérangement de la faune par l'activité humaine		Avifaune		Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars		Faible durée d'intervention (3 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.								Effet négligeable sur les espèces

Localisation du sondage		Emplacement, modalités d'intervention et risques						Photo du lieu du sondage	
	PK	Commune	Parcelle	Coordonnées					
	129+650	BESSAN	34031000B T0009	X =	734+118	Y =	6253+507		
	Chemin d'accès :			Existant	A élargir		A créer		
	0,00			1871 m	m	m			
	Emplacement du sondage :			Surface d'intervention		30 m²			
	129+650								
	Type sondage		EPEM-Essai Matsuo à la pette mécanique						
	Largeur de l'engin		5m x 4m / 5t		Durée du forage (moyenne)				
					3,00 jour				
	Moyens techniques pour la réalisation du sondage		Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T		Volume d'eau (ordre de grandeur)				
		Fourgon							
		Citerne							
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :									
RAS									
Profondeur sondage		Profondeur nappe		Risque interception de 2 nappes		non			
0,5 m				Captage AEP		- NC			
Risque lié aux feux de forêts.									
Risque incendie :		Aléa faible		Massif forestier :		Forêt privée			

Milieu Physique																
Géologie		EB - Eboulis basaltiques (Quat)														
couche de surface																
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																
Code	Identification		Distance sondage	Etat écologique		Etat	Etat sans ubiquiste	Etat chimique		Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste	Cours d'eau le plus proche du sondage		Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage
FRDR13001	Nom	Nature	1400 m	Etat	Objectif	Échéance	Etat	Bon	Objectif	2015	2015	Ruisseaux de Laval et des Pantènes		Cours d'eau biologique	Intermittent	600 m
Bassin versant de l'Ardaillon		Masse d'eau naturelle		Médiocre	Bon état	2027	Bon	Bon	Bon état							
Masse d'eau souterraine																
Code	Identification		Catégorie		Etat	Etat quantitatif		Etat chimique		Niveau global des enjeux du milieu physique						
FRDG510	Nom		Eau souterraine affleurante et profonde		Bon	Objectif	Échéance	Etat	Objectif	Échéance	Enjeu faible					
	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Bédiers-Pézenas					Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027						
Typologie d'effet					Précautions pour la réalisation du sondage										Effets sur le milieu physique	
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.			Pas de précautions particulières.										Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.	
	Qualitatif :	Risque d'exportement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.			Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.										Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.	
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.			Pas de précautions particulières.										Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines	
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.			Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.										Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.	

Rubriques IOTA		1.1.1.0. Sondages et forages liés à piézomètre		Oui		Interception de la nappe	
		3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides		NC			
		3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur		NC			
		Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe		-10			
		Profondeur de nappe		10			
		Risque interception de 2 nappes		non			

Milieu naturel

Illustration	Synthèse des enjeux écologiques		
	Zones d'inventaires	-	NC
	Habitats naturels	Sites industriels en activités (11.4)	Enjeu faible
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques	Absence d'enjeu
	Zone humide	Pas de zones humides	Absence d'enjeu
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes	Absence d'enjeu
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens	Absence d'enjeu
	Reptiles protégés	Pas d'espèces de reptiles	Absence d'enjeu
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Espèces communes nicheuses potentielles	Enjeu très faible
	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères	Absence d'enjeu
Niveau global des enjeux écologiques			Enjeu très faible
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune à enjeu très faible	Balivage des buissons en bordure de chemin d'accès / Respect strict des emprises	Destruction de 15m² (Emprise sondage) et altération de 35m² (Surface d'intervention) de site industriel en activité (bitume). Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologie au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune à enjeu très faible	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Travaux hors période de reproduction des oiseaux. Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives Effet négligeable sur les eaux de surfaces et hydrosystèmes
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (3 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable. Effet négligeable sur les espèces

Milieu naturel				
Illustration	Synthèse des enjeux écologiques			
	Zones d'inventaires	ZNIEFF de type I "Plaine des Castans" (00003130)	NC	
	Habitats naturels	Plantations de conifères (G3.F)	Enjeu faible	
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques	Absence d'enjeu	
	Zone humide	Pas de zones humides	Absence d'enjeu	
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Zone d'intervention à proximité immédiate d'un habitat potentiel très favorable à la Bryophilie des garrigues, au Jaspe gris, à l'Espithécie de l'Oxyèdre, à la Xyline provençale, ...)	Enjeu modéré	
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens	Absence d'enjeu	
	Reptiles protégés	Habitats favorables aux espèces du cortège des milieux semi-ouverts (Couleuvre de Montpellier et Couleuvre à échelons)	Enjeu modéré	
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège des milieux semi-ouverts (Très favorable à la Pie-grièche à tête rousse, la Linotte mélodieuse, la Fauvette orphée, au Petit-duc scops, au Serin cini)	Enjeu modéré	
	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères	Absence d'enjeu	
		Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu modéré	
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégées	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune, reptiles et insectes à enjeu modéré / Habitats naturels à enjeu faible	Localisation dans une zone de moindre enjeu / Balisage des buissons et arbres en bordure de chemin d'accès / Respect strict des emprises sur le chemin existant	Destruction de 15m ² (Emprise sondage) et altération de 35m ² (Surface d'intervention) de chemin existant.	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune, reptiles et insectes à enjeu modéré	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars.	Travaux hors période de reproduction des oiseaux et des insectes.	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les eaux de surfaces et hydrosystèmes
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune, insectes	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (3 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Localisation du sondage		Emplacement, modalités d'intervention et risques						Photo du lieu du sondage	
PK		Commune		Parcelle	Coordonnées				
132+470		BESSAN		34031000B N0042	X =	731+405	Y =	6252+765	
Chemin d'accès :					Existant	A élargir	A créer		
0,00					1871 m	m	m		
Emplacement du sondage :							Surface d'intervention	30 m²	
132+470									
Type sondage		EPEM-Essai Matsuo à la pelle mécanique							
Largeur de l'engin		5m x 4m / 5t				Durée du forage (moyenne)			
						3,00 jour			
Moyens techniques pour la réalisation du sondage		Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon Citerne				Volume d'eau (ordre de grandeur)			
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :									
RAS									
Profondeur sondage		Profondeur nappe		Risque interception de 2 nappes				non	
0,5 m				Captage AEP				- NC	
Risque lié aux feux de forêts.									
Risque incendie : Aléa faible					Massif forestier : Forêt privée				

Milieu Physique																	
Géologie		Cy - Sols bruns calcaïques peu évolués, accumulation de calcaire localement (Würm)															
couche de surface																	
10																	
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																	
Code	Identification		Nature	Distance sondage	Etat	Etat écologique	Échéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Etat chimique	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste	Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage	
FRDR159	Bassin versant de l'Ardaillon		Masse d'eau naturelle	105 m	Médiocre	OMS	2027	Bon	Bon	Bon état	2015	2015	Le Libron du ruisseau de Badeauassou à la mer Méditerranée	Cours d'eau biologique	Intermittent	105 m	
Masse d'eau souterraine																	
Code	Identification			Nom		Catégorie			Etat	Etat quantitatif		Etat chimique		Niveau global des enjeux du milieu physique Enjeu faible			
FRDGS10	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas			Eau souterraine affleurante et profonde			Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027					
Typologie d'effet					Précautions pour la réalisation du sondage										Effets sur le milieu physique		
Eaux superficielles	Quantitatif :		Sans incidence sur les écoulements.			Pas de précautions particulières.										Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.	
	Qualitatif :		Risque d'emportement de fines en cas d'orage. Apport de fines en provenance des boues de forage. Risque de pollution accidentelle.			Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.										Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.	
Eaux souterraines	Quantitatif :		Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.			Pas de précautions particulières.										Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines	
	Qualitatif :		Risque de pollution accidentelle.			Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.										Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.	

Rubriques IOTA			1.1.1.0. Sondages et forages liée à piézomètre	Oui	Interception de la nappe
			3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	NC	
			3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	NC	
			Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe	-5	
			Profondeur de nappe	10	
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		0			
Déclaration au titre du code minier		Oui	Risque interception de 2 nappes		non

Milieu naturel			
	Synthèse des enjeux écologiques		
	Zones d'inventaires	ZNIEFF de type I "Plaine des Castans" (00003130)	NC
	Habitats naturels	Terrains en friche (I1.53)	Enjeu faible
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques	Absence d'enjeu
	Zone humide	Zone humide à 85m	Enjeu faible
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes	Absence d'enjeu
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens	Absence d'enjeu
	Reptiles protégés	Zones d'alimentation des espèces du cortège de milieux ouverts à semi-ouverts (Couleuvre de Montpellier, ...)	Enjeu faible
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortèges des milieux ouverts agricoles et semi-ouverts (Très favorable à l'Outarde canepetière, favorable au Bruant ortolan, à l'Oedicnème criard, à la Chevêche d'Adams)	Enjeu fort
	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères	Absence d'enjeu
Niveau global des enjeux écologiques			Enjeu fort
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Reptiles à enjeu faible, Avifaune à enjeu fort / Zone humide à proximité et habitats naturels à enjeu faible	Respect strict des emprises / Balisage des buissons à proximité / Balisage de la zone humide / Localisation dans une zone de moindre enjeu	Destruction de 15m² (emprise sondage) et altération sur moins de 35m² (Surface d'intervention) de friche. Pas de destruction de buissons favorables à l'avifaune.
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles à enjeu faible, Avifaune à enjeu fort	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mi-novembre / Balisage des buissons / Débroussaillage avant intervention pour défavoriser les zones d'intervention entre septembre et octobre	Intervention hors de période de reproduction pour l'avifaune.
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels et zone humide	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mi-novembre	Faible durée d'intervention (3 jours). Dérangement de l'Outarde canepetière. Cet oiseau étant hivernant en Occitanie il sera présent sur le secteur des travaux toute l'année.

Localisation du sondage				Emplacement, modalités d'intervention et risques				Photo du lieu du sondage	
PK		Commune		Parcelle	Coordonnées				
132+750		BESSAN		34031000B N0032	X =	731+157	Y =	6252+653	
Chemin d'accès :					Existant	A élargir	A créer		
0,00					1871 m	m	m		
Emplacement du sondage :						Surface d'intervention	30 m²		
132+750									
Type sondage		EPEM-Essai Matsuo à la pelle mécanique							
Largeur de l'engin		5m x 4m / 5t			Durée du forage (moyenne)				
					3,00 jour				
Moyens techniques pour la réalisation du sondage		Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T			Volume d'eau (ordre de grandeur)				
		Fourgon							
		Citerne							
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :									
RAS									
Profondeur sondage		Profondeur nappe		Risque interception de 2 nappes					
0,5 m				non					
Captage AEP					-		NC		
Risque lié aux feux de forêts.									
Risque incendie :				Aléa faible		Massif forestier :			
						Forêt privée			

Milieu Physique																	
Géologie		Cy - Sols bruns calcaïques peu évolués, accumulation de calcaire localement (Würm)															
couche de surface																	
10																	
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																	
Code	Identification		Nature	Distance sondage	Etat	Etat écologique		Etat	Etat sans ubiquiste	Etat chimique	Échéance avec ubiquiste		Échéance sans ubiquiste	Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage
FRDR159	Bassin versant de l'Ardaillon		Masse d'eau naturelle	105 m	Médiocre	OMS	2027	Bon	Bon	Bon état	2015	2015	Le Libron du ruisseau de Badeauassou à la mer Méditerranée		Cours d'eau biologique	Intermittent	105 m
Masse d'eau souterraine																	
Code	Identification			Nom		Catégorie			Etat	Etat quantitatif		Etat chimique		Niveau global des enjeux du milieu physique			
FRD0510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Bédiers-Pézenas					Eau souterraine affleurante et profonde			Bon	Bon état		2015	Médiocre	Bon état	2027	Enjeu faible	
Typologie d'effet					Précautions pour la réalisation du sondage										Effets sur le milieu physique		
Eaux superficielles	Quantitatif :		Sans incidence sur les écoulements.			Pas de précautions particulières.									Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.		
	Qualitatif :		Risque d'emportement de fines en cas d'orage. Apport de fines en provenance des boues de forage. Risque de pollution accidentelle.			Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.									Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.		
Eaux souterraines	Quantitatif :		Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.			Pas de précautions particulières.									Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines		
	Qualitatif :		Risque de pollution accidentelle.			Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.									Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.		

Rubriques IOTA			1.1.1.0. Sondages et forages liée à piézomètre	Oui	Interception de la nappe
			3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	NC	
			3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	NC	
			Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe	-10	
			Profondeur de nappe	5	
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		IN/A	Risque interception de 2 nappes		non
Déclaration au titre du code minier		IN/A			

NC

NC

Milieu naturel

Illustration	Synthèse des enjeux écologiques		
	Zones d'inventaires	ZNIEFF de type I "Plaine des Castans" (00003130)	NC
	Habitats naturels	Champs d'un seul tenant intensément cultivés (I1)	Enjeu faible
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques	Absence d'enjeu
	Zone humide	Accès à proximité d'une zone humide	Enjeu faible
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Habitat favorable à la Diane	Enjeu faible
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens	Absence d'enjeu
	Reptiles protégés	Habitats potentiellement favorables aux espèces ubiquistes en alimentation	Enjeu faible
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortèges des milieux ouverts agricoles et semi-ouverts (Très favorable à l'Outarde canepetière, favorable au Bruant ortolan, à l'Oedicnème criard, à la Chevêche d'Abbaye)	Enjeu fort
	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères	Absence d'enjeu
Niveau global des enjeux écologiques			Enjeu fort
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitats d'espèces	Reptiles à enjeu faible, Avifaune à enjeu fort/Zone humide à proximité et habitats naturels à enjeu faible	Respect strict des emprises / Balisage des buissons à proximité / Balisage de la zone humide / Localisation dans une zone de moindre enjeu	Destruction de 15m² (emprise sondage) et altération sur moins de 35m² (Surface d'intervention) de champs cultivé. Pas de destruction de buissons favorables à l'avifaune.
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles à enjeu faible, Avifaune à enjeu fort	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mi-novembre/ Balisage des buissons / Débroussaillage avant intervention pour défavoriser les zones d'intervention entre septembre et octobre	Intervention hors de période de reproduction pour l'avifaune.
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels et zone humide	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mi-novembre	Faible durée d'intervention (3 jours). Dérangement de l'Outarde canepetière. Cet oiseau étant hivernant en Occitanie il sera présent sur le secteur des travaux toute l'année.

Localisation du sondage				Emplacement, modalités d'intervention et risques				Photo du lieu du sondage	
PK	Commune	Parcelle	Coordonnées						
133+660	BESSAN	34031000B N0118	X =	730+398	Y =	6252+148			
Chemin d'accès :				Existant		A élargir		A créer	
0,00				1871 m		m		m	
Emplacement du sondage :						Surface		30 m²	
133+660					d'intervention				
Type sondage		EPEM-Essai Matsuo à la pelle mécanique							
Largeur de l'engin		5m x 4m / 5t			Durée du forage (moyenne) 3,00 jour				
Moyens techniques pour la réalisation du sondage		Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T Fourgon Citerne							
					Volume d'eau (ordre de grandeur)				
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :									
RAS									
Profondeur sondage		Profondeur nappe		Risque interception de 2 nappes					
0,5 m				non					
				Captage AEP					
				-					
				NC					
Risque lié aux feux de forêts :									
Risque incendie :				Aléa faible		Massif forestier :			
						Forêt privée			

Milieu Physique

Géologie		Cy - Sols bruns calciques peu évolués, accumulation du calcaire localement (Würm)													
couche de surface															
10															
Masse d'eau superficielle (bassin versant)															
Code	Identification		Distance sondage	Etat écologique			Etat sans ubiquiste	Etat chimique			Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage	
	Nom	Nature		Etat	Objectif	Échéance		Objectif	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste					
FRDR13001	Bassin versant de l'Ardillon	Masses d'eau naturelle	185 m	Médocre	Bon état	2027	Bon	Bon	Bon état	2015	2015	Ruisseaux de Laval et des Pantaines	Cours d'eau biologique	Intermittent	185 m
Masse d'eau souterraine															
Code	Identification		Catégorie	Etat	Etat quantitatif		Etat chimique		Niveau global des enjeux du milieu physique						
	Nom	Nature			Objectif	Échéance	Objectif	Échéance							
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas		Eau souterraine affleurante et profonde	Bon	Bon état	2015	Médocre	Bon état	2027	Enjeu faible					
Typologie d'effet															
Précautions pour la réalisation du sondage															
Effets sur le milieu physique															
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.			Pas de précautions particulières.						Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.				
	Qualitatif :	Risque d'exportement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.			Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.						Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.				
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.			Pas de précautions particulières.						Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines				
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.			Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.						Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.				

Rubriques IOTA		1.1.1.0. Sondages et forages liés à piézomètre	Oui	Interception de la nappe
		3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	NC	
		3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	NC	
		Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe	0	
		Profondeur de nappe	20	
Autorisation travaux : sites classés/mscrtu/PDA	Norm cours d'eau à proximité Affluent rive droite ruisseau de Laval			
Déclaration au titre du code minier				

Milieu naturel

Illustration.		Synthèse des enjeux écologiques		
	Zones d'inventaires	ZNIEFF de type I "Plaine des Castans" (00003130)		NC
	Habitats naturels	Terrains en friche (11.53)		Enjeu faible
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques		Absence d'enjeu
	Zone humide	Pas de zones humides		Absence d'enjeu
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes		Absence d'enjeu
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens		Absence d'enjeu
	Reptiles protégés	Zones d'alimentation des espèces du cortège de milieux semi-ouverts (Lézard à deux raies, ...)		Enjeu faible
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortèges des milieux ouverts agricoles et semi-ouverts (Très favorable à l'Outarde canepetière, la Pipit rousseline, l'Alouette calandrelle, la Cisticole des joncs, la L...)		Enjeu fort
Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères		Absence d'enjeu	
			Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu fort

Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Reptiles à enjeu faible et Avifaune à enjeu fort / Habitats naturels à enjeu faible	Respect strict des emprises / Balisage des buissons à proximité / Localisation dans une zone de moindre enjeu	Destruction de 15m² (emprise sondage) et altération sur moins de 35m² (Surface d'intervention) de friche. Pas de destruction de buissons favorables à l'avifaune.	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles à enjeu faible et Avifaune à enjeu fort	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mi-novembre/ Balisage des buissons	Intervention hors de période de reproduction pour l'avifaune.	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les eaux de surfaces et hydrosystèmes
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mi-novembre	Faible durée d'intervention (3 jours). Dérangement de l'Outarde canepetière. Cet oiseau étant hivernant en Occitanie il sera présent sur le secteur des travaux toute l'année.	Effet notable sur les espèces (Outarde canepetière)

Localisation du sondage			Emplacement, modalités d'intervention et risques					Photo du lieu du sondage	
	<u>PK</u>	<u>Commune</u>	<u>Parcelle</u>		<u>Coordonnées</u>				
	136+230	MONTBLANC	E0116	X =	728+387	Y =	6250+604		
	<u>Chemin d'accès :</u>				Existant	A élargir	A créer		
	0,00				1871 m	m	m		
	<u>Emplacement du sondage :</u>					<u>Surface d'intervention</u>	30 m²		
	136+230								
	<u>Type sondage</u>		EPEM- Essai Matsuo à la pelle mécanique						
	<u>Largeur de l'engin</u>		5m x 4m / 5t		<u>Durée du forage (moyenne)</u>				
	<u>Moyens techniques pour la réalisation du sondage</u>		Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T		3,00 jour				
			Fourgon Citerne		<u>Volume d'eau (ordre de grandeur)</u>				
<u>Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :</u>									
RAS									
<u>Profondeur sondage</u>		<u>Profondeur nappe</u>	<u>Risque interception de 2 nappes</u>			non			
0,5 m			<u>Captage AEP</u>			- NC			
<u>Risque lié aux feux de forêts</u>									
Risque incendie :			Aléa faible		Massif forestier :		Forêt privée		

Milieu Physique																
Géologie		C - Colluvions : blocs ou détritux avec matrice abondante à dominante limoneuse (Quaternaire)														
couche de surface																
10																
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																
Code	Identification		Distance sondage	Etat		Etat écologique		Etat chimique		Cours d'eau le plus proche du sondage		Catégorie (sens loi sur l'eau)		Distance sondage		
	Nom	Nature		Etat	Objectif	Échéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Objectif	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste					
FRDR159	Bassin versant du Libron	Masse d'eau naturelle	200 m	Médiocre	OMS	2027	Bon	Bon	Bon état	2015	2015	Le Libron du ruisseau de Badeaussou à la mer Méditerranée		200 m		
Masse d'eau souterraine																
Code	Identification		Catégorie		Etat		Etat quantitatif		Etat chimique		Niveau global des enjeux du milieu physique					
	Nom						Objectif	Échéance	Etat	Objectif	Échéance					
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas		Eau souterraine affleurante et profonde	Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027	Enjeu faible						
Typologie d'effet					Précautions pour la réalisation du sondage								Effets sur le milieu physique			
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.			Pas de précautions particulières.										Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.	
	Qualitatif :	Risque d'emportement de fines en cas d'orage. Apport de fines en provenance des boues de forage. Risque de pollution accidentelle.			Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.										Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.	
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.			Pas de précautions particulières.										Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines	
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.			Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.										Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.	

Rubriques IOTA			1.1.1.0. Sondages et forages liée à piézomètre	Oui	Interception de la nappe
			3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	NC	
		Nom cours d'eau à proximité	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	NC	
		Affluent rive gauche Libron	Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe	-10	
			Profondeur de nappe	10	
Autorisation travaux : sites classés/inscris/PDA		IN/A	Risque interception de 2 nappes	oui	
Déclaration au titre du code minier		IN/A			

Milieu naturel			
Illustration	Synthèse des enjeux écologiques		
	Zones d'inventaires	ZNIEFF de type I "Grand Bois" (00003121)	NC
	Habitats naturels	Plantations de conifères (G3.F), Maquis bas à Cistes (Cistus sp. pl) (F5.24)	Enjeu faible
	Flore protégée et/ou patrimoniale	L'accès longe une station surfacique de Aropais tenella, Cistus crispus, Kickxia commutata, Lythrum borysthenicum, Lythrum thymifolium, Lythrum tribracteatum, 1	Enjeu faible
	Zone humide	Accès à proximité d'une zone humide	Enjeu faible
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Habitat favorable à la Xylène provençale, habitat potentiel de la Diane et du Grillon des jas.	Enjeu fort
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Milieu favorable au Pélobate cultrépède et à la Grenouille de Pérez	Enjeu fort
	Reptiles protégés	Habitats favorables espèces du cortège de milieux semi-ouverts (Couleuvre à échelons, Psammodrome algérie, Lézard à deux raies, ...)	Enjeu modéré
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège des milieux semi-ouverts à boisés (Très favorable au Coucou geai, au Bruant ortolan, à la Pie-grièche à tête rouge, à la Fauvette pitchou, favorable au Verdier)	Enjeu modéré
	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères	Absence d'enjeu
		Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu fort

Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Insectes et amphibiens à enjeu fort, avifaune et reptiles à enjeu modéré / Habitats naturels à enjeu faible	Respect strict des emprises en bordure de chemin / Localisation dans une zone de moindre enjeu / Balisage des buissons favorables à l'avifaune et aux amphibiens / Balisage des plantes hôtes	Destruction de 15m² (emprise sondage) et altération de 35m² (Surface d'intervention) de plantations de conifères. Pas de destruction de buissons favorables à l'avifaune et aux amphibiens.
Destruction de stations floristiques	Stations de Aiopsis tenella, Cistus crispus, Kickxia commutata, Lythrum borysthenticum, Lythrum thymifolium, Lythrum tribracteatum, Taeniatherum caput-	Respect de l'emprise du chemin d'accès	Accès se faisant sur un chemin déjà existant, absence d'effet si respect des emprises.
Destruction d'individus faunistiques	Insectes et amphibiens à enjeu fort, avifaune et reptiles à enjeu modéré	Balisage des buissons / Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et début février, après la défavorabilisation / Un débroussaillage devra être effectué au préalable entre septembre et octobre si des buissons en bordure de chemin doivent être touchés	Si le balisage des arbres favorables au développement des insectes à enjeux forts identifiés par l'écologue est respecté, pas de destruction d'individus. Intervention en dehors de la période de reproduction pour l'avifaune et les insectes. Une intervention avant le mois de février permet d'éviter la principale période de reproduction des amphibiens et ainsi la
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limitier le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Insectes, amphibiens et avifaune	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et début février	Faible durée d'intervention (3 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.

Localisation du sondage		Emplacement, modalités d'intervention et risques						Photo du lieu du sondage	
PK		Commune		Parcelle	Coordonnées				
137+420		MONTBLANC		341660000 E0629	X =	727+377	Y =	6249+946	
Chemin d'accès :					Existant	A élargir	A créer		
0,00					1871 m	m	m		
Emplacement du sondage :						Surface	30 m²		
137+420						d'intervention			
Type sondage		EPEM-Essai Matsuo à la pelle mécanique							
Largeur de l'engin		5m x 4m / 5t			Durée du forage (moyenne)				
					3,00 jour				
Moyens techniques pour la réalisation du sondage		Fourgon			Volume d'eau (ordre de grandeur)				
		Citerne							
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :									
RAS									
Profondeur sondage		Profondeur nappe		Risque interception de 2 nappes					non
0,5 m				Captage AEP					- NC
Risque lié aux feux de forêts									
Risque incendie :				Aléa faible	Massif forestier :	Forêt privée			

Milieu Physique															
Géologie couche de surface		Cx - Dépôts très graveleux de remaniement des alluvions plus anciennes (Riss)													
10															
Masse d'eau superficielle (bassin versant)															
Code	Identification Nom		Nature	Distance sondage	Etat	Etat écologique Objectif	Echéance	Etat	Etat sans ubiquiste Objectif	Etat chimique Echéance avec ubiquiste	Echéance sans ubiquiste	Cours d'eau le plus proche du sondage Le Libron du ruisseau de Badeaoussou à la mer Méditerranée	Catégorie (sens loi sur l'eau) Cours d'eau biologique	Régime Intermittent	Distance sondage 105 m
FRDR159	Bassin versant du Libron		Masse d'eau naturelle	105 m	Médiocre	OMS	2027	Bon	Bon	Bon état	2015	2015			
Masse d'eau souterraine															
Code	Identification Nom					Catégorie Eau souterraine affleurante et profonde	Etat	Etat quantitatif Objectif	Echéance	Etat	Etat chimique Objectif	Echéance	Niveau global des enjeux du milieu physique Enjeu faible		
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas						Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027			
Typologie d'effet							Précautions pour la réalisation du sondage						Effets sur le milieu physique		
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.					Pas de précautions particulières.						Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.		
	Qualitatif :	Risque d'exportement de fines en cas d'orage. Apport de fines en provenance des boues de forage. Risque de pollution accidentelle.					Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.						Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.		
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.					Pas de précautions particulières.						Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines		
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.					Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.						Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.		

Rubriques IOTA			1.1.1.0. Sondages et forages liée à piézomètre	Oui	Interception de la nappe
	Nom cours d'eau à proximité		3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	NC	
	Le Libron		3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	NC	
			Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe	-10	
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		NI/NA	Profondeur de nappe	5	
Déclaration au titre du code minier		NI/NA	Risque interception de 2 nappes	oui	

NC

Milieu naturel				
	Illustration	Synthèse des enjeux écologiques		
	Zones d'inventaires	-		
	Habitats naturels	Bois de Chênes blancs eu-méditerranéens x Maquis hauts de Méditerranée occidentale (G1.714 x F5.211)		
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques		
	Zone humide	L'accès est en zone humide		
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Habitat favorable à la Diane avec présence de nombreux pieds d'Aristoloche à feuilles rondes (plante hôte) ainsi qu'à la Bryophile des garrigues, au Jaspe gris, à la Callunaire discrète.		
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Milieu très favorable au Pélobate cultripède et à la Grenouille de Pérez, favorable à la Rainette méridionale, au Crapaud épineux, au Crapaud calamite, ...		
	Reptiles protégés	Habitats favorables espèces du cortège de milieux semi-ouverts (Couleuvre à échelons, Psammomys algire, ...)		
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Espèces nicheuses potentielles (Serin cin, Verdier d'Europe, ...)		
	Chiroptères protégés	Site de chasse potentiel du Minioptère		
Niveau global des enjeux écologiques				Enjeu très fort
Typologie d'effet				
Groupes concernés				
Précautions pour la réalisation du sondage				
Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés				
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Insectes à enjeu modéré, chiroptères et reptiles à enjeu modéré, amphibiens à enjeu fort, avifaune à enjeu faible / Zone humide à enjeu fort et habitats naturels à enjeu	Localisation dans une zone de moindre enjeu / Respect strict des emprises / Balisage des buissons favorables à l'avifaune et aux amphibiens / Balisage des pieds d'Aristoloche à feuilles rondes	Destruction de 15m² (emprise sondage) et altération de 135m² (Surface d'intervention) de bois de Chênes blancs eu-méditerranéens et maquis hauts de Méditerranée occidentale et de zone humide. Destruction de buissons et arbres favorables à l'avifaune et de milieux favorables aux amphibiens. Pas de destruction de pieds d'Aristoloche à feuilles rondes.	Effet notable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces / Effet notable sur la zone humide
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Insectes à enjeu modéré, chiroptères et reptiles à enjeu modéré, amphibiens à enjeu fort, avifaune à enjeu faible	Respect strict des emprises / Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mi-novembre, après la défavorabilisation / Un débroussaillage devra être effectué au préalable entre septembre et octobre si des buissons et arbres doivent être touchés / Balisage des pieds d'Aristoloche à feuilles rondes	Intervention hors de période de reproduction pour l'avifaune et les insectes. Une intervention sur la période de septembre à mi-novembre, avant les pluies ou bien après en présence d'un écologue, permet d'éviter la destruction d'individus et en particulier de Pélobate cultripède en phase chantier.	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels et zone humide	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les eaux de surfaces et hydrosystèmes
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Insectes, amphibiens, chiroptères et avifaune	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mi-novembre	Faible durée d'intervention (2 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), travaux diurne, dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Chirophtères et reptiles à enjeu modéré, amphibiens à enjeu fort, avifaune à enjeu faible / Habitats naturels à enjeu faible	Respect strict des emprises / Localisation dans une zone de moindre enjeu / Balisage des buissons favorables à l'avifaune et aux amphibiens	Destruction de 15m ² (emprise sondage) et altération de 35m ² (Surface d'intervention) de chemin. Pas de destruction de buissons favorables à l'avifaune et aux amphibiens.
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée
Destruction d'individus faunistiques	Chirophtères et reptiles à enjeu modéré, amphibiens à enjeu fort, avifaune à enjeu faible	Relocalisation du sondage sur le chemin / Respect strict des emprises sur le chemin / Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et début février, après la déforabilisation / Un débroussaillage devra être effectué au préalable entre septembre et octobre si des buissons en bordure de chemin doivent être	Intervention hors de période de reproduction pour l'avifaune. Une intervention avant le mois de février permet d'éviter la principale période de reproduction des amphibiens et ainsi la destruction d'individus en phase chantier.
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Amphibiens, chirophtères et avifaune	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et début février	Faible durée d'intervention (3 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), travaux diurne, dérangement négligeable.

Localisation du sondage				Emplacement, modalités d'intervention et risques				Photo du lieu du sondage	
PK		Commune	Parcelle	Coordonnées					
138+290		BEZIER5	34032000E S0009	X =	726+515	Y =	6249+738		
Chemin d'accès :					Existant	A élargir	A créer		
0,00					1871 m	m	m		
Emplacement du sondage :						Surface d'intervention	30 m²		
138+290									
Type sondage		EPEM-Essai Matsuo à la pelle mécanique							
Largeur de l'engin		5m x 4m / 5t			Durée du forage (moyenne)				
					3,00 jour				
Moyens techniques pour la réalisation du sondage		Fourgon			Volume d'eau (ordre de grandeur)				
		Citerne							
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :									
RAS									
Profondeur sondage		Profondeur nappe		Risque interception de 2 nappes					
0,5 m				non					
Captage AEP					-		NC		
Risque lié aux feux de forêts.									
Risque incendie :				Aléa faible		Massif forestier :			
						Forêt privée			

Milieu Physique																	
Géologie		Fx - Sables et galets consolidés en conglomérats (Hautes terrasses glaciaires Riss)															
couche de surface																	
10																	
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																	
Code	Identification		Nature	Distance sondage	Etat	Etat écologique	Échéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Etat chimique	Objectif	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste	Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage
FRDR159	Bassin versant du Libron		Masse d'eau naturelle	850 m	Médiocre	OMS	2027	Bon	Bon	Bon état	2015	2015		Le Libron du ruisseau de Badeaussou à la mer Méditerranée	Cours d'eau biologique	Intermittent	210 m
Masse d'eau souterraine																	
Code	Identification		Nom				Catégorie	Etat	Etat quantitatif	Objectif	Échéance	Etat chimique	Objectif	Échéance	Niveau global des enjeux du milieu physique		
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas					Eau souterraine affleurante et profonde	Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027	Enjeu faible				
Typologie d'effet								Précautions pour la réalisation du sondage							Effets sur le milieu physique		
Eaux superficielles	Quantitatif :		Sans incidence sur les écoulements.					Pas de précautions particulières.							Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.		
	Qualitatif :		Risque d'exportement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.					Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.							Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.		
Eaux souterraines	Quantitatif :		Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.					Pas de précautions particulières.							Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines		
	Qualitatif :		Risque de pollution accidentelle.					Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.							Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.		

Rubriques IOTA			1.1.1.0. Sondages et forages liée à piézomètre	Non	-
	Nom cours d'eau à proximité		3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	NC	
	Ruisseau des Chénats		3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	NC	
			Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe	10	
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		#N/A	Profondeur de nappe	10	
Déclaration au titre du code minier		#N/A	Risque interception de 2 nappes	non	

NC

Milieu naturel				
Illustration	Synthèse des enjeux écologiques			
	Zones d'inventaires	-		NC
	Habitats naturels	Bois de Chênes blancs eu-méditerranéens x Maquis hauts de Méditerranée occidentale (G1.714 x F5.211)		Enjeu modéré
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Proximité de stations de Rosier à nombreuses épines (Rosa spinosissima subsp. myriacantha)		Enjeu modéré
	Zone humide	Pas de zones humides		Absence d'enjeu
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Habitat favorable à la Diane, ainsi qu'à la Callunaire discrète, la Petite Inégale, le Jaspe gris, la Bryophile des garigues. Présence de la Punaise verte ponctuée, Dectique à front blanc.		Enjeu modéré
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Milieu très favorable au Pélobate cultripède et à la Grenouille de Pérez, favorable à de nombreuses espèces, Rainette méridionale, Discoglossa peinte, Crapaud épineux.		Enjeu fort
	Reptiles protégés	Habitats favorables espèces du cortège de milieux semi-ouverts (Couleuvre à échelons, Psammodytes alger, ...)		Enjeu modéré
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Espèces nicheuses potentielles (Grand-duc d'Europe, Verdier d'Europe, Petit-duc scops, Serin cini, ...)		Enjeu faible
	Chiroptères protégés	Site de chasse potentiel du Minioptère		Enjeu modéré
	Niveau global des enjeux écologiques			Enjeu fort
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitats d'espèces	Amphibiens à enjeu fort, avifaune, chiroptères, reptiles, insectes et flore à enjeu modéré / Habitats naturels à enjeu modéré	Respect strict des emprises sur le chemin forestier / Localisation dans une zone de moindre enjeu / Balisage des buissons et arbres favorables à l'avifaune, aux insectes et aux amphibiens / Balisage des stations de flore à enjeu	Destruction de 15m² (emprise sondage) et altération de 35m² (Surface d'intervention) du chemin forestier existant. Pas de destruction de buissons favorables à l'avifaune, aux insectes et aux amphibiens. Pas de stations floristiques à enjeu dans l'emprise de la zone d'intervention.	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Rosier à nombreuses épines (Rosa spinosissima subsp. myriacantha)	Balisage des stations à proximité / Respect strict des emprises sur le chemin forestier	Sondage hors emprise des stations de flore à enjeu modéré donc risque négligeable de dégradation des espèces si les emprises sont respectées.	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Amphibiens à enjeu fort, avifaune, chiroptères, reptiles, insectes et flore à enjeu modéré	Respect strict des emprises sur le chemin forestier existant / Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mi-novembre / Un débroussaillage devra être effectué au préalable entre septembre et octobre si des buissons en bordure de chemin doivent être touchés	Intervention hors de période de reproduction pour l'avifaune et les insectes. Une intervention sur la période de septembre à mi-novembre, avant les pluies ou bien après en présence d'un écologue, permet d'éviter la destruction d'individus et en particulier de Pélobate cultripède en phase chantier.	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les eaux de surfaces et hydrosystèmes
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Amphibiens, chiroptères, insectes et avifaune	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et février	Faible durée d'intervention (3 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), travaux diurne, dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Milieu Physique	
Géologie	Ex- Sables et galets consolidés en conglomérats (Hautes terrasses glaciaires Riss)
couche de surface	

10															
Masse d'eau superficielle (bassin versant)															
Identification			Etat écologique				Etat chimique				Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage	
Code	Nom	Nature	Distance sondage	Etat	Objectif	Échéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Objectif	Échéance avec ubiquiste					Échéance sans ubiquiste
FRDR1272	Bassin versant de l'Ardaillou	Masse d'eau naturelle	200 m	Médiocre	Bon état	2027	Bon	Bon	Bon état	2015	2015	Ruisseau de l'Ardaillou	Cours d'eau biologique	Intermittent	200 m

Masse d'eau souterraine									Niveau global des enjeux du milieu physique
Code	Identification Nom	Catégorie	Etat quantitatif			Etat chimique			
			Etat	Objectif	Echéance	Etat	Objectif	Echéance	
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas	Eau souterraine affleurante et profonde	Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027	
									Enjeu faible

Typologie d'effet		Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur le milieu physique
Eaux superficielles	Quantitatif : Sans incidence sur les écoulements.	Pas de précautions particulières.	Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.
	Qualitatif : Risque d'emportement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.	Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.	Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.
Eaux souterraines	Quantitatif : Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.	Pas de précautions particulières.	Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines
	Qualitatif : Risque de pollution accidentelle.	Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.	Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.

Rubriques IOTA		1.1.1.0. Sondages et forages liés à piézomètre	Non	-
		3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	NC	
	Non cours d'eau à proximité Réseau des Crémats	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	NC	
		Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe	10	
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA	#N/A	Profondeur de nappe	15	
Déclaration au titre du code minier	#N/A	Risque interception de 2 nappes	non	

Milieu naturel

Illustration	Synthèse des enjeux écologiques		
	Zones d'inventaires	-	NC
	Habitats naturels	Vignobles (F8.4), Fossés et petits canaux (J5.41)	Enjeu faible
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Accès à proximité de stations de Scolymus tacheté (Scolymus maculatus)	Enjeu modéré
	Zone humide	Pas de zones humides	Absence d'enjeu
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes	Absence d'enjeu
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens	Absence d'enjeu
	Reptiles protégés	Habitats favorables aux espèces ubiquistes (Lézard des murailles, ...)	Enjeu faible
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège milieux ouverts et semi-ouverts agricoles (Très favorable à l'Alouette calandrelle, la Linotte mélodieuse, l'Alouette calandrelle et l'Oedicnème criard, Favorab	Enjeu modéré
	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères	Absence d'enjeu
Niveau global des enjeux écologiques			Enjeu modéré

Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Reptiles à enjeu faible, avifaune à enjeu modéré, flore à enjeu fort / Habitats naturels	Respect strict des emprises / Balisage des buissons favorables à l'avifaune / Balisage des stations de flore à enjeu	Destruction de 15m ² (emprise sondage) et altération de 35m ² (Surface d'intervention) de vignoble. Pas de destruction de buissons favorables à l'avifaune. Pas de stations floristiques à enjeu dans l'emprise de la zone d'intervention. Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Scolyme tacheté (<i>Scolymus maculatus</i>)	Balisage des stations à proximité de l'accès / Respect strict des emprises	Sondage hors emprise des stations de flore à enjeu modéré donc risque négligeable de dégradation des espèces si les emprises sont respectées. Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles à enjeu faible et avifaune à enjeu fort	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars / Balisage des buissons	Intervention hors de période de reproduction pour l'avifaune. Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives Effet négligeable sur les eaux de surfaces et hydrosystèmes
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (3 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable. Effet négligeable sur les espèces

Localisation du sondage		Emplacement, modalités d'intervention et risques						Photo du lieu du sondage	
	PK	Commune	Parcelle	Coordonnées					
	2+120	VILLENEUVE-LES-BEZIERS	34336000A V0188	X =	724+744	Y =	6248+249		
	Chemin d'accès :			Existant		A élargir		A créer	
	0,00			1871 m		m		m	
	Emplacement du sondage :			Surface d'intervention			30 m²		
	2+120								
	Type sondage			EPEM-Essai Matsuo à la pette mécanique					
	Largeur de l'engin			5m x 4m / 5t					
	Moyens techniques pour la réalisation du sondage			Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T					
	Fouregon			Durée du forage (moyenne)					
Citerne			3,00 jour						
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :									
RAS									
Profondeur sondage			Profondeur nappes			Risque interception de 2 nappes			
0,5 m						non			
Risque lié aux feux de forêts			Captage AEP			-			
Risque incendie :			Aléa faible			Massif forestier : Forêt privée			

Milieu Physique																	
Géologie		Cz - Limons et graviers remaniés (Holocène)															
couche de surface																	
10																	
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																	
Code	Identification	Nature	Distance sondage	Etat	Etat écologique	Objectif	Échéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Etat chimique	Objectif	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste	Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage
FRDR1273	Bassin versant de l'Ardallou	Masse d'eau naturelle	90 m	Médiocre	Bon état	2028	Bon	Bon	Bon état	Bon état	2015	2015		Ruisseau de l'Ardallou	Cours d'eau biologique	Intermittent	90 m
Masse d'eau souterraine																	
Code	Identification	Nom	Catégorie	Etat	Etat quantitatif	Objectif	Échéance	Etat chimique	Objectif	Échéance	Niveau global des enjeux du milieu physique						
FRD0511	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas		Eau souterraine affleurante et profonde	Bon	Bon état	2016	Médiocre	Bon état	2027	Enjeu faible							
Typologie d'effet																	
Précautions pour la réalisation du sondage																	
Effets sur le milieu physique																	
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.			Pas de précautions particulières.					Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.							
	Qualitatif :	Risque d'exportation de fines en cas d'orage. Apport de fines en provenance des boues de forage. Risque de pollution accidentelle.			Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.					Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.							
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.			Pas de précautions particulières.					Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines.							
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.			Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.					Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.							

Rubriques IOTA		1.1.1.0. Sondages et forages liés à piézomètre		Non	
Nom cours d'eau à proximité		3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides		NC	
Ruisseau de l'Ardallou		3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur		NC	
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe		10	
Déclaration au titre du code minier		Profondeur de nappe		15	
		Risque interception de 2 nappes		oui	

Milieu naturel				
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques		
	Zones d'inventaires	-	NC	
	Habitats naturels	Terrains en friche (11.53)	Enjeu faible	
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques	Absence d'enjeu	
	Zone humide	Zone humide à 50 m	Enjeu faible	
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes	Absence d'enjeu	
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens	Absence d'enjeu	
	Reptiles protégés	Habitats favorables aux espèces ubiquistes	Enjeu faible	
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège des milieux ouverts et semi-ouverts agricoles (Très favorable à l'Outarde canepetière hors période d'hivernage, la Pipit rousseline, ..., favorable à l'Oedicnè)	Enjeu fort	
Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères	Absence d'enjeu		
		Niveau global des enjeux écologiques		
		Enjeu fort		
Typologie d'effet				
Groupe concerné				
Précautions pour la réalisation du sondage				
Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés				
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Reptiles à enjeu faible et avifaune à enjeu fort / Habitats naturels et zone humide	Respect strict des emprises / Balisage des buissons favorables à l'avifaune	Destruction de 15m² (emprise sondage) et altération de 35m² (Surface d'intervention) de terrains en friche. Pas de destruction de buissons favorables à l'avifaune. Zone humide en dehors de la zone d'intervention.	Effet négligeable sur les habitats naturels, la zone humide et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles à enjeu faible et avifaune à enjeu fort	Respect strict des emprises / Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars / Un débroussaillage devra être effectué au préalable entre septembre et octobre si des buissons doivent être touchés	Intervention hors de période de reproduction pour l'avifaune.	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels et zone humide	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les eaux de surfaces et hydrosystèmes
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (3 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Milieu naturel				
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques		
	Zones d'inventaires	-		NC
	Habitats naturels	Terrains en friche (I1.53)		Enjeu faible
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Accès à proximité de stations d'Aristolochie paucinervée (Aristolochia paucinervis), plante hôte de la Diane un insecte à enjeu.		Enjeu modéré
	Zone humide	Présence d'une zone humide à proximité, traversée par l'accès		Enjeu fort
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Diane, Oedipode occitane, Xyline provençale, Grillon des jas, Ameles spallanzania, Eupithécie de l'Oxyèdre		Enjeu fort
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pélodyte ponctué, Craupaud calamite		Enjeu faible
	Reptiles protégés	Habitats favorables aux espèces ubiquistes (Lézard des murailles, ...)		Enjeu faible
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège des milieux ouverts et semi-ouverts agricoles (Très favorable à l'Outarde canepetière hors période d'hivernage, la Pipit rousseline, ..., favorable à l'Oedicnème)		Enjeu fort
	Chiroptères protégés	Proximité immédiate avec un corridor (axe de déplacement) du Minioptère de Schreibers		Enjeu faible
			Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu fort
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Insectes à enjeu fort, avifaune à enjeu fort, flore à enjeu modéré, chiroptères et reptiles à enjeu faible / Habitats naturels et zone humide	Respect strict des emprises / Relocalisation de la zone d'intervention et de l'accès sur le chemin préexistant / Balisage des buissons favorables à l'avifaune, aux insectes et aux amphibiens / Balisage des pieds d'Aristolochie	Destruction de 15m² (emprise sondage) et altération de 35m² (Surface d'intervention) de chemin. Pas de destruction de buissons favorables à l'avifaune, aux amphibiens et d'arbres favorables aux déplacements des chiroptères. Pas de pieds d'Aristolochie dans l'emprise de la zone d'intervention.	Effet négligeable sur les habitats naturels, la zone humide et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pieds d'Aristolochie paucinervée (Aristolochia paucinervis), espèce déterminante ZNIEFF et plante hôte de la Diane un insecte à enjeu modéré.	Respect strict des emprises	Sondage hors emprise des stations de flore à enjeu modéré donc risque négligeable de dégradation des espèces si les emprises sont respectées.	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Insectes à enjeu fort, plante hôte de la Diane, avifaune à enjeu fort, chiroptères et reptiles à enjeu faible	Respect strict des emprises / intervention (réalisation du sondage) entre septembre et début février, après la défavorabilisation	Intervention hors de période de reproduction pour l'avifaune, les chiroptères, les insectes et les amphibiens. Toutefois le risque de destruction d'individus d'Oedipode occitane sous forme d'oeufs dans le sol n'est pas exclu.	Effet notable sur les espèces (Oedipode occitane)
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels et zone humide	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les eaux surfaces et hydrosystèmes
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune, amphibiens, chiroptères, insectes	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et début février	Faible durée d'intervention (3 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Localisation du sondage		Emplacement, modalités d'intervention et risques						Photo du lieu du sondage
PK		Commune	Parcelle	Coordonnées				
1+910		CERS	34129000A L0185	X =	769+962	Y =	6274+581	
Chemin d'accès :				Existant	A élargir	A créer		
0,00				1871 m	m	m		
Emplacement du sondage :					Surface d'intervention		30 m²	
1+910								
Type sondage		EPEM-Essai Matsuo à la pelle mécanique						
Largeur de l'engin		5m x 4m / 5t			Durée du forage (moyenne)			
Moyens techniques, pour la réalisation du sondage		Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T			3,00 jour			
		Fourgon			Volume d'eau (ordre de grandeur)			
		Citerne						
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :								
RAS								
Profondeur sondage		Profondeur nappe		Risque interception de 2 nappes				non
0,5 m				Captage AEP				- NC
Risque lié aux feux de forêts.								
Risque incendie :			Aléa faible		Massif forestier :		Forêt privée	

Milieu Physique																
Géologie		p1ms - Sables marins piocène, anciennement "sables astien" fossilifères de Montpellier (Pliocène marin)														
couche de surface		10														
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																
Code	Identification		Nature	Distance sondage	Etat	Etat écologique	Échéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Etat chimique	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste	Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage
FRDR11779	L'Orb du Taurou à la mer Méditerranée	Masse d'eau naturelle	340 m	Moyen	Bon état	2027	Bon	Bon	Bon état	2015	2015		Rieu Coulon	Cours d'eau biologique	Intermittent	340 m
Masse d'eau souterraine																
Code	Identification		Nom	Catégorie		Etat	Etat quantitatif	Échéance	Etat	Etat chimique	Échéance	Niveau global des enjeux du milieu physique				
FRDQ158	Calcaires jurassiques pli W de Montpellier, unité Mosson + sud Montpellier affleurant + ss couverture	Eau souterraine affleurante et profonde	Bon	Bon état	2015	Bon	Bon état	2015	Enjeu fort							
Typologie d'effet				Précautions pour la réalisation du sondage										Effets sur le milieu physique		
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.			Pas de précautions particulières.										Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.	
	Qualitatif :	Risque d'exportement de fines en cas d'orage. Apport de fines en provenance des boues de forage. Risque de pollution accidentelle.			Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.										Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.	
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.			Pas de précautions particulières.										Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines	
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle. Captage de Fils Nord à 108 m de profondeur protégé par des couches de calcaires dolomitiques et marnes.			Engins et matériels stationnés en dehors du périmètre de protection le soir. Interdiction de forer en dessous de la profondeur prévue. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.										Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.	

Rubriques IOTA		Nom cours d'eau à proximité		Rieu Coulon		1.1.1.0. Sondages et forages liée à piézomètre		Oui	Interception de la nappe
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		#N/A		#N/A		3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides		NC	
Déclaration au titre du code minier		#N/A		#N/A		3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur		NC	
						Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe		0	
						Profondeur de nappe		10	
						Risque interception de 2 nappes		non	

Milieu naturel

Illustration	Synthèse des enjeux écologiques			
	Zones d'inventaires	-	NC	
	Habitats naturels	Zones rudérales (E5.12), Jardins (I2.2)	Enjeu faible	
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques	Absence d'enjeu	
	Zone humide	Pas de zones humides	Absence d'enjeu	
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes	Absence d'enjeu	
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens	Absence d'enjeu	
	Reptiles protégés	Zone d'alimentation d'espèces du cortège des milieux ouverts/semi-ouverts	Enjeu faible	
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Habitats favorables à l'avifaune a proximité et espèces nicheuses potentielles (Très favorable au Verdier d'Europe, au Moineau friquet et au Serin cini, et favorable à	Enjeu très faible	
	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères	Absence d'enjeu	
Niveau global des enjeux écologiques			Enjeux non significatifs	
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune et reptiles à enjeu faible	Respect strict des emprises	La piste est sur une route déjà existante. Destruction de 15m ² (Emprise sondage) et altération de 35m ² (Surface d'intervention) de zones rudérales et jardins. Les emprises étant dans un secteur rudéral urbain, le risque de dégradation d'habitat d'espèce est négligeable.	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune et reptiles à enjeu faible	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Intervention hors période de reproduction des oiseaux	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les eaux de surfaces et hydrosystèmes
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (3 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Localisation du sondage	Emplacement, modalités d'intervention et risques						Photo du lieu du sondage
	PK	Commune	Parcelle	Coordonnées			
	1+400	CERS	34129000A L0164	X =	769+579	Y =	6274+422
Chemin d'accès :				Existant	A élargir	A créer	
0,00				1871 m	m	m	
Emplacement du sondage :					Surface d'intervention	30 m²	
1+400							
Type sondageEPEM-Essai Matsuo à la pette mécanique							
Largeur de l'engin				Durée du forage (moyenne)			
5m x 4m / 5t				3,00 jour			
Moyens techniques pour la réalisation du sondage				Volume d'eau (ordre de grandeur)			
Fourgon							
Citerne							
Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :							
RAS							
Profondeur sondage		Profondeur nappe		Risque interception de 2 nappes		non	
0,5 m				Captage AEP		- NC	
Risque lié aux feux de forêts.							
Risque incendie : Aléa faible				Massif forestier : Forêt privée			

Milieu Physique

Géologie

couche de surface

Fz - Alluvions anglo-sablonneuses à graviers et galets, limons des terrasses holocènes

10

Masse d'eau superficielle (bassin versant)

Identification			Etat écologique				Etat chimique				Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage	
Code	Nom	Nature	Distance sondage	Etat	Objectif	Échéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Objectif	Échéance avec ubiquiste					Échéance sans ubiquiste
FRDR1779	L'Orb du Taurou à la mer Méditerranée	Masse d'eau naturelle	1300 m	Moyen	Bon état	2027	Bon	Bon	Bon état	2015	2015	Rieu Coulon	Cours d'eau biologique	Intermittent	50 m

Masse d'eau souterraine

Identification			Catégorie	Etat	Etat quantitatif		Échéance	Etat chimique		Niveau global des enjeux du milieu physique
Code	Nom				Objectif	Échéance		Etat	Objectif	
FRDG102	Alluvions anciennes entre Vidourte et Lez et littoral entre Montpellier et Sète		Eau souterraine affleurante et profonde	Bon	Bon état	2015	Médiocre	OMS	2027	Enjeu modéré

Typologie d'effet

Précautions pour la réalisation du sondage

Effets sur le milieu physique

Eaux superficielles

Quantitatif

Qualitatif

Sans incidence sur les écoulements.

Risque d'entraînement de fines en cas d'orage.
Apport de fines en provenance des boues de forage.
Risque de pollution accidentelle.

Pas de précautions particulières.

Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.

Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.

Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.

Eaux souterraines

Quantitatif

Qualitatif

Aucun prélèvement d'eau.
Pas de pose de piézomètre.

Risque de pollution accidentelle.
Captage de Fils Nord à 108 m de profondeur protégé par des couches de calcaires dolomitiques et marnes.

Pas de précautions particulières.

Engins et matériels stationnés en dehors du périmètre de protection le soir.
Interdiction de forer en dessous de la profondeur prévue.
Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.
Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.

Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines

Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.

Rubriques IOTA			1.1.1.0. Sondages et forages liée à piézomètre	Oui	Interception de la nappe
		Nom cours d'eau à proximité	3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	NC	
		Ruisseau de Reynarde	3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	NC	
			Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe	-10	
	Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA	#N/A	Profondeur de nappe	5	
Déclaration au titre du code minier	#N/A		Risque interception de 2 nappes	non	

Milieu naturel					
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques			
	Zones d'inventaires	ZNIEFF de type II "Montagne de la Gardiole" (34290000)		NC	
	Habitats naturels	Vignobles (FB.4)		Enjeu faible	
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Accès longeant une station surfacique de Gagea lacaïae		Enjeu modéré	
	Zone humide	Zone humide		Enjeu fort	
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Marbré-de-vert, Argus bleu		Enjeu faible	
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens		Absence d'enjeu	
	Reptiles protégés	Zone d'alimentation d'espèces du cortège des milieux ouverts/semi-ouverts		Enjeu faible	
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège des milieux ouverts et semi-ouverts (Très favorable à la Fauvette orphée, au Petit-duc scops, à la Pie-grièche à tête rouge, la Pipit rousseline, l'Alouette ca)		Enjeu modéré	
	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères		Absence d'enjeu	
			Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu fort	
Typologie d'effet					
Groupes concernés		Précautions pour la réalisation du sondage		Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Avifaune à enjeu modéré, flore à enjeu modéré, insectes et reptiles à enjeu faible / Habitats naturels et zone humide	Respect strict des emprises / Localisation dans une zone de moindre enjeu / Balisage des buissons favorables à l'avifaune et aux insectes présents en bordure de l'accès, correspondant également à la station surfacique de Gagea lacaïae / Balisage de la zone humide		Destruction de 15m² (emprise sondage) et altération de 155m² (Surface d'intervention) de vignobles en zone humide. Pas de destruction de buissons favorables à l'avifaune et aux insectes. Pas de destruction de la station de flore à enjeu.	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces, effet notable sur la zone humide
Destruction de stations floristiques	Station surfacique de Gagea lacaïae située en bordure ouest du chemin d'accès emprunté	Respect strict des emprises et balisage suivant l'avis de l'écologue.		Sondage hors emprise des stations de flore à enjeu modéré donc risque négligeable de dégradation des espèces si les emprises sont respectées.	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Avifaune à enjeu modéré, flore à enjeu modéré, insectes et reptiles à enjeu faible	Respect strict des emprises / Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars, après la défavorabilisation / Un débroussaillage devra être effectué au préalable entre septembre et octobre si des buissons en bordure de chemin doivent être touchés.		Intervention hors de période de reproduction pour l'avifaune et les insectes.	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels et zone humide	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux		Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les eaux de surfaces et hydrosystèmes
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune et insectes	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars		Faible durée d'intervention (3 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Localisation du sondage	Emplacement, modalités d'intervention et risques						Photo du lieu du sondage
	PK	Commune	Parcelle	Coordonnées			
	1+025	VILLENEUVE-LES-BEZIERS	34336000A W0176	X =	723+907	Y =	6247+584
	Chemin d'accès :			Existant	A élargir	A créer	
	0,00			1871 m	m	m	
	Emplacement du sondage :				Surface d'intervention		30 m²
	1+025						
	Type sondage						
	EPEM-Essai Matsuo à la pelle mécanique						
	Largeur de l'engin		5m x 4m / 5t		Durée du forage (moyenne)		
					3,00 jour		
	Moyens techniques pour la réalisation du sondage		Sondeuse sur chenilles 4 à 6 T		Volume d'eau (ordre de grandeur)		
			Fourgon				
			Citerne				
	Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :						
	RAS						
Profondeur sondage		Profondeur nappe		Risque interception de 2 nappes			non
0,5 m				Captage AEP			NC
Risque lié aux feux de forêts.							
Risque incendie :		Aléa faible		Massif forestier :		Forêt privée	

Milieu Physique																					
Géologie couche de surface		Cx - Dépôts très graveleux de remaniement des alluvions plus anciennes (Riss)																			
10																					
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																					
Code	Identification Nom		Nature	Distance sondage	Etat	Etat écologique Objectif		Echéance	Etat	Etat sans ubiquiste		Etat chimique Objectif		Echéance avec ubiquiste	Echéance sans ubiquiste	Cours d'eau le plus proche du sondage		Catégorie (sens loi sur l'eau)		Régime	Distans sondage
FRDR3109	L'Orb du Taurou à la mer Méditerranée		Masse d'eau artificielle	1230 m	Médiocre	OMS		2027	Mauvais	Mauvais		Bon état		2033	2033	Canal du Midi		Cours d'eau biologique		Intermitte nt	120 m
Masse d'eau souterraine															Niveau global des enjeux du milieu physique						
Code	Identification Nom				Catégorie				Etat	Etat quantitatif Objectif		Echéance	Etat	Etat chimique Objectif		Echéance	Enjeu faible				
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas				Eau souterraine affleurende et profonde				Bon	Bon état		2015	Médiocre	Bon état		2027					
Typologie d'effet					Précautions pour la réalisation du sondage										Effets sur le milieu physique						
Eaux superficielles	Quantitatif :		Sans incidence sur les écoulements.				Pas de précautions particulières.										Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.				
	Qualitatif :		Risque d'exportement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.				Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.										Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.				
Eaux souterraines	Quantitatif :		Aucun prélèvement d'eau. Pas de pose de piézomètre.				Pas de précautions particulières.										Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines				
	Qualitatif :		Risque de pollution accidentelle.				Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.										Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.				

Rubriques IOTA			1.1.1.0. Sondages et forages liés à piézomètre	Oui	Interception de la nappe
			3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	NC	
			3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	NC	
			Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe	-10	
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		#N/A	Profondeur de nappe	5	
Déclaration au titre du code minier		#N/A	Risque interception de 2 nappes	non	

Milieu naturel				
	Illustration	Synthèse des enjeux écologiques		
	Zones d'inventaires	-		
	Habitats naturels	Terrains en friche (I1.53)		
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques		
	Zone humide	Pas de zones humides		
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes		
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens		
	Reptiles protégés	Zone d'alimentation des grandes couleuvres (Couleuvre de Montpellier et Couleuvre à échelons)		
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège des milieux ouverts et semi-ouverts agricoles (Très favorable à l'Outarde canepetière, la Linotte mélodieuse, l'Alouette calandre, la Cisticole des joncs, l'Alouette lullule)		
	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères		
Niveau global des enjeux écologiques				Enjeu fort
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitats d'espèces	Reptiles à enjeu faible et avifaune à enjeu fort / Habitats naturels	Respect strict des emprises / Balisage des buissons favorables à l'avifaune	Destruction de 15m² (emprise sondage) et altération de 35m² (Surface d'intervention) de terrains en friche. Pas de destruction de buissons favorables à l'avifaune.	
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles à enjeu faible et avifaune à enjeu fort	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars / Un débroussaillage devra être effectué au préalable entre septembre et octobre	Intervention hors période de reproduction des oiseaux et des reptiles.	
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune	Intervention (réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (3 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	

Localisation du sondage		Emplacement, modalités d'intervention et risques					Photo du lieu du sondage			
		PK	Commune	Parcelle	Coordonnées					
		104+270	POUSSAN	BMO210	X =	756+468	Y =		6264+821	
		<u>Chemin d'accès :</u>			Existant	A élargir	A créer		50 m²	
		garigue - accès par chemin en bordure départementale par propriété			1871 m	m	m			
		<u>Emplacement du sondage :</u>			Surface d'intervention				50 m²	
		104+270								
		<u>Type sondage</u>							Sondage destructif avec tubage à l'avancement	
		<u>Largeur de l'engin</u>			<u>Durée du forage (moyenne)</u>					
		7m x 3m / 10t			5 jours					
		<u>Moyens techniques pour la réalisation du sondage</u>			<u>Volume d'eau (ordre de grandeur)</u>					
Citerne										
<u>Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :</u>										
RAS										
<u>Profondeur sondage</u>	<u>Profondeur nappe</u>	<u>Risque interception de 2 nappes</u>			non					
100,0 m		<u>Captage AEP</u>			-	NC				
<u>Risque lié aux feux de forêts</u>										
<u>Risque incendie :</u>		Aléa faible	<u>Massif forestier :</u>		Forêt privée					

Milieu Physique																	
Géologie couche de surface		Fz - Alluvions argilo-sableuses à graviers et galets, limons des terrasses halocènes. Alluvions récentes et modernes (Quaternaire)															
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																	
Code	Identification		Nature	Distance sondage	Etat	Etat écologique		Etat	Etat chimique		Échéance		Cours d'eau le plus proche du sondage		Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage
	Nom					Objectif	Échéance		Objectif	avec ubiquiste	sans ubiquiste						
0,00	l'étang de Thau et la Vène		0,00	m	Mauvais	OMS	2027	Bon	0,00	Bon état	2015	2015	la Vène		Cours d'eau biologique	Intermittent	m
Masse d'eau souterraine																	
Code	Identification							Catégorie	Etat	Etat quantitatif		Échéance		Etat chimique		Niveau global des enjeux du milieu physique	
	Nom									Objectif	Échéance	Etat	Objectif	Échéance			
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas							Eau souterraine affleurante et profonde	Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027	Enjeu fort		
Typologie d'effet								Précautions pour la réalisation du sondage								Effets sur le milieu physique	
Eaux superficielles	Quantitatif :		Sans incidence sur les écoulements.					Pas de précautions particulières.								Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.	
	Qualitatif :		Risque d'emportement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.					Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.								Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.	
Eaux souterraines	Quantitatif :		Aucun prélèvement d'eau. Pose de tube.					Pas de précautions particulières.								Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines	
	Qualitatif :		Risque de pollution accidentelle.					Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.								Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines	

Rubriques IOTA		1.1.1.0. Sondages et forages liée à piézomètre	Oui	Interception de la nappe
		3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	0	
		3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	0	
		Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe	0	
		Profondeur de nappe	0	
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		0		
Déclaration au titre du code minier		0		

NC				
Milieu naturel				
Illustration		Synthèse des enjeux écologiques		
	Zones d'inventaires	-		NC
	Habitats naturels	Fourrés caducifoliés sub-méditerranéens franco-ibériques (F3.221)		Enjeu faible
	Flora protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques		Absence d'enjeu
	Zone humide	ZH en limite du chemin d'accès		Enjeu modéré
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes		Absence d'enjeu
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens		Absence d'enjeu
	Reptiles protégés	Habitats potentiels pour des espèces de milieux anthropiques et de milieux frais (Lézard vert occidental, Couleuvre vipérine, ...)		Enjeu modéré
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Espèces nicheuses potentielles (Moineau friquet, Serin cini, Verdier d'Europe, ...)		Enjeu faible
	Chiroptères protégés	Pas d'espèces de chiroptères		Absence d'enjeu
			Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu modéré
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Reptiles à enjeu modéré, avifaune à enjeu faible / Présence de zone humide	Respect strict des emprises sur le chemin existant / Balisage de la zone humide	Destruction de 37m² (Emprise sondage) et altération de 465m² (Surface d'intervention avec chemin d'accès). Pas de risque d'altération de la zone humide si l'emprise reste sur le chemin.	
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles à enjeu modéré et avifaune à enjeu faible	Intervention (Réalisation du sondage) entre septembre et mars / Si débroussaillage nécessaire, à réaliser entre début septembre et fin octobre	Intervention hors période de reproduction des oiseaux et débroussaillage en période de mobilité des reptiles.	
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels et zone humide à proximité	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune et reptiles	Intervention (Réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (Environ 3 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	

Localisation du sondage		Emplacement, modalités d'intervention et risques					Photo du lieu du sondage		
		PK	Commune	Parcelle	Coordonnées				
		104+185	POUSSAN	BM0212	X =	Y =	6264+871		
		Chemin d'accès :			Existant	A élargir	A créer		
		garigue - accès par chemin bordure de route et petit pont à franchir			1871 m	m	m		
		Emplacement du sondage :			Surface d'intervention				50 m²
		104+185							
		Type sondage			Sondage destructif avec tubage à l'avancement				
		Largeur de l'engin			7m x 3m / 10t				Durée du forage (moyenne)
		Moyens techniques pour la réalisation du sondage			Citerne				Volume d'eau (ordre de grandeur)
		Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :							
RAS									
Profondeur sondage	Profondeur nappe	Risque interception de 2 nappes			non				
100,0 m		Captage AEP			- NC				
Risque lié aux feux de forêts									
Risque incendie :		Aléa faible		Massif forestier :		Forêt privée			

Milieu Physique																
Géologie couche de surface		Fz - Alluvions argilo-sableuses à graviers et galets, limons des terrasses halocènes. Alluvions récentes et modernes (Quaternaire)														
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																
Code	Identification Nom		Nature	Distance sondage	Etat	Objectif	Échéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Objectif	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste	Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage
0,00	l'étand de Thau et la Vène		0,00	m	Mauvais	OMS	2027	Bon	0,00	Bon état	2015	2015	la Vène	Cours d'eau biologique	Intermittent	m
Masse d'eau souterraine																
Code	Identification Nom				Catégorie		Etat	Objectif	Échéance	Etat	Objectif	Échéance	Niveau global des enjeux du milieu physique			
FRDG510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas				Eau souterraine affleurante et profonde		Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027	Enjeu fort			
Typologie d'effet							Précautions pour la réalisation du sondage							Effets sur le milieu physique		
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.					Pas de précautions particulières.							Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.		
	Qualitatif :	Risque d'emportement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.					Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.							Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.		
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pose de piézomètre.					Pas de précautions particulières.							Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines		
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.					Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.							Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines		

Rubriques IOTA			1.1.1.0. Sondages et forages liés à piézomètre	Oui	Interception de la nappe
			3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides	0	
			3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur	0	
			Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe	0	
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		0	Profondeur de nappe	0	
Déclaration au titre du code minier		0	Risque interception de 2 nappes	0	

NC

Milieu naturel				
Illustration	Synthèse des enjeux écologiques			
	Zones d'inventaires	-		NC
	Habitats naturels	Alignements d'arbres (GS.1)		Enjeu faible
	Flore protégée et/ou patrimoniale	Pas d'espèces floristiques		Absence d'enjeu
	Zone humide	Présence de zone humide		Enjeu fort
	Insectes protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'insectes		Absence d'enjeu
	Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux	Pas d'espèces d'amphibiens		Absence d'enjeu
	Reptiles protégés	Habitats potentiels pour des espèces de milieux anthropiques et de milieux frais (Lézard vert occidental, Couleuvre vipérine, ...)		Enjeu modéré
	Avifaune protégée et/ou patrimoniale	Cortège des milieux arborés (Favorable à la Chouette chevêche, au Coucou geai, au Petit-duc scop, ...)		Enjeu modéré
	Chiroptères protégés	Corridors (axes de déplacement) des chiroptères (Minioptère de Schreibers et Murin de Capaccini)		Enjeu fort
			Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu fort
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés	
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Chiroptères à enjeu fort, Reptiles et avifaune à enjeu modéré / Présence de zone humide	Respect strict des emprises sur le chemin existant / Balisage de la zone humide	Destruction de 37m² (Emprise sondage) de chemin existant. Pas d'altération de la zone humide si l'emprise reste sur le chemin.	Effet négligeable sur les habitats naturels et les habitats d'espèces
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Effet nul sur la flore
Destruction d'individus faunistiques	Chiroptères à enjeu fort, Reptiles et avifaune à enjeu modéré	Intervention (Réalisation du sondage) entre septembre et mars. Pas de travail nocturne.	Intervention hors période de reproduction pour l'avifaune. Pas de travail nocturne pour éviter le dérangement de l'activité nocturne des chiroptères.	Effet négligeable sur les espèces
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels et zone humide	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives	Effet négligeable sur les eaux de surface et hydrosystèmes
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune, chiroptères et reptiles	Intervention (Réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (Environ 3 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.	Effet négligeable sur les espèces

Localisation du sondage		Emplacement, modalités d'intervention et risques				Photo du lieu du sondage	
	PK	Commune	Parcelle	Coordonnées			
	104+094	GIGEAN	D0767	X =	756+617	Y =	6264+920
	Chemin d'accès :			Existant	A élargir	A créer	
	Parking en bordure de route, accès par route. sondage possible sans			1871 m	m	m	
	Emplacement du sondage :			Surface d'intervention			50 m²
	104+094						
	Type sondage : Sondage destructif avec tubage à l'avancement						
	Largeur de l'engin : Camion gabarit 20 T			Durée du forage (moyenne) : 5 jours			
	Moyens techniques pour la réalisation du sondage : Citerne			Volume d'eau (ordre de grandeur) :			
	Nuisances sonores, vibratoires et émission de poussières / habitations à proximité :						
RAS							
Profondeur sondage	Profondeur nappe	Risque interception de 2 nappes					non
100,0 m		Captage AEP					- NC
Risque lié aux feux de forêts							
Risque incendie :			Aléa faible		Massif forestier :		Forêt privée



Milieu Physique

Géologie couche de surface																
m3-4m - Molasse sableuse marine, marnes bleues "Helvétien" - bassin Molassique - Gigean (Milocène moyen)																
Masse d'eau superficielle (bassin versant)																
Code	Identification Nom	Nature	Distance sondage	Etat	Objectif	Échéance	Etat	Etat sans ubiquiste	Objectif	Échéance avec ubiquiste	Échéance sans ubiquiste	Cours d'eau le plus proche du sondage	Catégorie (sens loi sur l'eau)	Régime	Distance sondage	
0,00	l'étand de Thau et la Vène	0,00	m	Mauvais	OMS	2027	Bon	0,00	Bon état	2015	2015	la Vène	Cours d'eau biologique	Intermittent	m	
Masse d'eau souterraine																
Code	Identification Nom	Catégorie	Etat	Objectif	Échéance	Etat	Objectif	Échéance	Etat	Objectif	Échéance	Niveau global des enjeux du milieu physique				
FRD0510	Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas	Eau souterraine affleurante et profonde	Bon	Bon état	2015	Médiocre	Bon état	2027				Enjeu fort				
Typologie d'effet													Précautions pour la réalisation du sondage		Effets sur le milieu physique	
Eaux superficielles	Quantitatif :	Sans incidence sur les écoulements.					Pas de précautions particulières.					Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux superficielles.				
	Qualitatif :	Risque d'emportement de fines en cas d'orage. Risque de pollution accidentelle.					Réalisation du sondage au droit d'un chemin existant pour limiter le débroussaillage et la mise à nu des sols. Dispositif filtrant (filtre coco, paille ou équivalent) autour de la surface d'intervention. Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage.					Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles.				
Eaux souterraines	Quantitatif :	Aucun prélèvement d'eau. Pose de piézomètre.					Pas de précautions particulières.					Effet nul sur l'aspect quantitatif des eaux souterraines				
	Qualitatif :	Risque de pollution accidentelle.					Engins entretenus, disposant de kit anti-pollution et opérateurs formés à leur usage. Rebouchage immédiat et imperméable du trou une fois l'intervention terminée.					Effet négligeable sur l'aspect qualitatif des eaux souterraines.				

Rubriques IOTA		1.1.1.0. Sondages et forages liés à piézomètre		Oui	Interception de la nappe
Nom cours d'eau à proximité		3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides		0	
la Vène		3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur		0	
la Vène		Rubrique 1.1.1.0. liée à interception nappe		0	
Autorisation travaux : sites classés/inscrits/PDA		Profondeur de nappe		0	
Déclaration au titre du code minier		Risque interception de 2 nappes		0	

NC

Milieu naturel

Illustration		Synthèse des enjeux écologiques	
Zones d'inventaires		-	NC
Habitats naturels		Alignements d'arbres (G5.1) x Villes, villages et sites industriels (J4)	Enjeu faible
Flore protégée et/ou patrimoniale		Pas d'espèces floristiques	Absence d'enjeu
Zone humide		ZH à proximité	Enjeu faible
Insectes protégés et/ou patrimoniaux		Pas d'espèces d'insectes	Absence d'enjeu
Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux		Pas d'espèces d'amphibiens	Absence d'enjeu
Reptiles protégés		Habitats potentiels des espèces du cortège anthropique (Lézard des murailles et Tarente de Maurétanie)	Enjeu faible
Avifaune protégée et/ou patrimoniale		Cortège des milieux arborés (Favorable à la Chouette chevêche, au Coucou geai, au Petit-duc scop, ...)	Enjeu modéré
Chiroptères protégés		Pas d'espèces de chiroptères	Absence d'enjeu
		Niveau global des enjeux écologiques	Enjeu modéré
Typologie d'effet	Groupes concernés	Précautions pour la réalisation du sondage	Effets sur les habitats protégés, espèces et habitats d'espèces protégés
Dégradation et destruction d'habitats naturels et d'habitat d'espèces	Reptiles à enjeu faible et Avifaune à enjeu modéré / Zone humide à proximité	Respect strict des emprises sur le chemin existant / Evitement des arbres	Destruction de 37m² (Emprise sondage) de route existante. Aucun arbre favorable à la nidification de l'avifaune ne sera impacté. La zone humide ne sera pas impactée.
Destruction de stations floristiques	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée	Aucune précaution nécessaire sous réserve de l'avis de l'écologue au moment de l'intervention	Pas de flore patrimoniale et/ou protégée
Destruction d'individus faunistiques	Reptiles à enjeu faible et avifaune à enjeu modéré	Intervention (Réalisation du sondage) entre septembre et mars	Intervention hors période de reproduction pour l'avifaune.
Risque de pollution des eaux de surface et perturbation des hydrosystèmes	Habitats naturels et zone humide à proximité	Limiter le risque de pollution accidentelle, en phase travaux	Risque de pollution négligeable au regard des mesures préventives
Dérangement de la faune par l'activité humaine	Avifaune et reptiles	Intervention (Réalisation du sondage) entre septembre et mars	Faible durée d'intervention (Environ 3 jours). Réalisation des travaux en dehors des périodes de vulnérabilité maximale de la faune sauvage (période de "reproduction" et d'hivernage), dérangement négligeable.



SNCF RESEAU - Bâtiment Tech Tower
DIRECTION GENERALE DES GRANDS PROJETS

10 Rue Isabelle Eberhardt – BP91242
34 000 Montpellier

